

※ご使用前にこの説明書を良くお読みになり十分に理解してください。
Before beginning assembly, please read these instructions thoroughly.

KYOSHO
THE FINEST RADIO CONTROL MODELS

ULTIMA RB7 SS

1:10 Scale Radio Controlled Electric Powered 2WD Racing Buggy

X-GEAR

Experience the perfect of
Development and testing supported by the
Team Kyosho International Drivers and the X-Gear team.

KYOSHO
MotorSports

アルティマ RB7 SS
組立/取扱説明書
INSTRUCTION MANUAL

目次 INDEX

●安全のための注意事項 / SAFETY PRECAUTIONS	2 ~ 5
●キットの他にそろえる物 ITEMS REQUIRED FOR OPERATION	6 ~ 7
●プロポの準備 RADIO PREPARATION	7
●組立て前の注意 BEFORE YOU BEGIN	8 ~ 9
●ランナー付プラパーツ配置図 ARRANGEMENT OF PLASTIC PARTS ON RUNNERS	10 ~ 11
●本体の組立て ASSEMBLY	12 ~ 30
●分解図 EXPLODED VIEW	31 ~ 34
●セッティングシート SET UP SHEET	35
●スペアパーツ・オプションパーツリスト SPARE PARTS & OPTIONAL PARTS	36 ~ 42



安全のための注意事項

この無線操縦模型は玩具ではありません!

- この商品は高い性能を発揮するように設計されています。組立てに不慣れな方は、模型を良く知っている人にアドバイスを受け確実に組立ててください。
- 小さい部品があるので、組立て作業は幼児の手がとどかない所で必ずおこなってください。
- 動かして楽しむ場所は、万一の事故を考えて安全を確認してから、責任をもってお楽しみください。
- 組立てた後も、説明書がいつでも見られるように大切に保管してください
- ラジコン保険に加入して安全に楽しみましょう。



UNDER SAFETY PRECAUTIONS

This radio control model is not a toy!

- It's highly recommended that first-time enthusiasts seek the advice of an experienced modeler before operating this vehicle.
- Keep out of the reach of children!
- Observe all safety precautions when operating this model. You are responsible for this vehicle's proper maintenance and safe operation.
- Always keep this instruction manual for quick reference.
- Taking out liability insurance is recommended.

組立て・走行の前に必ずお読みください。
Please read carefully before assembling and operating your model.



警告マーク : 生命や身体に重大な被害が発生する可能性がある危険を示します。
WARNING! : This symbol indicates where caution is essential to avoid injury to yourself or others.



禁止マーク : 事故や故障の原因となるため、やってはいけないことを示します。
PROHIBITED : This symbol points out actions that you should NOT do to avoid possible damage or accidents.

- この商品は、本格的な無線操縦模型です。玩具ではありません！
This product is a fully functional radio control model. It is not a toy!
- この商品を楽しむために、走行前の組立てや、走行後のメンテナンス、オプションの交換などをおこないます。
To enjoy this model to its fullest, complete assembly properly, perform maintenance and add optional upgrades as desired.
- アルカリ乾電池や充電式の電池は、使い方を誤ると大きな電流が流れ、発熱や液（電解液）漏れの可能性があります。
Improper usage of Alkaline cells or rechargeable batteries may damage the electronics of the car and/or the radio.

この商品を安全に取扱うために下記の事項を、必ずお守りください。
In order to operate the model safely, adhere to following instructions:




警告
Warning!


*この説明を守らないと生命や身体に重大な被害が発生する可能性がある危険を示します。
*Here are some possibilities of significant damage to life and/or body, if the following explanations are not adhered to:



- ▶組立て前に必ず説明書を最後までお読みください。また、組立てに不慣れな方は、模型を良く知っている人にアドバイスを受け確実に組立ててください。
Before you begin, read the manual thoroughly. First time builders should seek advice from modelers who have experience in assembling models.



- ▶電池は逆接続・分解は絶対にしないでください。破損や液漏れなどの原因になります。
Never reverse connection nor disassemble batteries. It may lead to damage and leakage.



禁止
PROHIBITED

<注意>

< Caution >

この商品は「上級者向け競技用RCカー」となっています。組立て及び走行にはある程度技量を必要としますので、組立段階、走行時の破損においては補償しかねます。また、搭載するモーター（別売）によっては大変スピードが出ます。走行は必ず専用のRCサーキットで行うようにしてください。

This R/C car is designed for advanced users and competitive racing. A degree of skill is required for the assembly and operation of this model and any damage to the model either during assembly or operation is the at the user's risk and responsibility. Also, depending on the motor (sold separately) used, the car can run at extremely high speeds. Only run this model at a designated R/C track or circuit.




禁止
PROHIBITED

▶ 小さな部品や、とがった部品がありますので、十分注意してください。
また、小さなお子様のいる場所での作業・保管はさけてください。
This product includes many small, sharp objects, so it should be kept out of the reach of children.




禁止
PROHIBITED

▶ 車道・人ごみ・幼児の近くでは走行させないでください。
事故の原因となります。
Do not operate in crowded places, near children or pets, or on public streets - it may cause serious injury.




禁止
PROHIBITED

▶ プロポ関係の電池残量が少ない時。
電池が減ってくるとコントロールができなくなり、暴走や衝突の原因になります。
Always check the radio batteries!
With weak dry batteries, transmission and reception of the radio fall off.
Models may become out of control under such condition, which may cause serious accidents.



禁止
PROHIBITED


▶ 車の動きがおかしい時。
すぐに走行を中止して原因を調べてください。原因不明のまま走行させると、思わぬ故障や事故の原因になります。
When the model is behaving strangely . . !
Immediately stop the model and check the reason. Do not operate the model until the problem is solved. This may lead to further trouble and unforeseen accidents!



▶ 走行させてはいけない場所。
1. 民家の近く、公園など。
2. 室内、せまいところ。
※人にケガをさせる原因になります。また、物をこわしたり、他人の迷惑になります。
Operate your model ONLY on designated areas, race tracks and other spacious areas. Do NOT operate it:
1. in residential districts and parks!
2. indoors and in limited space!
* Non-observance of the above may be cause for personal injuries and property damages.


警告
Warning !

*事故やケガ等の危険防止のため、次のことを必ずお守りください。
*In order to avoid accidents and personal injury, be sure to observe the following:



禁止
PROHIBITED

▶ 回転している部分に、指や物などを入れないでください。
Do not put fingers or any objects inside rotating and moving parts!



禁止
PROHIBITED

▶ 走行後のモーターやスピードコントローラーは熱くなっているので、さわらないでください。ヤケドの恐れがあります。
Motor and ESC may become very hot after use. Please avoid touching as it may cause burn.

注意
Cautions !

*この説明を守らないと軽傷程度の被害または、物損事故が発生する恐れがあります。
*The following are examples of situations that should be avoided for safe assembly, maintenance and operation:




▶ カッターやニッパー、ドライバーなど工具の取り扱いには十分注意してください。
All tools require careful handling to avoid injury.




禁止
PROHIBITED

▶ 塗装する場合は室内の換気に十分注意し、作業を行ってください。
Painting must be done only in a well-ventilated area.




- ▶ 走行後や、走行させない時は必ず電源スイッチをOFFにし、車体と送信機の電池を取り外してください。誤作動や電池の発熱・液漏れなど危険な場合があります。
Always switch off the receiver and transmitter, then disconnect/remove the batteries when the model is not in use. Failure to do so may cause damage to the batteries from excessive discharge and leaking.




- ▶ 同じ周波数の近くでは走行させないでください。混信によりコントロール不能で暴走の原因になります。
Be sure that you're operating on a unique frequency from any other RC vehicles in the area. Failure to do so will cause a loss of control and may cause injury.




- ▶ アンテナの先端でケガをする恐れがありますので顔付近に近づけたりしないでください。
Do not point the antenna towards another person.



- ▶ 温度の高くなる場所や湿度の高い場所などは長期間の保管はしないでください。
Do not store this model in hot or humid conditions, or in direct sunlight.



- ▶ 走行時は、必ずボディを装着してください。
Always run your car with the body shell mounted!



- ▶ 定期的に、各部のビス類が緩んでいないか確認してください。
Check all screws, nuts etc. on a regular basis for looseness.



- ▶ 下記の場所での走行は、故障の原因になりますのでおやめください。
・ シャシーにからむような草の生えているところ。
・ 泥地、砂地、砂利の多いところ。
・ 水たまり、海辺、川。
Do not run your car on ground:
• that is overgrown with grass.
• that is muddy, sandy or rocky.
• puddle, sand, river.



- ▶ 純正オプションパーツ以外の組込みや車体の改造はしないでください。故障の原因となります。
Do NOT install any option parts not made by Kyosho for this model. To avoid causing irreparable damage, do NOT attempt any modifications.


キットの他にそろえる物 (1) ITEMS REQUIRED FOR OPERATION (1)

1 2チャンネルスピードコントローラー仕様無線操縦機 (プロポ) と電池 2ch with electronic speed controller and 1 servo radio control set




地上用 (自動車用) のプロポ (2チャンネルスピードコントローラー仕様) セットを必ず使用してください。(地上用以外使用禁止)
CAUTION: Only use a surface radio with 2 channels and electronic speed controller! (Any other radio is prohibited!)

■送信機用バッテリー
Battery (For Transmitter)




使用できるサーボ・受信機・スピードコントローラーサイズ
Suitable servos, receiver & electronic speed controller


■サーボ
Servo



■スピードコントローラー
Electronic speed controller




■受信機
Receiver




- このキットには2チャンネルスピードコントローラー仕様のプロポが必要です。
- 送信機にはスティックタイプとハンドルタイプがありますが、お好みのタイプを用意してください。
- プロポの取扱いは、プロポに付属の説明書を参考にしてください。
- This kit requires a 2 channel radio control set with electronic speed controller.
- Use stick-type or wheel-type transmitter, whichever suits you best.
- For more information on the transmitter, kindly refer to the instruction manual of the transmitter.

■スティックタイプ
2チャンネルプロポ
Stick-type
2ch radio set




■ハンドルタイプ
2チャンネルプロポ
Wheel-type
2ch radio set



2 走行+受信機用バッテリー Operation/Receiver Battery and Charger for Battery

- バッテリーは、1本で車の走行と受信機の電源として使います。
A single battery powers operation and receiver.
Batteries listed at right are suitable.

■7.4V リポバッテリー
7.4V Li-po Battery




ショートタイプ
Short Type
No.GAB1201P
No.GAB1203P

3 モーター/ピニオンギヤ Motor / Pinion Gear

■モーター
Motor

- 推奨
Brushless Motor : 13.5~21.5T
- Recommended
Brushless Motor : 13.5~21.5T



■ピニオンギヤ (48ピッチ)
Pinion Gear (48 Pitch)



- 推奨
72T スパー (標準) : 25~35T
69T スパー (オプション) : 28~37T
- Recommended
72T Spur Gear (Std.) : 25~35T
69T Spur Gear (opt.) : 28~37T

<スチール製 / Steel>

No.UM318C / UM319C / UM320C / UM321C
No.UM322 / UM323 / UM324C / UM325C
No.UM326 / UM327 / UM328 / UM329
No.UM330 / UM331 / UM332 / UM333
No.UM334 / UM335 / UM336


<アルミ製 / Aluminum>

No.W0118Z / W0119VB / W0122V
No.W0123Z / W0124Z / W0125Z
No.PNGA4832 / PNGA4833 / PNGA4834
No.PNGA4835 / PNGA4836 / PNGA4837

4 タイヤ/ホイール/タイヤインナー Tire / Wheel / Tire Insert

- 本キットにはタイヤ、ホイール、タイヤインナーは含まれません。1/10バギー用のタイヤ、ホイール、タイヤインナーを用意してください。
- This kit does not supply tires and wheel, tire insert.
Use tires and wheel, tire insert for 1/10 buggy.

■タイヤ/タイヤインナー
Tire / Tire Insert



■ホイール
Wheel



フロント用 / For front
No.W5029 / W5029W



リヤ用 / For rear
No.W5202Y / W5202W

5 その他 Other required equipments

■塗料
Paint



■ダンパーオイル
Shock Oil



#100~#850
No.SIL0100~SIL0250
No.SIL0300-8~SIL0850-8

- ボディの塗装には塗料が必要です。
- For painting the body, use paint for models.


6 組立てに必要な工具
Tools required

 使用する工具の取扱いには、十分注意してください。
CAUTION: Handle tools carefully!
注意

キットに入っている工具
TOOLS INCLUDED

■六角レンチ
Hex wrenches
1.5mm
2.0mm
2.5mm

■十字レンチ (小)
Cross Wrench (small)



■ハイデフグリス(クリア)
High Diff. Grease (Clear)



■ハイグラファイトデフグリス(黒)
High Graphaite Grease (Black)




一般的な工具
Tools


■六角ドライバー
(1.5mm, 2mm, 2.5mm)
Hex screwdrivers
(1.5mm, 2mm, 2.5mm)




■ラジオペンチ
Needle Nose Pliers



■ニッパー
Wire Cutters



■ハサミ
Scissors



■カッターナイフ
Sharp Hobby Knife



■グリス
Grease




アクセサリー
ACCESSORIES

■瞬間接着剤
Instant Glue




■ネジロック剤
Screw Cement



No.96178B
ロックタイト (中強度/10cc)
Loctite (Medium Strength / 10cc)



No.36219 / 36219P
SP ナイフエッジリーマー
SP KNIFE EDGE REAMER



下穴加工が不要で、直接1~15mmの穴あけができる工具です。
No need to pre-drill!! Drills neat 1 ~ 15mm holes directly!

プロポの準備 PREPARE RADIO TRANSMISSION

●プロポを下の順番にしたがってセットします。
Set up the radio as explained below.



●始める時

- 1 送信機に電池をセットする。
- 2 サーボ/ESCコードを受信機につなぐ。
- 3 トリムを中央にセットする。
- 4 送信機のスイッチを入れる。
- 5 バッテリーとESCを接続する。
- 6 ESCのスイッチを入れる。
- 7 バインディングする。
- 8 ESCをセットアップする。
- 9 トリガーを動かしてモーターが動いているか確認。
- 10 ハンドルを動かしてサーボが動いているか確認。

●終わる時

- 11 ESCのスイッチを切る。
- 12 送信機のスイッチを切る。



●START

- 1 Insert batteries into the Transmitter.
- 2 Connect the Servo/ESC Plug to the Receiver.
- 3 Set trims of transmitter to center.
- 4 Switch "ON" the Transmitter.
- 5 Connect the Battery Plug to ESC.
- 6 Switch "ON" the Electronic Speed Controller.
- 7 Binding
- 8 Setup the ESC
- 9 Operate the Throttle Trigger to check if the Motor move correctly.
- 10 Operate the Steering Wheel to check if the Servo move correctly.

●FINISH

- 11 Switch "OFF" the Electronic Speed Controller.
- 12 Switch "OFF" the Transmitter.

1 組立ての前に下記のことに注意してください。
Before assembling, please read the following carefully:



- この説明書を良く読み、構造を理解する。
- キットの内容を確認する。
※万一不良、不足がありましたら、お買い求めの販売店か、当社「ユーザー相談室」までご連絡ください。
- 小さな部品の形やサイズを間違えないようにする。
図を参考にして確認しながら組立てる。
- TPビスを締めるときは・・・
締めこみが固くても部品が固定されるまで締めてください。
ただし、部品が変形するまで締めるとビスがきかなくなります。

- First, read this instruction manual and familiarise yourself with the model's construction.
- Check the kit contents. Should any parts be missing, contact the retail shop from whom the model was purchased.
- Compare nuts, bolts, screws, etc to the "Actual Size" drawings on each page before fitting to ensure that you are installing the correct parts.
- Tighten Self tapping (TP) screws into parts until you have a secure attachment. However, be careful not to overly tighten TP screws as the threads may be damaged.


2 キットには、形や長さが違うビスや小物部品が多く入っています。説明書には原寸図がありますので確認してから組立ててください。また、ビス類は多めに入っているものもありますので、予備としてお使いください。
This kit contains screws and hardware in different metric sizes and shapes. Before using them, check the screws on the true-to-scale diagrams on the left side in each assembly step. Some screws are extras.

●ビスの種類
SCREWS

ボタンヘックスビス
Button Hex Screw



サラヘックスビス
F/H Hex Screw



キャップビス
Cap Screw




セットビス
Set Screw




●小物部品のサイズ例
OTHER HARDWARE


3x12mm ビス
Screw




3mm ワッシャー・ナット
Washer・Nut




E4 Eリング
E-ring




3x12mm サラビス
F/H Screw



5x10mm メタル・ベアリング
Metal Bushing・Ball Bearing




5.8mm ピロボール
Pillow Ball



3 説明書の見かた
How to read the instruction manual:

〔説明例〕
〔 Example 〕



A: この項目で組立てるおおよその場所。

B: 小物部品の名前、原寸図、使用数。

C: キット内の部品は、パーツ品番が付けられています。

D: 説明書内では多くのマークが使用されています。マークに注意して組立てを進めてください。

A: Gives the name of the part being made and the serial number of steps for assembling.

B: Small parts name, full-size diagram and quantity used.

C: Part number is on the parts included in the kit.

D: There are many symbols used throughout the instruction manual. Note the symbols when completing assembly.

4 説明書に使われているマーク
Symbols used throughout the instruction manual, comprise:



使用する袋詰。
Part bags used.



注意して組立てる所。
Pay close attention here!



左右同じように組立てる。
Assemble left and right sides the same way.



可動するように組立てる。
Ensure smooth, non-binding movement when assembling.



グリスを塗る。
Apply grease.



2セット組立てる(例)。
Assemble as many times as specified.



向きに注意。
Note the direction



番号の順に組立てる。
Assemble in the specified order.



原寸図。
True-to-scale diagram.



をカットする。
Cut off shaded portion.



別購入品。
Must be purchased separately!



左側用。
For Left.



右側用。
For Right.



ネジロック剤を塗る。
Apply threadlocker (screw cement).



2mm の穴をあける(例)。
Drill holes with the specified diameter.













仮止め。
Temporarily tighten.



瞬間接着剤で接着する。
Apply instant glue (CA glue, super glue).












ランナー付プラパーツ配置図(1) ARRANGEMENT OF PLASTIC PARTS ON RUNNERS (1)

▶  部分の部品は、使用しません。
Shaded parts are not used.




ランナー付プラパーツ配置図(2) ARRANGEMENT OF PLASTIC PARTS ON RUNNERS (2)

▶  部分の部品は、使用しません。
 Shaded parts are not used.




1 フロントバルクヘッド Front Bulkhead



1 No.1

3 x 10mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw



UM129
4.8mm ボールスタッド(S) 黒
Ball Stud (S) Black




97050M
4.8mm ボールスタッド(M)
Ball Stud (M)




2 No.1

3 x 6mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw




5 x 7 x 1mm プラカラー
Plastic Collar



5 x 8 x 2.5mm ベアリング
Ball Bearing





UM128
4.8mm ボールスタッド(L)
Ball Stud (L)



3 x 7 x 1mm プラカラー
Plastic Collar




2 ステアリングワイパー Steering Wiper




A UM703Bを裏から見た図
The figure which looked at
UM703B from the reverse side.

B この穴を使う。
Use this hole.




3 フロントサスペンション Front Suspension



3 No.1


3 x 3mm セットビス
Set Screw



2.6 x 5mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw




3 x 34mm シャフト
Shaft




A 30°で使用する場合は向きを
逆にします。
When using 30 degrees insert
the opposite direction.

B 平らな所にセットビスを
しめこむ。
Firmly tighten the set screw
onto the flat surface.




4 フロントサスペンション Front Suspension




4 No.1

3 x 15mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw




A



▶ 標準
Standard




▶ セッティングにより使用する。
It is used by setting.



5 サーボ Servo




- A** 13~14mm ----- 1mmを使用。
Use 1mm.
- B** 14~15mm ----- 2mmを使用。
Use 2mm.
- C** 15~16mm ----- 1mmと2mmを使用。
Use 1mm and 2mm.
- D** 16mm~ ----- 不要。
No need.




5 No.1

4.8mm ボールエンド (S)
Ball End (S)




UM129

4.8mm ボールスタッド (S)黒
Ball Stud (S) Black




3 x 8mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw



3 x 10mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw




3 x 7 x 0.5mm ワッシャー
Washer




3 x 10mm セットビス
Set Screw



サーボスペーサー 1mm
Servo Spacer 1mm




サーボスペーサー 2mm
Servo Spacer 2mm



- E** SK… サンワ, KO, JR
SK… SANWA, KO, JR
F … フタバ
F … FUTABA
H … ハイテック
H … HITEC

6 サーボ Servo




6 No.1

3 x 8mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw




7 サイドガード
Side Guard




7 No.2


3 x 8mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw



3 x 8mm セットビス
Set Screw



8 フロントアッパープレート
Front Upper Plate



8 No.2


3 x 18mm キャップビス
Cap Screw



3 x 8mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw




3 x 10mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw




3mm ナット
Nut



9 フロントダンパーステー
Front Shock Stay



A この穴を使う。
Use this hole.




9 No.2




3 x 10mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw



3 x 12mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw



10 フロントサスペンション Front Suspension




10 No.1, No.2

- UM129 4.8mm ボールスタッド(S)黒
Ball Stud (S) Black 2
- 97050M 4.8mm ボールスタッド(M)
Ball Stud (M) 2
- 5 x 10 x 4mm ベアリング
Ball Bearing 4
- 2.6 x 5mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw 2
- 3 x 6mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw 2
- 5 x 7 x 1mm プラカラー
Plastic Collar 2
- 3 x 7 x 0.5mm プラカラー
Plastic Collar 4
- 3 x 7 x 1mm プラカラー
Plastic Collar 4
- 5 x 7 x 2mm プラカラー
Plastic Collar 2
- 3 x 25mm シャフト
Shaft 2
- ハブブッシュ A0
Hub Bush A0 1
- ハブブッシュ B0
Hub Bush B0 1

- UM715 (A2) UM715 (B2) +2°
- UM715 (A4) UM715 (B4) +4°

A セッティングにより使用する。
It is used by setting.


11 フロントサスペンション Front Suspension





11 No.1, No.2

- 2.6 x 5mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw 2
- 3 x 7 x 1mm プラカラー
Plastic Collar 2
- 3 x 25mm シャフト
Shaft 2

12 フロントサスペンション
Front Suspension



●ステアリングタイロッド
Steering Tie Rod




12 No.1, No.2


4.8mm ボールエンド(3L)
Ball End (3L)



4.8mm ボールエンド(LL)
Ball End (LL)





3 x 40mm アジャストロッド
Adjust Rod




A 段のある方が逆ネジ。
The side with the step is a
reverse screw.

B 段のある方。
Note the direction.

●フロントアッパーロッド
Front Upper Rod





13 フロントサスペンション
Front Suspension



13

A 段のある方。
Projection. Note direction.

14 リヤサスペンション Rear Suspension





トーン Toe in		RR						
		in-D	in-C	in-B	A	out-B	out-C	out-D
RF	in-D	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0
	in-C	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5
	in-B	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0
	A	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5
	out-B	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0
	out-C	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5
	out-D	0.0	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0

■ キット標準
Kit


14 No.4

サスブッシュホルダー (B)
Suspension Bushing Holder (B)




15 No.4, No.5


UM128
4.8mm ボールスタッド(L)
Ball Stud (L)





3 x 8mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw




3 x 3mm セットビス
Set Screw



3 x 7 x 1mm プラカラー
Plastic Collar




15 リヤバルクヘッド Rear Bulkhead



16 リヤサスペンション Rear Suspension



	Under the RF	Under the RR	On top RR	Angle
Spacer	0mm	1mm	0mm	0.7°
	0mm	0.5mm	0.5mm	1.4°
	0.5mm	1mm	0mm	2.1°
	0mm	0mm	1mm	
	0.5mm	0.5mm	0.5mm	
	1mm	1mm	0mm	2.8°
	1.0mm	0.5mm	0.5mm	
	0.5mm	0mm	1mm	
	1.0mm	0mm	1mm	3.5°

■ キット標準
Kit




16 No.4

3 x 18mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw




17 リヤサスペンション Rear Suspension




17 No.4

- 3 x 8mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw 2
- 3 x 7 x 2mm プラカラー
Plastic Collar 2
- 3 x 44mm シャフト
Shaft 2




18 ギヤボックス Gear Box



18 No.4

- 3 x 20mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw 1
- 5 x 10 x 4mm ベアリング
Ball Bearing 1
- 10 x 15 x 4mm ベアリング
Ball Bearing 1

19 ギヤボックス Gear Box










19 No.4

- 3 x 8mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw 1
- 3 mm プラナット
Plastic Nut 1
- 5 x 10 x 4mm ベアリング
Ball Bearing 1
- 10 x 15 x 4mm ベアリング
Ball Bearing 1
- A モータープレートブッシュ
Motor plate bush 1


20 デフギヤ
Differential Gear

20 No.3



- 5 x 8 x 2.5mm ベアリング
Ball Bearing 2
- 2.6 x 25mm ボールデフシャフト
Ball Diff. Shaft 1
- 1/16 インチボール
1/16 Inch Ball 8
- 3/32 インチボール
3/32 Inch Ball 12
- 2.6 x 6 x 1mm ワッシャー
Washer 2
- 2.6mm ナイロンナット
Nylon Nut 1

A カドが丸い方をボール側にする。
Face the rounded side to balls.



B ハイデフグリス (クリア)
(両面)
High Diff. Grease (Clear)
(Both sides)




C ハイグラファイトデフグリス (黒)
High Graphite Grease (Black)




●調整方法
ADJUSTING

▶ 左右のデフシャフトを固定し、デフギヤが滑らなくなるまでボールデフシャフトを調整しながらマイナスドライバーで締めこみます。回ってしまう状態のまま走行させると破損するので注意する。
Fix one differential shaft, and carefully tighten the diff. by flathead screwdriver until differential gear does not slip. If you run the car with slipping ball differential in bad adjustment, it might cause a damage.




▶ 次に本体を固定し一方のデフシャフトを回したときに反対側のデフシャフトが反対方向に回転すれば良い。回らないときは締めすぎなのでボールデフシャフトを緩める。
When holding the differential gear and rotating either differential shaft, if the other differential shaft rotates in the opposite direction, no further adjustment is necessary. If it can not rotate, loosen the differential shaft because it is too tight.



▶ 走行前にもタイヤを取付け再度調整する。
Before running, attach the tires and re-adjust accordingly.

21 ギヤボックス
Gear Box




1-S13010H
3x10mm


21 No.4

- 3 x 10mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw 3
- 5 x 10 x 4mm ベ어링
Ball Bearing 2
- 5 x 15mm アルミシャフト
Aluminium Shaft 1
- SPアイドラーギヤ(40T) 黒
SP Iddler Gear (40T) Black 1

A ハイデフグリス (クリア)
High Diff. Grease (Clear)




22 ギヤボックス
Gear Box



22 No.4

- 3 x 35mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw 3

23 スパーギヤ
Spur Gear




23 No.4

- 3 x 5mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw 3
- 4mm アルミフランジ付ナイロンナット
Al. Flanged Nylon Nut 1

A バリを取る。
Remove flashing.

24 リヤダンパステー
Rear Shock Stay




24 No.5

3 x 12mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw




3 x 22mm キャップビス
Cap Screw




3mm ナット
Nut



A この穴を使う。
Use this hole.




25 リヤダンパステー
Rear Shock Stay




25 No.5

3 x 12mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw




26 ギヤボックス
Gear Box




26 No.4


3 x 10mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw





3 x 8mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw



3 x 10mm セットビス
Set Screw



27 センターバルクヘッド Center Bulkhead





27 No.2

3 x 8mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw



28 ユニバーサルスイングシャフト Universal Swing Shaft




1.5mm 六角レンチ
Hex Wrench

x2

28 No.4, No.5


3 x 3mm セットビス(緩み止め付)
Set Screw (self locking)



2 x 9.8mm ピン
Pin




29 リヤサスペンション Rear Suspension




x2

29 No.5


UM128
4.8mm ボールスタッド(L)
Ball Stud (L)




3 x 7 x 1mm プラカラー
Plastic Collar



5 x 7 x 0.3mm シム
Shim



5 x 10 x 4mm ベアリング
Ball Bearing




2 x 7.8mm ピン
Pin




2 x 5mm キャップビス
Cap Screw



5 x 7 x 3mm 真鍮カラー
Brass Collar




5 x 7 x 1.5mm アルミカラー
Aluminum Collar



10 x 12 x 4mm カラー
Collar



30 リヤサスペンション
Rear Suspension




30 No.4, No.5

- 3 x 7 x 1mm プラカラー
Plastic Collar 2
- 3 x 7 x 3mm プラカラー
Plastic Collar 2
- 3 mm ナイロンナット
Nyron Nut 4
- 3x39.5 mm シャフト
Shaft 2

A リヤハブの動きがスムーズな位置でナットを締めるのを止める。
Do not over tighten nut too much to prevent binding in the rear hubs.



31 リヤサスペンション
Rear Suspension




31 No.1, No.5

- 4.8mm ボールエンド(LL)
Ball End (LL) 4
- 3 x 40mm アジャストロッド
Adjust Rod 2

A 段のある方が逆ネジ。
The side with the step is a reverse screw.

x2


32 リヤサスペンション
Rear Suspension




32

A 段のある方。
Projection. Note direction.



33 ダンパー Shock




<フロント用>
<for Front>




<リヤ用>
<for Rear>



<フロント用>
<for Front>



<リヤ用>
<for Rear>








33 No.6

- E2.5 Eリング E-ring 8
- Oリング (小) O-ring (S) 4
- Oリング O-ring 8
- Oリング (中) O-ring (M) 4
- 5.8mm ダンパーエンド(M) Shock End (M) 2
- 5.8mm ダンパーエンド(L) Shock End (L) 2
- 3 x 7 x 2.5mm プラカラー Plastic Collar 4
- 3 x 6.5 x 5mm カラー Collar 4

- A** オイルを少し付ける。 Put a little oil.
- B** フロント用 For Front
- C** リヤ用 For Rear

34 ダンパー Shock




- F** シャフトをゆっくり押し込む。 Insert the shaft slowly.
- G** 余分なオイルが出る。 Surplus oil comes out.
- H** キャップを最後まで締め込みシャフトを伸ばす。 Tighten the cap firmly, and pull the shaft.

34 No.6

- 2x4mm ボタンヘックスビス Button Hex Screw 4
- Oリング (大) O-ring (Large) 4
- ダンパーボール Shock Bush 2
- 座付きダンパーボール Flange Shock Bush 2
- A** フロント用 (短) For Front (Short)
- B** リヤ用 (長) For Rear (Long)
- C** オイルを入れる。 Pull the oil.
- D** 伸ばしておく。 Keep expanded.
- E** キャップを軽く止まる所まで締め、1/2回転緩める。 Tighten the cap until it slightly stops, then loosen it for a 1/2nd lap.

35 ダンパー
Shock



x4


35 No.6

Oリング (特大)
O-ring (Extra Large)



- A** フロント用短/ゴールド)
for Front (Short / Gold)
- B** リヤ用長/ゴールド)
for Rear (Long / Gold)
- C** オイルを付ける。
Put an oil.
- D** スプリング調整用。
車高の前後が水平になるように、
走行しながら調節する。
For adjusting the spring tension,
Adjust ring while model is ready to run
so the front and rear are same height .

36 ダンパー
Shock




x4

36 No.6

- A** スプリングを縮めてUM753-1B
を入れる。
Compress the spring and install
UM753-1B.


B 標準
Standard



- C** 車高を下げたいとき
Use it when you want to
lower the ride height.




37 フロントダンパー
Front Oil Shock



L/R

37 No.6

3 x 15mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw




5.8 mm ダンパーボール
Shock Ball




3 mm プラナット
Plastic Nut



- A** この穴を使う。
Use this hole.



38 リヤダンパー Rear Oil Shock



38 No.4, No.6


3 x 10mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw



3 x 7 x 1mm プラカラー
Plastic Collar



3 x 7 x 2mm プラカラー
Plastic Collar



5.8 mm ダンパーボール
Shock Ball







3 mm プラナット
Plastic Nut



A この穴を使う。
Use this hole.




39 バッテリーホルダー Battery Holder



39 No.7

3 x 8mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw





A この穴を使う。
Use this hole.




40 バッテリースポンジ Battery Sponge Sheet


UM728
スポンジテープ
Sponge Tape



40 No.7




41 プロポ Radio




41 No.7

A プロポの説明書を参考に、コネクタを接続する。
Connect as per radio instruction manual.



42 プロポ Radio




42 No.7

3 x 3mm セットビス Set Screw

1

43 モーター Motor



43 No.7

3 x 6mm フランジ付キャップビス Flange Cap Screw

2

Gear Ratio

Pinion Gear / Spur Gear	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
69				6.41	6.19	5.98	5.79	5.61	5.44	5.28	5.13	4.98	4.85
72	7.49	7.20	6.93	6.69	6.46	6.24	6.04	5.85	5.67	5.51	5.35		


44 ギヤカバー
Gear Cover

1-S13006H
3x6mm

UM739


1-S13006H
3x6mm

UM739



44 No.7

3 x 6mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw



45 バッテリー
Battery

UM741
バッテリースポンジ
Battery Spacer Foam

A IF507

✕ バッテリー
Battery

UM741
バッテリースポンジ
Battery Spacer Foam



B IF507

IF507



65mm

65mm

7.5mm



45 No.7



センサーケーブル
Sensor cable


46 バッテリーホルダー
Battery Holder



UM733

92638

92638




46 No.2, No.7

フックピン
Hook Pin




47 ウイング
Wing



20mm


5mm



47

48 ボディ
Body


UMB06LW




6mm

A アンテナ穴
Antenna Hole


6mm



L



R




48

A アンテナパイプの取付位置に合わせて穴をあける。
Drill hole in accordance with the position of the antenna pipe.


49 タイヤ Tire

<フロント用>
<for Front>



x2


<リヤ用>
<for Rear>



x2

49

A ピッタリはめてからタイヤとホイールのつなぎ目に瞬間接着剤を流し接着する。
After fitting wheels to tyres, apply instant glue as shown.




50 ボディ・ウイング Body and Wing

50 No.7

フックピン
Hook Pin







4mm フランジ付ナット
Flanged Nut



3 x 8mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw




A 半分にカットする
Cut in half.




● 分解図
EXPLODED VIEW

<デフギヤ>
<Differential gear>



<バッテリーホルダー>
<Battery Holder>




<オイルダンパー>
<Oil Shock>


W5309GM

W5310GM

● フロント / Front



● リヤ / Rear



< Tool >

W5309GM
W5310GM
W5303-04GM

Name _____ Date _____ Track / City _____ Event _____

Front Suspension

Shock Stay:
 UM707(Std.)
 UMW739 Carbon
 UMW744 Wing
 UMW747 Wing Mount

Toe: In Out _____°

Tie Rod: _____

Sway Bar: _____ mm

Front Bulkhead Weight Placement:
 None
 Bulkhead Inside _____ oz / g
 On the skid plate _____ oz / g * 1oz=28g

Upper Spacer: _____ mm

4.8mm Ball Stud: Camber: _____ °
 UM128(Std.)
 UMW508 (+2mm High Mount)

4.8mm Ball Stud Spacer: _____ mm

Caster: 25° 30°

Caster Block: 0.5 1.0 None
 0° 2° 4°

Caster Block Position: IN (wide/Std) OUT (Narrow)

AL. Steering Support:
 None
 UMW724

Axle Spacer:
 Out _____ mm
 In _____ mm

Wheel Hub:
 UM758(Std.)
 UM506
 UM506

4.8mm Ball Stud:
 LA246 (-1mm Low Mount)
 97050M (Std.)

Ackerman Steer Spacer: _____ mm
 UMW701 Aluminum ST Plate
 UMW702 Aluminum Crank Arm

Bump Steer Spacer: _____ mm

Axle Height Spacer: _____ mm

Knuckle:
 UM763(std.)
 UM714

Comments: _____

Wheelbase: F: _____ mm R: _____ mm

Rear Suspension

Shock Stay:
 Std.
 UMW740

Wing Stay:
 1
 2
 3

RR: _____

Mid: _____

Sus Holder Spacer:
 F 0.5 1.0 None
 R 0.5 1.0 None

Anti-Squat: _____°

Upper Spacer: _____ mm

4.8mm Ball Stud:
 UM129
 UMW508 (+2mm High Mount)
 97050M
 UM128(Std.)

Universal Swing Shaft: _____

Camber: _____°

Sus. Bush: In Out / Std.

Block: _____

Drive Hub:
 4mm (TFW113)
 4.5mm (LAW30GM)
 5.2mm (UMW523)
 6.2mm (UM773/Std.)

Axle Spacer:
 Out _____ mm
 In _____ mm

Wheelbase:
 F: _____ mm
 R: _____ mm

Wing Holder Spacer:
 Type-B (UM519)
 Type-B2 (UM519-2)

Upper Spacer: _____ mm

Wheelbase:
 F: _____ mm
 R: _____ mm

Sway Bar: _____ mm

Rear Hub Carrier:
 0° Type-B (UM519)
 0° Type-B2 (UM519-2)
 0° Alu (UMW704-0)
 0.5° Alu (UMW704-05)
 1° Alu (UMW704-1)

Diff.:
 Gear Diff. # _____
 Ball Diff. Steel Aluminum

Toe: _____°

Shock

	Front	Rear
Shock Piston:	_____	_____
Shock Oil:	# _____	# _____
Shock Spring:	_____	_____
Limiters:	in _____ mm out _____ mm	in _____ mm out _____ mm
Shock Length(A):	_____ mm	_____ mm
O-ring:	_____	_____
Shock Top:	<input type="checkbox"/> Alu.(UM719) <input type="checkbox"/> UM753-1B(Std.)	
Ball End:	Front: <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L Rear: <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L	
Spring Sheet:	Front: <input type="checkbox"/> Std. <input type="checkbox"/> Low Rear: <input type="checkbox"/> Std. <input type="checkbox"/> Low	

Battery Placement:

None Screw

Front Rear

Foam: Front Rear None

Transmission

Rear Motor
 Mid-Ship 3 Gear
 Mid-Ship 4 Gear
 Mid-Ship Laydown
 Direct Gear
 Slipper Clutch

Chassis

F _____ mm Ride Height: R _____ mm

Battery Type

Straight
 Separate
 Short LCG

Tire

	Front	Rear	Traction Compound or comment:
Tire:	_____	_____	_____
Inserts:	_____	_____	_____
Wheel:	_____	_____	_____

Other

Servo: _____
 Motor: _____
 ESC: _____
 Pinion / Spur: _____

Comment

Track Condition

Smooth Sandy
 Bumpy Soft Dirt
 Low Traction Grass
 Med. Traction Blue Groove
 Higt Traction0 Clay
 Wet Dusty
 Dry Carpet
 Other

Rear Wing

UM767/Std.
 Step 3.0 - Straight
 Step 3.0 - Round
 Other

_____ mm
 Lip: _____ mm

品番 No.	パーツ名 Part Names	※定価 (税抜)
BRG001TS	フッ素樹脂シールドベアリング(5x10x4/4入) Fluorine Shield Bearing (5x10x4/4pcs)	800
BRG002	シールドベアリング(5x8x2.5) 4入 Shield Bearing(5x8x2.5) 4Pcs	1000
BRG014TS	フッ素樹脂シールドベアリング(10x15x4/2入) Fluorine Shield Bearing (10x15x4/2pcs)	500
BRG100	デフスラストベアリング Diff. Thrust Bearing	400
IF507	バッテリークッション (t=5.0/VE) Battery Cushion (t=5.0/VE)	400
IG001-3GM	スプリングアジャスター (ガンメタリック/2入) Spring Adjuster (Gunmetal/2pcs)	500
LA228	サスシャフト(25)(ZX-5) Suspension Shaft (25)(ZX-5)	400
LA230	サスシャフト(44)(ZX-5) Suspension Shaft (44)(ZX-5)	400
LA253GM	アクスルカラー(リヤハブOff-4.7/ZX-5 ミドル/ZX-5SP用) Axle Color(R-Hub Off-4.7/ZX-5 Middle&SP)	350
LA256	キングピン(ZX-5 SP) King Pin(ZX-5 SP)	400
LAW39	スチールサスブッシュ (8入) Steel Sus. Bush (8pcs)	500
ORG078	Oリング (0.78/ブラック/4入) O-Ring (0.78/Black/4pcs)	400
TF120	ボールデフスクリューセット(TF-5 スタリオン) Ball Diff. Screw Set (TF-5 STALLION)	600
TFW001-01	Cジョイントアダプター(TF-5/スタリオン) C-Joint Adaptor(TF-5/STALLION)	300
UM119	デフリング Diff. Ring	500
UM124	テンションスプリング Tensionner Spring	300
UM125	イドラギヤシャフト Idler Gear Shaft	200
UM128	4.8mmボールスタッド(L) 4.8mm Ball Stud (L)	400
UM129	4.8mmボールスタッド (S/4入) 4.8mm Ball Stud (S/4pcs)	400
UM509	デフギヤセット(52T/RB5) Diff. Gear Set(52T/RB5)	400
UM510-02	ホイールシャフト(RB5/1入) Wheel Shaft(RB/1Pc)	1400
UM519	リヤハブ Type-B(Off-4.7/RB5用) Rear Hub Type-B(Off-4.7/for RB5)	600
UM561	サスシャフト (39.5/RT5) Suspension Shaft (39.5/RT5)	700
UM702	バッテリーホルダーセット (RB6) Battery Holder Set (RB6)	700
UM703B	フロントバルクヘッド (RB6) Front Bulk Head (RB6)	600
UM704	フロントアッパープレート (RB6) Front Upper Plate (RB6)	600
UM707	フロントダンパーステイ (RB6) Front Shock Stay (RB6/Rear Motor)	500
UM710	フロントバンパー (RB6) Front Bumper (RB6)	400
UM715	フロントハブキャリアセット (RB6) Front Hub Carrier Set (RB6)	550
UM716	クランクアームセット (RB6) Crank Arm Set (RB6)	500
UM717	サーボマウントセット (RB6) Servo Mount Set (RB6)	500
UM718	ステアリングクランクシャフト (RB6) Steering Crank Shaft (RB6)	400
UM720B	SPフロントサスプレートType-B (UM721) SP Front Sus. Plate Type-B (UM721)	950
UM721	FサスマウントブロックType-B (UM720) Front Sus. Mount Block Type-B (UM720)	450
UM722	リヤダンパーステイ(RB6/MIDモーター) Rear Shock Stay (RB6/MID Motor)	550
UM725	リヤバンパー (RB6/MIDモーター) Rear Bumper (RB6/MID Motor)	450
UM726	サスホルダーセット (RB6/MIDモーター) Sus. Holder Set (RB6/MID Motor)	500
UM728	スポンジテープ (15x135x1.5/2入) Sponge Tape (15x135x1.5/2pcs)	250
UM729	マジックテープ (20x100/1入) Magic Tape (20x100/1pc)	300
UM730-72B	スパークギヤ (48P-72T)(RB6) Spur Gear(48P-72T)(RB6)	500
UM732	サイドガード (RB6.6) Side Guard (RB6.6)	800

品番 No.	パーツ名 Part Names	※定価 (税抜)
UM733	バッテリープレートセット (RB6.6) Battery Plate Set (RB6.6)	700
UM736	LDギヤボックスセット (RB6.6/LD) LD Gear Box Set (RB6.6/LD)	800
UM737	SPアイドラギヤ(40T/RB6.6/LD) SP Idler Gear (40T/RB6.6/LD)	500
UM738	LDモータープレート (RB6.6 / LD) LD Motor Plate (RB6.6 / LD)	1500
UM739	LDギヤカバーセット(RB6.6 / LD) LD Gear Cover Set(RB6.6 / LD)	500
UM740	リヤバルクヘッド (RB6.6/LD) Rear Bulk Head (RB6.6/LD)	700
UM741	バッテリースポンジ Battery Sponge	600
UM753-1B	ダンパーブラパーツセット(RT6/RB6 RS) Shock Plastic Parts Set(RT6/RB6 RS)	800
UM760	アルミメインシャーシ (A7075T6/RB7) Aluminum Hard Main Chassis (A7075T6/RB7)	8000
UM761	フロントサスアーム (RB7) Front Sus. Arm Set (RB7)	650
UM762	リヤサスアームセット (RB7) Rear Sus. Arm Set (RB7)	650
UM763	フロントナックルアーム (RB7) Front Knuckle Arm(RB7)	550
UM764	ウイングステーセット(RB7) Wing Stay Set (RB7)	550
UM765	センターバルク(RB7) Center Bulk Head (RB7)	600
UM766	ユニバーサルジョイントリング(RB7) Universal Joint Ring (RB7)	500
UM767	ウイング(RB7) Wing (RB7)	1200
UM768	アルミアクスルシャフト(RB7/7075/2入) Aluminum Axle Shaft(RB7/2pcs)	1400
UM769	ソリッドアルミスパーギヤホルダー(RB7SS) Solid Aluminum Spur Gear Holder(RB7SS)	1400
UM770	VVCソリッドメインギヤシャフト(RB7SS) VVC Solid Main Gear Shaft(RB7SS)	1800
UM771	VVCアルミデフシャフトセット(RB7SS) VVC Aluminum Diff. Shaft Set(RB7SS)	3500
UM772	VVCユニバーサルスイングシャフト(64mm/RB7SS/2入) VVC Universal Swing Shaft(64mm/RB7SS/2pcs)	5000
UM772-01	VVCスイングシャフト(64mm/RB7SS/1入) VVC Swing Shaft(64mm/RB7SS/1pc)	1600
UM773	クランプホイールハブ(62/ガンメタリック) Cramp Wheel Hub (62/Gunmetal)	1600
UMB06LW	ボディ (RB7/0.6t) Body (RB7/0.6t)	2500
UMD05	デカール (ULTIMA RB7) Decal (ULTIMA RB7)	500
UMW101	ハードサスシャフト(フロントインナー) Inner Front Hard Hinge Pin	500
UMW705B	アルミリヤサスホルダー (RF/RB6.6) Aluminum Rear Sus. Holder (RF/RB6.6)	2100
UMW705-01	サスブッシュホルダーセット Sus. Bush Holder Set	400
UMW707	アルミリヤサスホルダー (RR-MID/RB6) Aluminum Rear Sus. Holder (RR-MID/RB6)	2200
W5181-05	ダンパーシール M Shock Seal O-Ring(M)	250
W5184-02	カートリッジブッシュ(L/2入) Cartridge Bush(L/2Pcs)	300
W5184-04	ショックシャフト(42/2入) Shock Shaft(42/2Pcs)	600
W5184-05	ダンパーOリング(8入) Shock O-Ring(8Pcs)	500
W5193-01	ダンパーシャフト(L=50/2入) Shock Shaft(L=50/2Pcs)	600
W5303-01V	WCトリプルキャップスレッドビックボアショックケース(30/1入) VVC Triple Cap Thread Big Bore Shock Case(30/1pc)	1200
W5303-03	ショックシール (L/4入/ビックボアショック用) Shock Seal (L/4pcs/For Big Bore Shock)	300
W5303-04GM	シールカートリッジ(ガンメタリック/2セット/ビックボアショック用) Seal Cartridge(Gunmetal/2-Set/Big Bore Shock)	1100
W5303-09	ショックピストン(2穴/2入/ビッグボアショック用) Shock Piston(2-Hole/2pcs/Big Bore Shock)	400
W5303-13	ショックピストン(2穴-1.7/2入/ビッグボアショック用) Shock Piston(2-Hole1.7/2pcs/Big Bore Shock)	400
W5304-01V	WCトリプルキャップスレッドビックボアショックケース(38/1入) VVC Triple Cap Thread Big Bore Shock Case(38/1pc)	1300
W5309GM	WCトリプルキャップスレッドビッグボアショックセット(30) VVC Triple Cap Thread Big Boa Shock Set(30)	5300

スペアパーツ (2)

SPARE PARTS (2)

★FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	※定価 (税抜)
W5310GM	VVCトリプルキャップスレッドボグボアショックセット(38) VVC Triple Cap Thread Big Boa Shock Set(38)	5500
XGS003	ビッグボアショックスプリング(S/ゴールド/ミディアム/2入) Big Bore Shock Spring(S/Gold/Medium/2pcs)	1200
XGS013	ビックボアショックスプリング(L/ゴールド/ミディアム/2入) Big Bore Shock Spring(L/Gold/Medium/2pcs)	1200
XGS152	ハイグラファイトグリス(3g) High Graphite Grease (3g)	850
XGS153	ハイデフグリス(3g) High Diff. Grease (3g)	850
1-E025	Eリング(E2.5/10入) E-Ring(E2.5/10pcs)	150
1-N4045FNA-B	ナット(M4x4.5)フランジナイロン(アルミ/ブルー/4入) Nut(M4x4.5)Flanged Nylon(Alumi/Blue/4pcs)	300
1-S13035H	ボタンビス(M3x35)(ヘックス/5入) Button Screw(Hex/M3x35/5pcs)	300
1-S53008	セットビス(M3x8/10入) Set Screw(M3x8/10pcs)	300
1-S53010	セットビス(M3x10/10入) Set Screw(M3x10/10pcs)	200

品番 No.	パーツ名 Part Names	※定価 (税抜)
1708	カラーアンテナ黒キャップツキ(4入) Color Antenna(Black/4pcs)	500
92638	スナップピン(10入) Snap Pin(10Pcs)	200
96441B	スポンジテープ(1x100x150) Sponge Tape (1x100x150)	300
96643	5x7mmシムセット 5x7mm Shim Set	450
97008-40H	ハードアジャストロッド(3x40mm/2入) Hard Adjust Rod (3x40mm/2pcs)	1000
97018-078	ピン(2x7.8mm/5入/クランクホイールハブ用) Pin (2x7.8mm/5pcs/for Crank Wheel Hub)	200
97018-098	ピン(2x9.8mm/5入) Pin (2x9.8mm/5pcs)	200
97021H	4.8mmハードボールエンドセット(L=10/23/28) Hard Ball End Set (L=10/23/28)	400
97030	タングステンカーバイトボール(3/32インチ/UMW123) Tungsten Carbide Ball (3/32 Inch/UMW123)	2200
97050M	4.8mmボールスタッド(M/4入) 4.8mm Ball Stud (M/4pcs)	450

オプションパーツ (1) OPTIONAL PARTS (1)

★FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	※定価 (税抜)
LA246	ローマウント 4.8mm ボールスタッド(S/4入) Low Mount 4.8mm Ball Stud(S/4pcs)	500
LA373	ステップウイング 3.0(ZX6/RB6) Step Wing 3.0 (ZX6/RB6)	850
LAW30GM	クランプホイールハブ(45/ガンメタリック) Cramp Wheel Hub (45/Gunmetal)	1000
LAW50-02	デフベベルセット(ZX6) Diff. Bevel Set(ZX6)	900
ORG03X	X断面型 Oリング(P3/ダンパー用)8ヶ入 Grooved O-Ring (P3/for oil shock)8pcs	600
ORG03XR	X断面型 Oリング(P3/ダンパー用/オレンジ)8ヶ入 Grooved O-Ring (P3/for Oil Shock/Orange)	600
ORG045S	シリコンOリング(P4.5/O/スリム) 15入り Silicone O-Ring(P4.5/O/Slim) 15Pcs	400
PNGA4832	ベルベットコートピニオンギヤ(32T-48P) Velvet Coating Pinion Gear(32T-48P)	900
PNGA4833	ベルベットコートピニオンギヤ(33T-48P) Velvet Coating Pinion Gear(33T-48P)	900
PNGA4834	ベルベットコートピニオンギヤ(34T-48P) Velvet Coating Pinion Gear(34T-48P)	900
PNGA4835	ベルベットコートピニオンギヤ(35T-48P) Velvet Coating Pinion Gear(35T-48P)	900
PNGA4836	ベルベットコートピニオンギヤ(36T-48P) Velvet Coating Pinion Gear(36T-48P)	900
PNGA4837	ベルベットコートピニオンギヤ(37T-48P) Velvet Coating Pinion Gear(37T-48P)	900
TFW113	クランプホイールハブ(40/レッド/TF6) Cramp Wheel Hub (40/Red/TF6)	1300
UM145	ボールエンドシート Ball End Sheet	300
UM316C	スチールピニオンギヤ(16T)1/48ピッチ Steel Pinion Gear(16T)1/48 Pitch	600
UM317C	スチールピニオンギヤ(17T)1/48ピッチ Steel Pinion Gear(17T)1/48 Pitch	600
UM318C	スチールピニオンギヤ(18T)1/48ピッチ Steel Pinion Gear(18T)1/48 Pitch	600
UM319C	スチールピニオンギヤ(19T)1/48ピッチ Steel Pinion Gear(19T)1/48 Pitch	600
UM320C	スチールピニオンギヤ(20T)1/48ピッチ Steel Pinion Gear(20T)1/48 Pitch	600
UM321C	スチールピニオンギヤ(21T)1/48ピッチ Steel Pinion Gear(21T)1/48 Pitch	600
UM322C	スチールピニオンギヤ(22T)1/48ピッチ Steel Pinion Gear (22T) 1/48 Pitch	600
UM323C	スチールピニオンギヤ(23T)1/48ピッチ Steel Pinion Gear(23T) 1/48 Pitch	600
UM324C	スチールピニオンギヤ(24T)1/48ピッチ Steel Pinion Gear (24T) 1/48 Pitch	600

品番 No.	パーツ名 Part Names	※定価 (税抜)
UM325C	スチールピニオンギヤ(25T)1/48ピッチ Steel Pinion Gear(25T)1/48 Pitch	600
UM326	スチールピニオンギヤ(26T)1/48ピッチ Steel Pinion Gear(26T)1/48 Pitch	600
UM327	スチールピニオンギヤ(27T)1/48ピッチ Steel Pinion Gear(27T)1/48 Pitch	600
UM328	スチールピニオンギヤ(28T)1/48ピッチ Steel Pinion Gear(28T)1/48 Pitch	600
UM329	スチールピニオンギヤ(29T)1/48ピッチ Steel Pinion Gear(29T)1/48 Pitch	600
UM330	スチールピニオンギヤ(30T)1/48ピッチ Steel Pinion Gear(30T)1/48 Pitch	600
UM331	スチールピニオンギヤ(31T)1/48ピッチ Steel Pinion Gear(31T)1/48 Pitch	600
UM332	スチールピニオンギヤ(32T)1/48ピッチ Steel Pinion Gear(32T)1/48 Pitch	600
UM333	スチールピニオンギヤ(33T)1/48ピッチ Steel Pinion Gear(33T)1/48 Pitch	600
UM334	スチールピニオンギヤ(34T)1/48ピッチ Steel Pinion Gear(34T)1/48 Pitch	600
UM335	スチールピニオンギヤ(35T)1/48ピッチ Steel Pinion Gear(35T)1/48 Pitch	600
UM336	スチールピニオンギヤ(36T)1/48ピッチ Steel Pinion Gear(36T)1/48 Pitch	600
UM605	デフギヤセット (ULTIMA SC) Diff. Gear Set (ULTIMA SC)	500
UM719	ワンピースアルミショックキャップ (W5303/W5304/W5305) One Piece Al Shock Cap(W5303/W5304/W5305)	950
UM730-69B	スパークギヤ(48P-69T)(RB7/RB7SS) Spur Gear(48P-69T)(RB7/RB7SS)	500
UMB05	ブレードLDボディ (ULTIMA RB6.6) Blade LD Body (ULTIMA RB6.6)	2300
UMB05LW	ブレードLDボディ (RB6.6 LDW/0.6t) Blade LD Body (RB6.6/0.6t)	2300
UMB06	ボディ(RB7) Body (RB7)	2300
UMW508B	4.8mmボールスタッド(ハイマウントタイプ/4入) 4.8mm Ball Stud (High Mount Type/4Pcs)	700
UMW523GM	ワイドクランプホイールハブ(52/ガンメタリック/RB5/ZX-5/SC-R) Wide Cramp Wheel Hub(52/Gunmetal/RB5/ZX-5/SC-R)	1000
UMW604	ギヤデフセット(アルティマ SC/DB/RB/RT) Gear Diff. Set(ULTIMA SC/DB/RB/RT)	2000
UMW701	アルミステアリングプレート (RB6) Aluminum Steering Plate (RB6)	1500
UMW702	アルミクランクアーム (RB6) Aluminum Crank Arm (RB6)	2100
UMW704-0	V2 アルミリアハブキャリアセット(0°/RB6/ZX/RT/SC) V2 Aluminum Rear Hub Set(0°/RB6/ZX/RT/SC)	3700

オプションパーツ (2) OPTIONAL PARTS (2)


★FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	※定価 (税抜)
UMW704-02	ベアリングカラーセット (V2 アルミリヤハブキャリア) Bearing Collar Set (V2 Al R-Hub Carrier)	450
UMW704-05	V2 アルミリヤハブキャリアセット(0.5/RB6/ZX/RT/SC) V2 Aluminum R-Hub Set (0.5/RB6/ZX/RT/SC)	3700
UMW706	アルミリヤサスホルダー (RR-RWD/RB6) Aluminum Rear Sus. Holder (RR-RWD/RB6)	2200
UMW707	アルミリヤサスホルダー (RR-MID/RB6) Aluminum Rear Sus. Holder (RR-MID/RB6)	2200
UMW708	リヤスタビライザーセット (RB6-MID) Rear Stabilizer Set (RB6-MID)	2200
UMW708-01	スタビリンクセット (RB6-MID) Stabilizer Link Set (RB6-MID)	1200
UMW708-02	φ5.8 POM フランジボール (4入) φ5.8 POM Flange Ball (4pcs)	500
UMW708-11	スタビライザーバー(φ1.1/ピンク/RB6 MID) Stabilizer Bar (φ1.1/Pink/RB6 MID)	400
UMW708-12	スタビライザーバー (φ1.2/レッド/RB6 MID) Stabilizer Bar (φ1.2/Red/RB6 MID)	400
UMW708-13	スタビライザーバー (φ1.3/オレンジ/RB6 MID) Stabilizer Bar (φ1.3/Orange/RB6 MID)	400
UMW708-14	スタビライザーバー (φ1.4/イエロー/RB6 MID) Stabilizer Bar (φ1.4/Yellow/RB6 MID)	400
UMW710	カーボンコンポジットフロントサスアームセット(RB6) Carbon Composite Front Sus. Arm Set (RB6)	1000
UMW711B	カーボンコンポジットリヤサスアームセット(RB6) Carbon Composite Rear Sus. Arm Set (RB6)	1100
UMW712	カーボンコンポジットフロントナックルアームセット (RB6) Carbon Composite Front Knuckle Arm Set (RB6)	600
UMW713	カーボンコンポジットフロントハブキャリアセット(RB6) Carbon Composite Front Hub Carrier Set (RB6)	800
UMW714	カーボンコンポジットフロントダンパーステー(RB6) Carbon Composite Front Shock Stay (RB6)	700
UMW715	カーボンコンポジットリヤダンパーステー(RB6/RearMotor) Carbon Composite Rear Shock Stay (RB6)	900
UMW716	カーボンコンポジットリヤダンパーステー(RB6/MID motor) Carbon Composite Rear Shock Stay (RB6/MID motor)	800
UMW718	VVCアルミドライブギヤ(26T/MIDモーター) VVC Aluminum Drive Gear (26T/MID Motor)	1000
UMW719	リヤバルクウエイトセット(RB6/MIDモーター) Rear Bulk Weight Set (RB6/MID MOTOR)	2000
UMW722	ブラスフロントサスブロック (Type B/24g/RB6/RT6/SC6) Brass Front Sus. Block (Type B/24g/RB6/RT6/SC6)	2000
UMW723	アルミフロントサスブロック (Type B/10g/RB6/RT6/SC6) Aluminum Front Sus. Block (Type B/10g/RB6/RT6/SC6)	1800
UMW724	アルミステアリングサポート (RB6/RT6/SC6) Aluminum Steering Support (RB6/RT6/SC6)	1000
UMW725B	ブラスリヤサスホルダー (RF/MID/RB6.6/RB6/SC6) Brass R-Sus. Holder (RF/MID/RB6.6/RB6/SC6)	2300
UMW726	アルミギヤデフケースキャップ (RB6/RT6/SC6/UMW604) Aluminum Gear Diff. Case Cap (RB6/RT6/SC6)	1400
UMW728	アルミバッテリーポストセット (ガンメタル/RB6) Aluminum Battery Post Set (Gunmetal/RB6)	900
UMW733	カーボンフロントダンパーステー (RB6.6/t=5.0) Carbon Front Shock Stay (RB6.6/t=5.0)	3800
UMW734	カーボンリヤダンパーステー (RB6.6 MID/t=5.0) Carbon Rear Shock Stay (RB6.6/MID/t=5.0)	5000
UMW735	カーボンバッテリープレート (RB6.6) Carbon Battery Plate (RB6.6)	2500
UMW736	カーボンコンポジットリヤバルクヘッド (RB6.6 MID/LDW) Carbon Composite Rear Bulk Head (RB6.6/MID/LDW)	1100
UMW737B	カーボンコンポジットフロントバルクヘッド (RB7/RB6.6/RT6/SC6) Carbon Composite Front Bulk Head (RB7/RB6.6/RT6/SC6)	1000
UMW738	カーボンコンポジットフロントアッパープレート (RB6) Carbon Composite Front Upper Plate (RB6)	1200
UMW739	LDカーボンフロントダンパーステー (RB7/t=4.0) LD Carbon Front Shock Stay (RB7/t=4.0)	2800
UMW740	カーボンリヤダンパーステー (RB7/t=4.0) Carbon Rear Shock Stay (RB7/t=4.0)	3200
UMW741	カーボンコンポジットフロントサスアームセット (RB7) Carbon Composite Front Sus. Arm Set (RB7)	1000
UMW742	カーボンコンポジットリヤサスアームセット (RB7) Carbon Composite Rear Sus. Arm Set (RB7)	1100
UMW743	カーボンコンポジットフロントハブキャリアセット (RB7) Carbon Composite Front Hub Carrier Set (RB7)	800

品番 No.	パーツ名 Part Names	※定価 (税抜)
UMW744	フロントウィング (RB7) Front Wing (RB7)	800
UMW745	チタンビスセット (RB7) Titanium Screw Set (RB7)	3000
UMW746	フロントスタビライザーセット (RB7) Front Stabilizer Set (RB7)	2400
UMW746-01	フロントスタビライザーホルダーセット (RB7) Front Stabilizer Holder Set (RB7)	900
UMW747	フロントウィングマウント (RB7) Front Wing Mount Set (RB7)	1800
UMW748	ショートスチールデフシャフトセット (RB7SS) Short Steel Diff. Shaft Set (RB7SS)	1700
UMW749	ユニバーサルスイングシャフト (65mm/RB7SS/2入) Universal Swing Shaft (65.5mm/RB7SS/2pcs)	3800
W0118Z	ハードピニオン (18T-48P) Hard Pinion Gear (18T-48P)	500
W0119VB	ベルベットコートピニオンギヤ (19T-48P) Velvet Coating Pinion Gear (19T-48P)	700
W0120VB	ベルベットコートピニオンギヤ (20T-48P) Velvet Coating Pinion Gear (20T-48P)	700
W0121Z	ハードピニオン (21T-48P) Hard Pinion Gear (21T-48P)	500
W0122V	ベルベットコートピニオンギヤ (22T-48P) Velvet Coating Pinion Gear (22T-48P)	500
W0123Z	ハードピニオン (23T-48P) Hard Pinion Gear (23T-48P)	500
W0124Z	ハードピニオン (24T-48P) Hard Pinion Gear (24T-48P)	500
W0125Z	ハードピニオン (25T-48P) Hard Pinion Gear (25T-48P)	500
W0142GM	アルミカラー (3x6x2mm/ガンメタリック/6入) Aluminum Collar (3x6x2mm/Gunmetal/6pcs)	450
W0143GM	アルミカラー (3x7x3mm/ガンメタリック/6入) Aluminum Collar (3x7x3mm/Gunmetal/6pcs)	450
W0144GM	アルミカラー (3x7x2mm/ガンメタリック/6入) Aluminum Collar (3x7x2mm/Gunmetal/6pcs)	500
W0145GM	アルミカラー (3x7x1mm/ガンメタリック/6入) Aluminum Collar (3x7x1mm/Gunmetal/6pcs)	500
W5029	フロントホイール (56サイズ/黄/2入) Front Wheel (56 Size/Yellow/2pcs)	400
W5029W	フロントホイール (56サイズ/白/2入) Front Wheel (56 Size/White/2pcs)	400
W5202Y	リヤホイール (2WD & 4WD/2.2インチ/黄/2入) Rear Wheel (2WD&4WD/2.2inch/Yellow/2pcs)	600
W5202W	リヤホイール (2WD & 4WD/2.2インチ/白/2入) Rear Wheel (2WD&4WD/2.2inch/White/2pcs)	600
W5303-06	ショックピストン (5穴/2入/ビックボアショック用) Shock Piston (5-Holes/2pcs/Big Bore Shock)	400
W5303-08	ブラックショックピストン (2入/ビックボアショック用) Blank Shock Piston (2pcs/Big Bore Shock)	400
W5303-10	ショックピストン (3穴/2入/ビックボアショック用) Shock Piston (3-Hole/2pcs/Big Bore Shock)	400
W5303-11	ショックピストン (4穴/2入/ビックボアショック用) Shock Piston (4-Hole/2pcs/Big Bore Shock)	400
XGS001	ビックボアショックスプリング (S/ピンク/ソフト/2入) Big Bore Shock Spring (S/Pink/Soft/2pcs)	1200
XGS002	ビックボアショックスプリング (S/ホワイト/ミディアムソフト/2入) Big Bore Shock Spring (S/White/Medium Soft/2pcs)	1200
XGS004	ビックボアショックスプリング (S/レッド/ミディアムハード/2入) Big Bore Shock Spring (S/Red/Medium Hard/2pcs)	1200
XGS005	ビックボアショックスプリング (S/イエロー/ハード/2入) Big Bore Shock Spring (S/Yellow/Hard/2pcs)	1200
XGS006	ビックボアショックスプリング (S/オレンジ/スーパーハード/2入) Big Bore Shock Spring (S/Orange/Super Hard/2pcs)	1200
XGS011	ビックボアショックスプリング (L/ピンク/ソフト/2入) Big Bore Shock Spring (L/Pink/Soft/2pcs)	1200
XGS012	ビックボアショックスプリング (L/ホワイト/ミディアムソフト/2入) Big Bore Shock Spring (L/White/Medium Soft/2pcs)	1200
XGS014	ビックボアショックスプリング (L/レッド/ミディアムハード/2入) Big Bore Shock Spring (L/Red/Medium Hard/2Pcs)	1200
XGS015	ビックボアショックスプリング (L/イエロー/ハード/2入) Big Bore Shock Spring (L/Yellow/Hard/2pcs)	1200
XGS016	ビックボアショックスプリング (L/オレンジ/スーパーハード/2入) Big Bore Shock Spring (L/Orange/S-Hard/2pcs)	1200

スリッパークラッチ(オプション) を使用する場合
In case using Slipper Clutch. (Optional parts)



<スリッパークラッチ>
<Slipper clutch>



品番 No.	パーツ名 Part Names	※定価 (税抜)
LA204	ドライブディスク (ZX-5) Drive Disk (ZX-5)	1700
LA206-76	スパークギヤ(48P-76T)(ZX-5) Spur Gear (48P-76T)(ZX-5)	300
LA206-78	スパークギヤ(48P-78T)(ZX-5) Spur Gear (48P-78T)(ZX-5)	300
UM516	デュアルスリッパシート(ホワイト/RB5/2入) Dual Slipper Sheet (White/RB5/2pcs)	1000
UM524	メインギヤシャフト(8L/20T/RB5/RT5/SC) Main Gear Shaft (8L/20T/RB5/RT5/SC)	1800

品番 No.	パーツ名 Part Names	※定価 (税抜)
UM564-80	スパークギヤ(48P-80T)(RT6) Spur Gear (48P-80T)(RT6)	400
UM564-82	スパークギヤ(48P-82T)(RT5/RB5/RB5 SP) Spur Gear (48P-82T)(RT5/RB5/RB5 SP)	400
UM572	スリッパースプリングセット (RB5) Slipper Spring Set (RB5)	600
UM603B	ドライブワッシャー&ブッシュセット (RB6/SC) Drive Washer & Bush Set (RB6/SC)	500
1-N4056FN	ナット(M4x5.6)フランジナイロン(5入) Nut(M4x5.6) Flanged Nylon (5pcs)	200

スチールショートデフシャフト(オプション) を使用する場合
In case using Short Steel Diff. Shaft. (Optional parts)



品番 No.	パーツ名 Part Names	※定価 (税抜)
UMW748	ショートスチールデフシャフトセット(RB7SS) Short Steel Diff. Shaft Set (RB7SS)	1700

品番 No.	パーツ名 Part Names	※定価 (税抜)
LA232-01	シングシャフト(ユニバーサル用/65.5mm/1入/ZX-5/RB5) Swing Shaft (for Universal/65.5/1pcs/ZX-5/RB5)	700
UM510-02	ホイールシャフト(RB5/1入) Wheel Shaft (RB/1pcs)	1400
UMW749	ユニバーサルシングシャフト(65.5mm/RB7SS/2入) Universal Swing Shaft (65.5mm/RB7SS/2pcs)	3800

ギヤデフ(オプション) を使用する場合
In case using Gear Diff. (Optional parts)

▶ UMW604 ギヤデフを使用する場合、UM510-01シングシャフトに変更する必要があります。
When using UMW604 Gear Diff. Set, it is necessary to use UM510-01 Swing Shaft together.

品番 No.	パーツ名 Part Names	※定価 (税抜)
LAW50-02	デフベベルセット(ZX6) Diff. Bevel Set (ZX6)	900
UM510-01	シングシャフト(62.5/RB5/1入) Swing Shaft (62.5/RB5/1pcs)	700

品番 No.	パーツ名 Part Names	※定価 (税抜)
UM605	デフギヤセット (ULTIMA SC) Diff. Gear Set (ULTIMA SC)	500
UMW604	ギヤデフセット (アルティマSC/DB/RB/RT) Gear Diff. Set (ULTIMA SC/DB/RB/RT)	2000

ブラシレスモーター

BRUSHLESS MOTOR

★FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	※定価 (税抜)
ORI28382	VORTEX ULTIMATE MODIFIED ブラシレスモーター7.5T Vortex Ultimate Modified 540 7.5T	13800
ORI28383	VORTEX ULTIMATE MODIFIED ブラシレスモーター8.5T Vortex Ultimate Modified 540 8.5T	13800

品番 No.	パーツ名 Part Names	※定価 (税抜)
ORI28393	VORTEX ULTIMATE STOCK ブラシレスモーター17.5T(JP) Vortex Ultimate Stock540 17.5T(JP)44mOHM	13000

バッテリー

BATTERY

★FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	※定価 (税抜)
GAB1201P	Gens ace LiPo HV 5000 (100C/7.6V/ショート) GA-B-100C-5000-2S2P-HC-59-HV-RS	8800

品番 No.	パーツ名 Part Names	※定価 (税抜)
GAB1203P	Gens ace LiPo 3500 (60C/7.4V/1Sサイズ) GA-B-60C-3500-2S1P-HardCase-58	4800

品番 No.	パーツ名 Part Names	※定価 (税抜)
82135	Syncro KR-331 受信機(単品) Syncro KR-331 Receiver	5000
82136	Syncro Touch KT-432PT Syncro Touch KT-432PT	24000
82137	Syncro KR-431T レシーバー Syncro KR-431 Receiver	6000

品番 No.	パーツ名 Part Names	※定価 (税抜)
82138	Syncro Touch KT-432PT KR-431T セット Syncro Touch KT-432PT KR-431T Set	26000
82273	サーボ KS-5031-09MW SERVO KS-5031-09MW	6000
82274	サーボ KS4031-06W SERVO KS4031-06W	5000

工具 TOOL

品番 No.	パーツ名 Part Names	※定価 (税抜)
36133	KRF アームリーマー(3.0mm) KRF Arm Reamer (3.0mm)	2000
36135	KRF ターンバックルレンチ(3.0-3.5mm/4.0-5.5mm) KRF Turnbuckle Wrench (3.0-3.5/4.0-5.5)	1800
36219	SPナイフエッジリーマー SP Knife Edge Reamer	1800
36219P	SPナイフエッジリーマープラス SP Knife Edge Reamer Plus	2000
36261	KRF ステンレス ポリカーボディカッターストレート KRF Stainless PC-Body Scissors Straight	500
36262	KRF ステンレスボディカッターカーブ KRF Stainless PC-Body Scissors Curve	500
AKA44002	AKAタイヤ接着用バンド(1/10 & 1/8バギー用/8入) AKA TIRE MOUNTING BANDS 1:8/1:10 (8pcs)	500
AKA44007	AKA タイヤパンチ (2/2.5/3/3.5/4/4.5mm) AKA MULTI-TIP TIRE PUNCH	1200
YKW001	ストレートリーマー(φ3.05) Straight Reamer (3.05)	2800

品番 No.	パーツ名 Part Names	※定価 (税抜)
YKW015B	KANAI TOOL 六角レンチドライバー(1.5mm) KANAI TOOL Hex Wrench Driver (1.5mm)	1700
YKW015BPB	KANAI TOOL ボールポイントドライバー(1.5mm) KANAI TOOL Ball Point Driver (1.5mm)	2200
YKW020TC	KANAI TOOL 六角レンチドライバー(2.0mm/チタンコート) KANAI TOOL Hex Wrench Driver (2.0mm/Ti-Coating)	2300
YKW020BPB	KANAI TOOL ボールポイントドライバー(2.0mm) KANAI TOOL Ball Point Driver (2.0mm)	2200
YKW025B	KANAI TOOL 六角レンチドライバー(2.5mm) KANAI TOOL Hex Wrench Driver (2.5mm)	1800
YKW025BPB	KANAI TOOL ボールポイントドライバー(2.5mm) KANAI TOOL Ball Point Driver (2.5mm)	2200
YKW055XB	KANAI TOOL ボックスドライバー(5.5mm) KANAI TOOL Box Driver (5.5mm)	2400
YKW070XB	KANAI TOOL ボックスドライバー(7.0mm) KANAI TOOL Box Driver (7.0mm)	2500

アクセサリー ACCESSORY

品番 No.	パーツ名 Part Names	※定価 (税抜)
1700BK	カラーストラップ(S/ブラック)18入 Color Strap(S/Black)18pcs	180
1701BK	カラーストラップ(M/ブラック)18入 Color Strap(M/Black)18pcs	250
1702BK	カラーストラップ(L/ブラック)12入 Color Strap(L/Black)12pcs	320
1705	カラーアンテナ白キャップツキ(6入) Color Antenna(white/6pcs)	500
1706	カラーアンテナ KP キャップツキ(6入) Color Antenna(KP/6pcs)	500
1707	カラーアンテナ KYキャップツキ(6入) Color Antenna(KY/6pcs)	500
1708	カラーアンテナ黒キャップツキ(4入) Color Antenna(Black/4pcs)	500
36218	ダンパーピットスタンド(マグネット付) Shock Absorber Pits Holder W/Magnet	700
36218R	ダンパーピットスタンド(マグネット付/赤) Shock Absorber Pits Holder W/Magnet/Red	700
36228BK	メンテナンススタンド ロータイプ(ブラック) Maintenance Stand Type Low (Black)	1600
36228R	メンテナンススタンド ロータイプ(レッド) Maintenance Stand Type Low (Red)	1600
80460	ピットボックスDX Pit Box DX	16000
80461	ピットボックス PIT BOX	6800
80462	ツールボックス TOOL BOX	1800
80463	パーツボックスL PARTS BOX L	1800
80464	パーツボックスM PARTS BOX M	550
80465	パーツボックスS PARTS BOX S	150
80466	パーツボックスSS PARTS BOX SS	400
80823BK	Big K 2.0 ピットマット ブラック Big K 2.0 Pit Mat Black (61x122cm)	4000
80823R	Big K 2.0 ピットマット レッド Big K 2.0 Pit Mat Red (61x122cm)	4000

品番 No.	パーツ名 Part Names	※定価 (税抜)
80907	マルチバッテリーチェッカー Multi Battery Checker	3500
87613B	KYOSHO キャリングバック S KYOSHO Carrying Bag S	5500
87614B	KYOSHO キャリングバック M KYOSHO Carrying Bag M	7500
87615B	KYOSHO キャリングバック L KYOSHO Carrying Bag L	8500
87618	KYOSHO キャリングケース(ブラック) KYOSHO Carrying Case (Black)	4200
87619	KYOSHO キャリングケース(レッド) KYOSHO Carrying Case (Red)	4200
87823	KYOSHO プロポバック KYOSHO PROPO Bag	3000
87962	エプロン(KYOSHO ロゴ/黒) Apron (KYOSHO Logo/Black)	1600
96184	防水ゴム袋(TR12) Waterproof Bag (TR12)	200
96441B	スポンジテープ(1x100x150) Sponge Tape (1x100x150)	300
AKA98201	AKA スポンサーデカール (L) AKA Sponsor Decal Sheet (Large)	800
★ R246-8001B	★ キャリングバッグ F-300 ★ Carrying Bag F-300	★ 5000
★ R246-8580	★ シリコンセンサーケーブル 100mm ★ Silicone Sensor Cable 100mm	★ 500
★ R246-8581	★ シリコンセンサーケーブル 150mm ★ Silicone Sensor Cable 150mm	★ 500
★ R246-8582	★ シリコンセンサーケーブル 170mm ★ Silicone Sensor Cable 170mm	★ 500
★ R246-8583	★ シリコンセンサーケーブル 190mm ★ Silicone Sensor Cable 190mm	★ 500
★ R246-8584	★ シリコンセンサーケーブル 210mm ★ Silicone Sensor Cable 210mm	★ 500
★ R246-9001	★ らくらくボディピン 6mm 8個入り ★ 6mm Body Pin Easy Type 8pcs	★ 250
★ R246-9002	★ らくらくボディピン 8mm 8個入り ★ 8mm Body Pin Easy Type 8pcs	★ 300
★ R246-9003	★ ROUTE 246 ラバーノブ 8個入 6mm ボディピン用 ★ R246 Rubber Knob for Body Pin 6mm / 8pcs	★ 300

オイル OIL

★FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	※定価 (税抜)
SIL0100	シリコンオイル #100 (40cc) Silicone OIL #100 (40cc)	600
SIL0150	シリコンオイル #150 (40cc) Silicone OIL #150 (40cc)	600
SIL0200	シリコンオイル #200 (40cc) Silicone OIL #200 (40cc)	600
SIL0250	シリコンオイル #250 (40cc) Silicone OIL #250 (40cc)	600
SIL0300-8	シリコンオイル #300 (80cc) Silicone OIL #300 (80cc)	1100
SIL0350-8	シリコンオイル #350 (80cc) Silicone OIL #350 (80cc)	1100
SIL0400-8	シリコンオイル #400 (80cc) Silicone OIL #400 (80cc)	1100
SIL0450-8	シリコンオイル #450 (80cc) Silicone OIL #450 (80cc)	1100
SIL0500-8	シリコンオイル #500 (80cc) Silicone OIL #500 (80cc)	1100
SIL0550-8	シリコンオイル #550 (80cc) Silicone OIL #550 (80cc)	1100
SIL0600-8	シリコンオイル #600 (80cc) Silicone OIL #600 (80cc)	1100

品番 No.	パーツ名 Part Names	※定価 (税抜)
SIL0650-8	シリコンオイル #650 (80cc) Silicone OIL #650 (80cc)	1100
SIL0700-8	シリコンオイル #700 (80cc) Silicone OIL #700 (80cc)	1100
SIL0750-8	シリコンオイル #750 (80cc) Silicone OIL #750 (80cc)	1100
SIL0800-8	シリコンオイル #800 (80cc) Silicone OIL #800 (80cc)	1100
SIL0850-8	シリコンオイル #850 (80cc) Silicone OIL #850 (80cc)	1100
SIL2000	シリコンオイル #2000 (40cc) Silicone OIL #2000 (40cc)	600
SIL3000	シリコンオイル #3000 (40cc) Silicone OIL #3000 (40cc)	600
SIL4000	シリコンオイル #4000 (40cc) Silicone OIL #4000 (40cc)	600
SIL5000	シリコンオイル #5000 (40cc) Silicone OIL #5000 (40cc)	600
SIL6000	シリコンオイル #6000 (40cc) Silicone OIL #6000 (40cc)	600
SIL7000	シリコンオイル #7000 (40cc) Silicone OIL #7000 (40cc)	600

ケミカル CHEMICAL

★FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	※定価 (税抜)
96177	Mini-Z ローフリクションスプレー MF-One Mini-Z Low Friction Spray MF-One	1300
96178B	ロックタイト(中強度/10cc) Loctite (Medium Strength/10cc)	1200
96508	HG ジョイントグリス HG Joint Grease	800
96510	高耐久性ボールデフグリス(10g) High Durability Ball Diff. Grease (10g)	1100

品番 No.	パーツ名 Part Names	※定価 (税抜)
96625	SPベアリングリキッド SP Baring Liquid	1000
XGS151	デフギヤシールグリス(3g) Diff. Gear Seal Grease (3g)	900
XGS152	ドライブジョイントグリス (3g) Drive Joint Grease (3g)	850
XGS153	ボールデフグリス (3g) Ball Diff. Grease (3g)	850

品番 No.	パーツ名 Part Names	※定価 (税抜)
1-E025	Eリング(E2.5/10入) E-Ring(E2.5/10pcs)	150
1-N3024	ナット(M3x2.4/10入) Nut(M3x2.4/10pcs)	200
1-N2630N	ナット(M2.6x3.0) ナイロン (5入) Nut(M2.6x3.0) Nylon (5pcs)	200
1-N3033N	ナット(M3x3.3) ナイロン (5入) Nut(M3x3.3) Nylon (5pcs)	200
1-N3033NA-B	ナット(M3x3.3) ナイロン (アルミ/ブルー/5入) Nut(M3x3.3) Nylon (Aluminium/Blue/5pcs)	300
1-N3033NA-S	ナット(M3x3.3) ナイロン (アルミ/シルバー/5入) Nut(M3x3.3) Nylon (Aluminium/Silver/5pcs)	300
1-N3043N	ナット(M3x4.3) ナイロン (5入) Nut(M3x4.3) Nylon (5pcs)	200
1-N3043NA-S	ナット(M3x4.3) ナイロン (アルミ/シルバー/5入) Nut(M3x4.3) Nylon (Aluminium/Silver/5pcs)	300
1-N4045FNA-B	ナット(M4x4.5)フランジ ナイロン(アルミ/ブルー/4入) Nut(M4x4.5) Flanged Nylon (Alumi/Blue/4pc)	300
1-N4045FNA-G	ナット(M4x4.5)フランジ ナイロン(アルミ/ゴールド/4入) Nut(M4x4.5) Flanged Nylon (Alumi/Gold/4pc)	300
1-N4045F	ナット(M4x4.5) フランジ (10入) Nut(M4x4.5) Flanged (10pcs)	200
1-N4045F-B	ナット(M4x4.5) フランジ (スチール/ブルー/8入) Nut(M4x4.5) Flanged (Steel/Blue/8pcs)	300
1-N4045F-R	ナット(M4x4.5) フランジ (スチール/レッド/8入) Nut(M4x4.5) Flanged (Steel/ Red/8pcs)	300
1-S12605H	ボタンビス(M2.6x5)(ヘックス/10入) Button Screw(Hex/M2.6x5/10pcs)	400
1-S13005H	ボタンビス(M3x5)(ヘックス/10入) Button Screw(Hex/M3x5/10pcs)	300
1-S13006H	ボタンビス(M3x6)(ヘックス/10入) Button Screw(Hex/M3x6/10pcs)	300
1-S13008H	ボタンビス(M3x8)(ヘックス/10入) Button Screw(Hex/M3x8/10pcs)	300
1-S13010H	ボタンビス(M3x10)(ヘックス/10入) Button Screw(Hex/M3x10/10pcs)	300
1-S13012H	ボタンビス(M3x12)(ヘックス/10入) Button Screw(Hex/M3x12/10pcs)	300
1-S13015H	ボタンビス(M3x15)(ヘックス/10入) Button Screw(Hex/M3x15/10pcs)	300
1-S13035H	ボタンビス(M3x35)(ヘックス/5入) Button Screw(Hex/M3x35/5pcs)	300

品番 No.	パーツ名 Part Names	※定価 (税抜)
1-S23006F	キャップビス(M3x6/フランジ付/5入) Cap Screw(M3x6/Flanged/5pcs)	400
1-S23008	キャップビス(M3x8/5入) Cap Screw(M3x8/5pcs)	200
1-S23012	キャップビス(M3x12/5入) Cap Screw(M3x12/5pcs)	200
1-S23018	キャップビス(M3x18/5入) Cap Screw(M3x18/5pcs)	200
1-S23020	キャップビス(M3x20/5入) Cap Screw(M3x20/5pcs)	200
1-S23022	キャップビス(M3x22/5入) Cap Screw(M3x22/5pcs)	200
1-S23025	キャップビス(M3x25/5入) Cap Screw(M3x25/5pcs)	200
1-S23030	キャップビス(M3x30/5入) Cap Screw(M3x30/5pcs)	200
1-S33006H	サラビス(M3x6)(ヘックス/10入) Flat Head Screw(Hex/M3x6/10pcs)	300
1-S33008H	サラビス(M3x8)(ヘックス/10入) Flat Head Screw(Hex/M3x8/10pcs)	300
1-S33010H	サラビス(M3x10)(ヘックス/10入) Flat Head Screw(Hex/M3x10/10pcs)	300
1-S33012H	サラビス(M3x12)(ヘックス/10入) Flat Head Screw(Hex/M3x12/10pcs)	300
1-S33015H	サラビス(M3x15)(ヘックス/10入) Flat Head Screw(Hex/M3x15/10pcs)	300
1-S33018H	サラビス(M3x18)(ヘックス/10入) Flat Head Screw(Hex/M3x18/10pcs)	300
1-S53003	セットビス(M3x3/10入) Set Screw(M3x3/10pcs)	200
1-S53004	セットビス(M3x4/10入) Set Screw(M3x4/10pcs)	200
1-S53008	セットビス(M3x8/10入) Set Screw(M3x8/10pcs)	300
1-S53010	セットビス(M3x10/10入) Set Screw(M3x10/10pcs)	200
1-S53012	セットビス(M3x12/10入) Set Screw(M3x12/10pcs)	200
1-W200604	ワッシャー(M2x6x0.4/10入) Washer(M2x6x0.4/10pcs)	200
1-W260705	ワッシャー(M2.6x7x0.5/10入) Washer(M2.6x7x0.5/10入)	200
1-W300705	ワッシャー(M3x7x0.5/10入) Washer(M3x7x0.5/10pcs)	200
1-W300805	ワッシャー(M3x8x0.5/10入) Washer(M3x8x0.5/10pcs)	200

京商スペアパーツ・オプションパーツの購入方法

※これらの購入方法は日本国内に限らせていただきます



- 部品をこわしたり、なくしてしまった場合でもスペアパーツやオプションパーツを購入し、元どおりに直す事ができます。
- パーツはお店で直接購入していただくか、お店に行けない場合は、インターネットから通信販売で購入することができます。
(現金書留及び郵便振込みによる通信販売は平成20年3月31日をもって終了させていただいておりますので予めご了承ください)
- 商品のご購入に際しては商品代金(税込)とは別に発送手数料が必要です。

※お支払い方法により発送手数料が異なりますので下記の注文専用電話にてご確認ください。
※お届け予定日数は夏・冬期休業または交通事情等運送上の理由により、遅れる場合がございますのであらかじめご了承ください。

1.まずはお店でお求めください。

まずは、お近くのお店か、この商品をお買い求めいただいたお店にご来店ください。ご希望のパーツの在庫があれば即購入できます。その際に組立/取扱説明書をお持ちになると購入がスムーズになります。



お店で在庫切れの場合でも京商の『オンラインパーツ直送便』※でお店から京商へ申し込みます

お店でご希望のパーツがたまたま品切れだった場合でも、京商の『オンラインパーツ直送便』※を利用すればその場で注文できます。『オンラインパーツ直送便』は、ご希望のパーツの品番や数量等を直接お店にご注文してください。在庫確認後代金をお支払いいただければ結構です。お客様のご自宅か、お店にお届けします。

※一部取扱っていないお店もございます。

A: 取扱説明書で必要なパーツの品番と数量を確認する。

B: お店で必要なパーツを注文し代金を支払う。

C: ご注文から約3~4日でお客様のご自宅か、お店にお届けします。



オンラインパーツ直送便取扱店はこのステッカーが目印です。



2.お店に行けない場合は 次の方法で京商から通信販売で購入できます。

お店に行けない場合は、京商ホームページからお申し込みください。

インターネットで京商に申し込む



<http://rc.kyosho.com>

インターネットでお申し込みの場合は2種類(各社クレジットカード、代引支払い)からお選びいただけますのでご利用ください。



京商株式会社

〒243-0021 神奈川県厚木市岡田3050 厚木アクストメインタワー7F

●お問い合わせはユーザー相談室まで

電話 046-229-4115 受付時間：月～金曜(祝祭日を除く)13:00～18:00

組立や、操作上で不明な点のお問い合わせ方法

これらのサービスは日本国内に限らせて頂きます



組立てたり、操作してみて上手くいかない点などございましたら、ご購入いただいた販売店または、京商ユーザー相談室へお問い合わせください。

京商ユーザー相談室へお問い合わせの際は、お電話いただくか、下記のお問い合わせ用紙に必要な事項をご記入のうえ、ファックスまたは郵便でお送りください。

京商へのお問い合わせ先 → 「京商ユーザー相談室」

京商にお問い合わせの際は、「京商ユーザー相談室」にご連絡ください。

お問い合わせの際は、お手元に商品や組立/取扱説明書をご用意のうえ、組立/取扱説明書のページ数、行程番号、部品番号(キーNo.)を用いるなど、なるべく具体的にお知らせください。

電話でのお問い合わせは：046-229-4115 電話でのお問い合わせは、月曜～金曜(祝祭日を除く)13:00～18:00。

FAXでのお問い合わせは：046-229-4032 FAXでは、24時間お問い合わせの受付をして居ります。回答は、翌営業日以降となる場合があります。営業日:月曜～金曜(祝祭日を除く)

郵便でのお問い合わせは：〒243-0021 神奈川県 厚木市 岡田3050 厚木アクストメインタワー7F
京商株式会社 ユーザー相談室宛

キリトリ線

お問い合わせ用紙

お問い合わせ用紙は、FAXまたは郵便でお送りください。回答方法は、京商で検討のうえ考慮させていただきます。

郵送の場合は、お問い合わせ用紙のコピーを保管してください。

品番	No.34304	商品名	ULTIMA RB7 SS			
ご購入店	店名 都道府県 (電話 - -)	ご購入年月日	平成	年	月	日
ご使用プロポ	メーカー名	商品名	ご使用の	モーター	エンジン	
ご氏名	フリガナ	R/C歴	約	年		
ご自宅住所	〒 _____ 都道府県					
ご自宅の連絡先	電話 ()	FAX	()			
平日の昼間に可能な連絡先	電話 ()	FAX	()			
月曜～金曜(祝祭日を除く)13:00～18:00で電話連絡可能な時間帯 : 頃 受付No.(京商記入欄)						

お問い合わせご記入欄：組立/取扱説明書のページ数や部品番号(キーNo.)を用いるなど、なるべく具体的にご記入ください。

※京商株式会社では、お客様の個人情報の保護に力を入れております。お客様よりの、注文及びお問い合わせを通じて知りえたお客様の個人情報につきましては、(1)～(3)の場合を除き無断で第三者に提供したり開示するようなことはありません。(1)お客様の事前の承諾を受けた場合。(2)法律に基づき開示請求を受けた場合。(3)サービスの提供のため当社の委託先に開示する場合。