



Parts List


Part #	English	Deutsch	Français	Italiano
LOSA4I23	48 Pitch Pinion Gear, 23T	48-Pitch-Ritzel, 23T	Pignon conique 48 pas, 23 T	Ruota conica passo 48, 23T
LOSA2953	5IT Differential Gear, 22 RTR	5IT Differenzialgetriebe, 22 RTR	Différentiel 5I T, 22 RTR	Differenziale 5IT, 22 RTR
LOSA2954	Gear Differential, Complete, 22 RTR	Differenzialgetriebe, komplett, 22 RTR	Différentiel complet, 22 RTR	Differenziale completo, 22 RTR
LOSA2955	Outdrives, Gear Differential, 22 RTR	Knochenaufnahme, Differenzialgetriebe, 22 RTR	Cardans, différentiel, 22 RTR	Bicchierini differenziale, 22 RTR
LOSA2956	Differential Gear & Shaft Set, 22 RTR	Differenzialgetriebe und Wellensatz, 22 RTR	Jeu de différentiels et d'arbres, 22 RTR	Differenziale e set albero, 22 RTR
LOSA3I23	Slipper Friction Pad	Gleitbremsbelag	Patin d'embrayage à friction	Pastiglia pattino
LOSA3983	82T 48 Pitch Kevlar Spur Gear	82T 48 Zahn Kevlar Zahnrad	Couronne en Kevlar 82T 48dp	82T 48 Ingranaggio Pitch Kevlar
LOSA4002	Antenna Kit	Antennenbausatz	Kit d'antenne	Kit dell'antenna
LOSA5006	Upper & Lower Shock Caps, 22 RTR	Obere und untere Stoßdämpferkappen, 22 RTR	Obturbateurs d'amortisseurs supérieurs et inférieurs, 22 RTR	Cappucci ammortizzatori superiori e inferiori, 22 RTR
LOSA6306	4-40 Aluminum Mini-Nuts (10)	4-40 Mnuttern, Aluminium (10)	Ecrous freins 4-40 Aluminum (10)	4-40 Mini dai in alluminio (10)
LOSA6937	5 x 10 mm Ball Bearings (2)	Kugellager 5 x 10 mm (2)	Roulements à billes 5x10 mm (2)	5 x 10 mm Cuscinetti a sfera (2)
LOSA6943	10 x 15 mm Ball Bearings (2)	Kugellager 10 x 15 mm (2)	Roulements à billes 10x15 mm (2)	10 x 15 mm Cuscinetti a sfera (2)
LOSA6955	5 x 13 mm Ball Bearings (2)	Kugellager 5 x 13 mm (2)	Roulements à billes 5 x 13 mm (2)	5 x 13 mm Cuscinetti a sfera (2)
LOSA8309	Sticker Sheet, 22T RTR	Dekorbogen, 22T RTR	Planche de decalcomanias, 22T RTR	Foglio con decalcomania, 22T RTR
LOSA84II	Painted Body, White, 22T RTR	Lackierte Karosserie, weiß, 22T RTR	Carrosserie peinte, blanche, 22T RTR	Corpo verniciato, bianco, 22T RTR
LOSA84I2	Painted Body, Black, 22T RTR	Lackierte Karosserie, Schwarz, 22T RTR	Carrosserie peinte, noire, 22T RTR	Corpo verniciato, nero, 22T RTR
LOSAI7643W	Truck BK Bar Premount, White (2)	Lastwagen ,BK-Bar-Reifen, Weiß, montiert (2)	Pneu camion BK-Bar, blanc, monté (2)	Pneumatici BK-Bar camion, bianchi, montati (2)
LOSAI7643B	Truck BK Bar Premount, Blue (2)	Lastwagen ,BK-Bar-Reifen, Blau, montiert (2)	Pneu camion BK-Bar, bleue, monté (2)	Pneumatici BK-Bar camion, blu, montati (2)
LOSB08I2	Extra-High-Torque Servo	Servo mit besonders hohem Drehmoment	Servo à couple extra élevé	Servo a coppia elevatissima
LOSB94II	I3.5T Sensored Motor ROAR Legal	I3,5T-Motor mit Sensoren, mit ROAR-Zulassung	Moteur à capteur I3,5 T agréé ROAR	Motore con sensore I3,5T, conforme ROAR
LOSB9503	MSC540BL-S Sensored ESC, I3.5T Limit	MSC540BL-S-ESC mit Sensoren, I3,5T-Limit	Contrôleur électronique de vitesse à capteur MSC540BL-S, limite de I3,5 T	ESC con sensore MSC540BL-S, limite I3,5T
SPM3I60	DX3E 3-Channel DSM Surface Radio	DX3E-3-Kanal-DSM-Bodenfunktanlage	Radio de surface DSM 3 voies DX3E	Radio di superficie DSM DX3E a 3 canali
SPMSR300	SR300 3CH DSM Sport Surface RX	SR300-3-Kanal-DSM-Sportbodenfunktanlage RX	Récepteur de surface sport DSM 3 voies SR300	Ricevitore Sport di superficie DSM SR300 a 3 canali
TLRI052	Front Bulkhead, 22	Vordere Spritzwand, 22	Cloison AV, 22	Paratia anteriore, 22
TLRI053	Front Servo Mount/Chassis Brace, 22	Vordere Hilfsbefestigung/ Fahrgestellklammer, 22	Support de servo/renfort de châssis AV, 22	Montaggio anteriore / staffa chassis, 22
TLRI054	Front Bumper, 22	Frontstoßstange, 22	Pare-choc AV, 22	Paraurti anteriore, 22
TLRI056	Steering Rack/Rack Housing & Spacers, 22	Zahnstange/Lenkgehäuse u. Abstandhalter, 22	Paliers de direction/logement de paliers & rondelles, 22	Rack di sterzata /Rack alloggiamento & distanziatori, 22
TLRI059	Caster Block, 3 Degree: 22	Lenkrollensperre, 3 Grad: 22	Blocks de chasse, 3 degrés, 22	Blocco ruote, 3 gradi: 22
TLRI063	Spindle/Caster Block Shim set	Achsschenkel-/Lenkrollensperren-Scheibensatz	Jeu de cales de fusée/blocks de chasse	Set alberino / Distanziatore blocco ruote
TLRI064	Plastic Ball Cup, Short, 30 Degree	Kunststoffkugelfanne, kurz, 30 Grad	Coupelle de rotule plastique, courte, 30 degrés	Copertura in plastica, corta, 30 gradi
TLRI065	Front and Rear Hinge Pin Brace, 22	Gelenkbolzenanker, vorne und hinten, 22	Renfort de fusée AV et AR, 22	Staffe del cardine anteriori e posteriori, 22
TLRI066	Ball stud/Hub Spacer Set, 22	Kugelgelenkbolzen-/Nabenabstandhaltersatz, 22	Jeu de goujon à rotule/rondelle de fusée, 22	Perno della sfera / Set distanziatore, 22
TLRI067	King Pin Screw, 22 (8)	Achsschenkelbolzenschraube, 22 (8)	Vis de broche de fusée, 22 (8)	Vite King pin, 22 (8)
TLRII00	Front Arm Set, 22T	Querlenker vorne, 22T	Jeu de bras AV, 22T	Set braccio anteriore, 22T
TLRII0I	Front Pivot & Brace, 30 Degree, 22T & 22	Querlenkerhalter vorne 30° 22T & 22	Axe avant et renfort, 30°, 22T, 22	Perno e supporto anteriore, 30 gradi, 22T & 22
TLRII02	Shock Tower & Body Mounts, Front, 22T	Dämpferbrücke & Karosseriehalter	Support d'amortisseur et de carrosserie avant, 22T	Supporti per ammortizzatore anteriore, 22T
TLRII03	Spindle Set, Inline, 22T	Radträger, Inline: 22T	Set de fusées, en ligne, 22T	Set perni, in linea, 22T
TLRII04	Front Axle, 22T (2)	Vorderachse, 22T (2)	Axe AV, 22T (2)	Assale anteriore, 22T (2)
TLRI554	Servo Horn Set, Steering, 22	Servohupensatz, Lenkung, 22	Jeu de bras de servo, direction, 22	Set Servo Horn, sterzo, 22




Part #	English	Deutsch	Français	Italiano
TLR2044	Anti-Squat Tuning Set, LRC, 22	Anti-Squat-Tuningsatz, LRC, 22	Jeu d'optimisation d'anticabrage, LRC, 22	Set impostazione anti-squat, LRC, 22
TLR2046	Plastic Nut, Rear Inner Hinge Pin Brace, 22	Kunststoffmutter, Gelenkbolzenanker hinten innen, 22	Écrou plastique, pivot AR intérieur, 22	Dado in plastica, staffa del cardine interna posteriore, 22
TLR2048	Pivot Ball, Rear Inner Hinge Pin, 22	Kugelfassung, Gelenkbolzen hinten innen, 22	Bille pivot, pivot AR intérieur, 22	Sfera del perno, perno del cardine interno posteriore, 22
TLR2051	Front & Rear Camber Block Kit, 22	Spurklotzsatz vorne u. hinten, 22	Kit de blocage de cambrure AV & AR, 22	Kit bloccaggio camber anteriore & posteriore, 22
TLR2052	Rear Hub & Hex, 22 (2)	Hintere Nabe u. Sechskant, 22 (2)	Fusée & vis hex AR, 22 (2)	Mozzo posteriore & dado, 22 (2)
TLR2054	Rear Outer Hinge pin, 22 (2)	Gelenkbolzen hinten außen, 22 (2)	Broche d'axe extérieur AR, 22 (2)	Perno esterno per cardini, 22 (2)
TLR2055	Rear Inner Hinge pin, 22 (2)	Gelenkbolzen hinten innen, 22 (2)	Broche d'axe intérieur AR, 22 (2)	Perno interno per cardini, 22 (2)
TLR2100	Rear Arm Set, 22T	Querlenker hinten, 22T	Jeu de bras AR, 22T	Set braccio posteriore, 22T
TLR2101	Rear Shock Tower, Rear Motor, 22T	Hinterer Dämpferdom, Heckmotor, 22T	Support d'amortisseur AR, moteur AR, 22T	Torre ammortizzatore posteriore, motore posteriore, 22T
TLR2926	Driveshaft Set, Complete (2) 22T	Antriebswellen Set, Komplett: 22T	Set de cardans, complet (2) 22T	Set semiasse, completo (2) 22T
TLR2927	Driveshaft Set, (2) 22T	Antriebswellen Set (2): 22T	Set de cardans, (2) 22T	Set semiassi, (2) 22T
TLR2928	Rear Axles, (2) 22T	Radachse Hinten (2): 22T	Axes de roues, arrière (2) 22T	Assali posteriori, (2) 22T
TLR2929	Front and Rear Wheel Hex, 22T	Mitnehmer Vorne/Hinten: 22T	Hexagone de roues av/arr, 22T	Ruota anteriore e posteriore Hex, 22T
TLR2963	Layshaft & Spacer, 22	Zwischenwelle u. Abstandhalter, 22	Arbre secondaire & entretoise, 22	Supporto & distanziatore, 22
TLR2964	Slipper Spring, 22	Gleitfeder, 22	Ressort d'ensemble patinant, 22	Anello di scorrimento, 22
TLR2965	Slipper Plates, 22, all XXX (2)	Gleitbleche, 22, alle XXX (2)	Plateaux d'embrayage patinant, 22, tous XXX (2)	Piastre di scorrimento, 22, tutte XXX (2)
TLR2966	Idler Gear & Shaft, 22 (2)	Zwischenrad u. -welle, 22 (2)	Pignon « fou » & arbre, 22 (2)	Ingranaggi & albero, 22 (2)
TLR2967	Gear Case, Rear Motor, 22	Getriebegehäuse, Heckmotor, 22	Carter de pignons, moteur AR, 22	Alloggiamento ingranaggi, motore posteriore, 22
TLR2972	Driveshaft Rebuild Kit, 22	Antriebswellen-Umbausatz, 22	Kit de reconstitution d'arbre de transmission, 22	Kit ricostruzione trasmissione, 22




Part #	English	Deutsch	Français	Italiano
TLR2973	Rear Axle Spacer Set, 22	Abstandhaltersatz, Hinterachse, 22	Jeu de rondelles d'axe AR, 22	Set distanziatore assale posteriore, 22
TLR2974	Drive Pin Set, 22	Mitnehmerstiftsatz, 22	Jeu d'axes d'entraînement, 22	Set perno trasmissione, 22
TLR2975	Rear Wheel Nut, 22, M4 (6)	Radmutter hinten, 22, M4 (6)	Écrou de roue AR, 22 M4 (6)	Dado ruota posteriore 22, M4 (6)
TLR2986	Toe Plate, Aluminum 4 deg, 22	Querlenkeraufnahme 4 Grad 22	Toe Plate, Aluminum 4 deg, 22	Toe Plate, Aluminum 4 deg, 22
TLR4140	Chassis, Machined, 22T	Fahrgestell, maschinell bearbeitet, 22T	Châssis, usiné, 22T	Chassis, lavorato, 22T
TLR4153	Mud Guard Set, 22	Kotflügelsatz, 22	Jeu de garde-boue, 22	Set parafango, 22
TLR4154	Battery Trays, 22	Batterieträger, 22	Brides de batterie, 22	Vassoio batteria, 22
TLR4155	Battery Straps, Hook & Loop, 22 (2)	Gurte, Haken u. Öse, Batterie, 22 (2)	Brides de batterie, brides de fixation, 22 (2)	Fascette batteria, ganci & fasce, 22 (2):
TLR4156	Chassis Foam Set	Schaumstoffsatz, Fahrgestell	Jeu de mousse pour châssis	Set schiuma chassis
TLR4157	Motor Plate, 22	Motorschild, 22	Plaque de support moteur, 22	Piastra motore, 22
TLR4158	Motor Guard & Rear Bumper, 22	Motorabdeckung u. Stoßstange hinten, 22	Protection moteur & pare-chocs AR, 22	Protezione motore & paraurti posteriore, 22
TLR4161	Wing Stay Set, Rear/Mid Engine, 22	Kotflügelstützensatz, Heck-/Mittelmotor, 22	Jeu de fixation d'aile, moteur AR/Centre, 22	Set alette, motore posteriore / centrale, 22
TLR4163	Gear Cover & Plug, 22	Getriebeabdeckung u. Stopfen, 22	Carter de pignon et bouchon, 22	Coperchio e tappo ingranaggi, 22
TLR4164	Gear Cover Plug, 22 (2)	Getriebeabdeckungsstopfen, 22 (2)	Bouchon de carter de pignon, 22 (2)	Tappo copertura ingranaggi, 22 (2)
TLR5075	Shock Shaft, 3.5mm, Rear, Ti Nitride, 22T (2)	Dämpferwelle, 3,5 mm, hinten, Ti-Nitrid, 22T (2)	Tige d'amortisseur, 3,5 mm, AR, Ti Nitride, 22T (2)	Albero ammortizzatore, 3.5mm, posteriore, Nitruro di titanio, 22T (2)
TLR5076	Rear Shock Body Set, 22T (2)	Hinterer Dämpfergehäusesatz, 22T (2)	Jeu de corps d'amortisseur AR, 22T (2)	Set corpo ammortizzatore posteriore, 22T (2)
TLR5084	Rear Shock Body set, 22 (2)	Hinterer Dämpfergehäusesatz, 22 (2)	Jeu de corps d'amortisseur AR, 22 (2)	Set corpo ammortizzatore posteriore, 22 (2)
TLR5088	Shock Shaft, 3.5 mm, Rear, Ti Nitride, 22 (2)	Dämpferwelle, 3,5 mm, hinten, Ti-Nitrid, 22 (2)	Tige d'amortisseur, 3,5 mm, AR, Ti Nitride, 22 (2)	Albero ammortizzatore, 3,5 mm, posteriore, Nitruro di titanio, 22 (2)
TLR5090	Piston Set and Bushings, 12 mm Shock, 22	Kolbensatz und Buchsen, 12-mm-Dämpfer, 22	Jeu et bagues de pistons, amortisseurs 12 mm, 22	Set pistone boccola, ammortizzatori 12 mm, 22
TLR5092	Upper Shock Bushing, 22 (4)	Obere Dämpferbuchse, 22 (4)	Bague supérieure d'amortisseur, 22 (4)	Boccola ammortizzatore superiore, 22 (4)
TLR5093	Shock Shaft O-ring Set, 22	O-Ringsatz, Dämpferwelle, 22	Jeu de joints toriques de tige d'amortisseur, 22	Set o-ring albero ammortizzatore, 22
TLR5094	Shock Preload Adjuster Nut with O-rings	Einstellmutter, Dämpfervorspannung, mit O-Ringen	Écrou de réglage de précontrainte d'amortisseur avec joints toriques	Dado di regolazione carica ammortizzatore con O-ring



Part #	English	Deutsch	Français	Italiano
TLR5095	Shock End Set with Spring Cups, 12 mm Shock, 22	Dämpferendstücksatz mit Federtellern, 12-mm-Dämpfer, 22	Jeu d'extrémités d'amortisseurs avec coupelles de ressort, amortisseur 12 mm, 22	Set finecorsa ammortizzatore con coppe della molla, ammortizzatore da 12 mm, 22
TLR5096	Shock Limiter Set, 3.5 mm Shaft, 22	Dämpferbegrenzungssatz, 3,5 mm, Welle, 22	Jeu de limiteurs d'amortisseur, tige de 3,5 mm, 22	Set limitatore ammortizzatore, 3,5 mm albero, 22
TLR5097	Shock Standoff, 22	Dämpferabstandsbolzen, 22	Entretoise d'amortisseur, 22	Stallo ammortizzatore, 22
TLR5168	Shock Spring, Rear, 2.3 Rate, Pink, Rear, 22	Dämpferfeder hinten, Federkonstante 2,0, rosa, 22	Ressort d'amortisseur, AR, Taux 2.0 Rose, 22	Molla ammortizzatore, posteriore, 2,0 rosa, 22
TLR5182	Shock Spring, Front, 3.5 Rate, Green, 22T	Dämpferfeder vorne, Federkonstante 3.5, grün, 22T	Ressort d'amortisseur, AV, Taux 3.5 Vert, 22T	Molla ammortizzatore, anteriore, 3,5 verde, 22T
TLR5900	Button Head Screws, M3 x 5 mm (10)	Halbrundkopfschrauben, M3 x 5 mm (10)	Vis à tête bouton, M3 x 5 mm (10)	Viti a testa bombata, M3 x 5 mm (10)
TLR5901	Button Head Screws, M3 x 6 mm (10)	Halbrundkopfschrauben, M3 x 6 mm (10)	Vis à tête bouton, M3 x 6 mm (10)	Viti a testa bombata, M3 x 6 mm (10)
TLR5902	Button Head Screws, M3 x 8 mm (10)	Halbrundkopfschrauben, M3 x 8 mm (10)	Vis à tête bouton, M3 x 8 mm (10)	Viti a testa bombata, M3 x 8 mm (10)
TLR5903	Button Head Screws, M3 x 10 mm (10)	Halbrundkopfschrauben, M3 x 10 mm (10)	Vis à tête bouton, M3 x 10 mm (10)	Viti a testa bombata, M3 x 10 mm (10)
TLR5904	Button Head Screws, M3 x 12 mm (10)	Halbrundkopfschrauben, M3 x 12 mm (10)	Vis à tête bouton, M3 x 12 mm (10)	Viti a testa bombata, M3 x 12 mm (10)
TLR5905	Button Head Screws, M3 x 18 mm (10)	Halbrundkopfschrauben, M3 x 18 mm (10)	Vis à tête bouton, M3 x 18 mm (10)	Viti a testa bombata, M3 x 18 mm (10)
TLR5906	Button Head Screws, M3 x 35 mm (10)	Halbrundkopfschrauben, M3 x 35 mm (10)	Vis à tête bouton, M3 x 35 mm (10)	Viti a testa bombata, M3 x 35 mm (10)
TLR5907	Button Head Screws, M3 x 40 mm (4)	Halbrundkopfschrauben, M3 x 40 mm (4)	Vis à tête bouton, M3 x 40 mm (4)	Viti a testa bombata, M3 x 40 mm (4)
TLR5908	Button Head Screws, M3 x 44 mm (4)	Halbrundkopfschrauben, M3 x 44 mm (4)	Vis à tête bouton, M3 x 44 mm (4)	Viti a testa bombata, M3 x 44 mm (4)
TLR5909	Button Head Screws, M3 x 16 mm (10)	Halbrundkopfschrauben, M3 x 16 mm (4)	Vis à tête bouton, M3 x 16 mm (4)	Viti a testa bombata, M3 x 16 mm (4)
TLR5930	Cap Head Screws, M3 x 8mm (10)	Innensechskantschrauben, M3 x 8 mm (10)	Vis à tête creuse, M3 x 8 mm (10)	Viti a testa bombata, M3 x 8mm (10)
TLR5931	Cap Head Screws, M3 x 5 mm (10)	Innensechskantschrauben, M3 x 5 mm (10)	Vis à tête creuse, M3 x 5 mm (10)	Viti a testa bombata, M3 x 5 mm (10)
TLR5935	Cap Head Screws, M3 x 20 mm (4)	Innensechskantschrauben, M3 x 20 mm (4)	Vis à tête creuse, M3 x 20 mm (4)	Viti a testa bombata, M3 x 20 mm (4)
TLR5959	Flathead Screw, M2.5 x 16mm, (10)	Flachkopfschrauben, M2.5 x 16 mm (10)	Vis à tête plate, M2.5 x 16 mm (10)	Viti a testa piatta, M2.5 x 16mm (10)



Part #	English	Deutsch	Français	Italiano
TLR5960	Flathead Screws, M2 x 6 mm (10)	Flachkopfschrauben, M2 x 6 mm (10)	Vis à tête plate, M2 x 6 mm (10)	Viti a testa piatta, M2 x 6 mm (10)
TLR5961	Flathead Screws, M3 x 8 mm (10)	Flachkopfschrauben, M3 x 8 mm (10)	Vis à tête plate, M3 x 8 mm (10)	Viti a testa piatta, M3 x 8 mm (10)
TLR5962	Flathead Screws, M3 x 10 mm (10)	Flachkopfschrauben, M3 x 10 mm (10)	Vis à tête plate, M3 x 10 mm (10)	Viti a testa piatta, M3 x 10 mm (10)
TLR5963	Flathead Screw, M3 x 12 mm (10)	Flachkopfschraube, M3 x 12 mm (10)	Vis à tête plate, M3 x 12 mm (10)	Viti a testa piatta, M3 x 12 mm (10)
TLR5964	Flathead Screw, M3 x 16 mm (10)	Flachkopfschraube, M3 x 16 mm (10)	Vis à tête plate, M3 x 16 mm (10)	Viti a testa piatta, M3 x 16 mm (10)
TLR5965	Flathead Screw, M3 x 20 mm (10)	Flachkopfschraube, M3 x 20 mm (10)	Vis à tête plate, M3 x 20mm (10)	Viti a testa piatta, M3 x 20 mm (10)
TLR6018	Rod End, 4,8 mm, 22	Gelenkkopf, 4,8 mm, 22	Extrémités de tige, 4,8 mm, 22	Estremità barra, 4,8 mm, (22)
TLR6023	Ball Stud, 4,8 mm, 10 mm, 22 (4)	Kugelgelenkbolzen, 4,8 mm, 10 mm, 22 (4)	Goujon à rotule, 4,8 mm, 10 mm, 22 (4)	Perno della sfera, 4,8 mm, 10 mm, 22 (4)
TLR6024	Ball Stud, 4,8 mm, 8 mm, 22 (4)	Kugelgelenkbolzen, 4,8 mm, 8 mm, 22 (4)	Goujon à rotule, 4,8 mm, 8mm, 22 (4)	Perno della sfera, 4,8 mm, 8 mm, 22 (4)
TLR6025	Ball Stud, 4,8 mm, 6 mm, 22 (4)	Kugelgelenkbolzen, 4,8 mm, 6 mm, 22 (4)	Goujon à rotule, 4,8 mm, 6mm, 22 (4)	Perno della sfera, 4,8 mm, 6 mm, 22 (4)
TLR6028	Ball Stud, Short Neck, 5 mm (2)	Kugelgelenkbolzen, kurzer Hals, 5 mm (2)	Goujon à rotule, cou court, 5 mm (2)	Perno della sfera, collo corto, 5 mm (2)
TLR6066	Turnbuckle, 75mm, 22T (2)	Spannschloss, 75 mm, 22T (2)	Tendeur, 75 mm, 22T (2)	Tenditore, 75mm, 22T (2)
TLR6067	Turnbuckle, 70mm, 22T (2)	Spannschloss, 70 mm, 22T (2)	Tendeur, 70 mm, 22T (2)	Tenditore, 70mm, 22T (2)
TLR6079	Hinge Pin Set, Front, Inner, 22 (2)	Gelenkbolzensatz vorne innen, 22 (2)	Jeu de broche d'axe, AV, intérieur, 22 (2)	Set perno cardine, anteriore, interno, 22 (2)
TLR6105	E-Clips, 3 mm Shaft (12)	E-Clips, 3-mm-Welle (12)	E-Clips, axe 3 mm (12)	E-Clips, 3 mm albero (12)
TLR6288	Setscrew, M3 x 2,5 mm (10)	Gewindestift, M3 x 2,5 mm (10)	Vis de réglage, M3 x 2,5 mm (10)	Vite di regolazione, M3 x 2,5 mm (10)
TLR6289	Setscrew, M3 x 5 mm (10)	Gewindestift, M3 x 5 mm (10)	Vis de réglage, M3 x 5 mm (10)	Vite di regolazione, M3 x 5 mm (10)
TLR6291	Setscrew, M5 x 4 mm, Flat Point (10)	Gewindestift, M5 x 4 mm, Kegelpuppe (10)	Vis de réglage, M2,5 x 4mm, bout plat (10)	Vite di regolazione, M2,5 x 4 mm, piatta Punto (10)
TLR6312	Locknut, M2,5 x .45 x 5 mm (6)	Sicherungsmutter, M2,5 x 0,45 x 5 mm (6)	Écrou de blocage M2,5 x .45 x 5 mm (6)	Dado di fermo, M2,5 x 45 x 5 mm (6)
TLR6313	Locknut, M3 x .5 x 5,5 mm (10)	Sicherungsmutter, M3 x 0,5 x 5,5 mm (10)	Écrou de blocage M3 x .5 x 5,5 mm (10)	Dado di fermo, M2,5 x 5 x 5,5 mm (10)
TLR6314	Nut Insert, M3 x 14,5, 22 (2)	Gewindebuchse, M3 x 14,5, 22 (2)	Insert d'écrou, M3 x 14,5, 22 (2)	Inserito dado, M3 x 14,5, 22 (2)
TLR6352	Washers, M3 (10)	Unterlegscheiben, M3 (10)	Rondelles, M3 (10)	Rondelle, M3 (10)
TLR6933	Bearing Kit, 22	Lagersatz, 22	Kit de roulements, 22	Kit cuscinetto, 22
TLR8201	Wing Washers, (4), 22	Wing Washers, (4), 22	Wing Washers, (4), 22	Wing Washers, (4), 22



Part #	English	Deutsch	Français	Italiano
TLR8202	Body Clips	Gehäuseclips	Clips carrosserie	Clips del corpo

Optional Parts\Optionale Bauteile\Pièces optionnelles\Pezzi opzionali\Piezas Opcionales

Part #	English	Deutsch	Français	Italiano
LOSA99172	Camber Gauge	Sturzlehre	Jauge de carrossage	Misuratore di camber
LOSA99173	Ride Height Gauge	Höhenmesser	Jauge de garde au sol	Misuratore di altezza
TLRI043	Threaded Front King Pin, TiNitride, (2), 22	Achsschenkelgewindebolzen vorne, Ti-Nitrid, (2), 22	Axe de fusée AV filetée, TiNitride, 22 (2)	Perno King filettato anteriore, Nitruro di titanio, (2), 22
TLRI044	Aluminum Carrier, 0°, 22	Aluminumträger, 0°, 22	Porte-fusée aluminium, 0°, 22	Supporto in alluminio, 0°, 22
TLRI045	Aluminum Carrier, 3°, 22	Aluminumträger, 3°, 22	Porte-fusée aluminium, 3°, 22	Supporto in alluminio, 3°, 22
TLRI046	Aluminum Carrier, 5°, 22	Aluminumträger, 5°, 22	Porte-fusée aluminium, 5°, 22	Supporto in alluminio, 5°, 22
TLRI047	Aluminum Carrier, 10°, 22	Aluminumträger, 10°, 22	Porte-fusée aluminium, 10°, 22	Supporto in alluminio, 10°, 22
TLRI048	Brass Kick Angle Shim, 20°, 22	Rückstoßwinkelscheibe, Messing, 20°, 22	Cale d'angle de battement laiton, 20°, 22	Distanziatore angolare in ottone, 20°, 22
TLRI049	Brass Kick Angle Shim, 25°, 22	Rückstoßwinkelscheibe, Messing, 25°, 22	Cale d'angle de battement laiton, 25°, 22	Distanziatore angolare in ottone, 25°, 22
TLRI058	Caster Block, 5°, 22	Lenkrollensperre, 5°, 22	Block de chasse, 5°, 22	Blocco ruote, 5°, 22
TLRI059	Caster Block, 3°, 22	Lenkrollensperre, 3°, 22	Block de chasse, 3°, 22	Blocco ruote, 3°, 22
TLRI060	Caster Block, 0°, 22	Lenkrollensperre, 0°, 22	Block de chasse, 0°, 22	Blocco ruote, 0°, 22
TLRI072	Aluminum Front Pivot, 22	Vordere Aluminumdrehachse, 22	Pivot AV aluminium, 22	Alluminio Front Pivot, 22
TLRI105	Aluminum Front Pivot, 30°, 22T	Vordere Aluminumdrehachse, 30°, 22T	Pivot AV aluminium, 30°, 22T	Alluminio Front Pivot, 30°, 22T
TLRI550	Servo Mounts, Aluminum, 22	Servohalterungen, Aluminium, 22	Supports de servo en aluminium, 22	Attacchi servo, alluminio, 22
TLRI555	Aluminum Servo Horn 23 Spline	Aluminumservohupe 23 Schiebekeil	Bras de servo aluminium, cannelure 23,	Servo Horn alluminio linguetta da 23
TLR2045	Anti-Squat Tuning Set, HRC, 22	Anti-Squat-Tuningsatz, HRC, 22	Jeu d'optimisation d'anticabrage, HRC, 22	Set impostazione anti-squat, HRC, 22
TLR2056	Ti Nitride Hinge Pin, Rear Outer, Threaded (2), 22	Gelenkbolzen hinten außen, Ti-Nitrid, mit Gewinde (2), 22	Broche d'axe Ti Nitride, extérieur AR, filetée, 22 (2)	Nitruro di titanio perno cardine, posteriore esterno filettato (2), 22
TLR2057	Aluminum Rear Hubs, 0 degree, 22	Hintere Aluminumnaben, 0 Grad, 22	Moyeux AR aluminium, 0 degré, 22	Mozzi posteriori in alluminio, 0 gradi, 22
TLR2059	Front Camber Block, Aluminum, 22	Sturzblock vorn, Aluminium, 22	Blocage de cambrure avant en aluminium, 22	Blocco camber anteriore, alluminio, 22
TLR2060	Rear Camber Block, Aluminum, 22	Sturzblock hinten, Aluminium, 22	Blocage de cambrure arrière en aluminium, 22	Blocco camber posteriore, alluminio, 22

Part #	English	Deutsch	Français	Italiano
TLR206I	Rear Camber Block, Mid Motor, Aluminum, 22	Sturzblock hinten, Mittelmotor, Aluminium, 22	Blocage de cambrure arrière en aluminium, moteur central, 22	Blocco camber posteriore, centro motore, alluminio, 22
TLR2I02	Rear Shock Tower, Mid Motor, 22T	Hinterer Dämpferdom, Mittelmotor, 22T	Support d'amortisseur AR, moteur Centre, 22T	Torre ammortizzatore posteriore, motore mediano, 22T
TLR2947	Tungsten Carbide Thrust Balls, 2mm (6)	Wolfram Carbid Differentialkugeln 2mm (6)	Billes de butée en Carbure de Tungstène, 2mm (6)	Sfere di spinta Tungsten Carbide, 2mm (6)
TLR2948	Diff Nut Holder, Aluminum, 22	Differenzialmutterhalter, Aluminum, 22	Support d'écrou de différentiel, aluminium, 22	Supporto dado differenziale, alluminio, 22
TLR2951	Tungsten Carbide Diff Balls, 3/32 (14)	Wolfram Carbid Differentialkugeln 3/32 (14)	Billes de différentiel en Carbure de Tungstène, 3/32 (14)	Sfere Diff Tungsten Carbide, 3/32 (14)
TLR2952	Silicone Diff Grease, 8cc, 22	Silikon Differenzial Schmierfett, 8cc, 22	Graisse de différentiel silicone, 8cc, 22	Grasso silicone differenziale, 8cc, 22
TLR2953	Differential Gear, 5IT, 22	Differenzial, 5IT, 22	Couronne de différentiel, 5I dents, 22	Ingranaggio differenziale, 5IT, 22
TLR2954	Drive Rings, 22 (2)	Antriebsringe, 22 (2)	Couronne de transmission, 22 (2)	Anelli della trasmissione, 22 (2)
TLR2955	Outdrive Set, 22	Abtriebssatz, 22	Jeu de cardan, (22)	Set bicchierini, 22
TLR2956	Differential Ball Set, Hard (14)	Differenzial-Kugelsatz, hart (14)	Jeu de billes de différentiel, dur (14)	Set sfera differenziale, rigida (14)
TLR2957	Differential Thrust Assembly, 22	Differenzialschub-Baugruppe, 22	Ensemble billes et rondelles différentiel, 22	Montaggio diff., 22
TLR2958	Differential Through Screw and Nut, 22	Durchgangsschraube u. -mutter, Differenzial, 22	Vis et écrou traversant de différentiel, 22	Vite passante e dado diff., 22
TLR2959	Differential Spring, 22 (I)	Differenzialfeder, 22 (I)	Ressort de différentiel, 22 (I)	Molla differenziale, 22 (I)
TLR2962	Differential Service Kit, 22	Wartungssatz, Differenzial, 22	Kit d'entretien de différentiel, 22	Kit servizio diff., 22
TLR2968	Gear Case, Mid Motor, 22	Getriebegehäuse, Mittelmotor, 22	Carter de pignons, moteur Centre, 22	Alloggiamento ingranaggi, motore centrale, 22
TLR2979	Aluminum, Toe Plate, 3.5°, HRC, 22	Aluminumtritleiste, 3,5°, HRC, 22	Plaque de pincement aluminium, 3,5°, HRC, 22	Alluminio, piastra convergenza, 3,5°, HRC, 22
TLR298I	Aluminum, Toe Plate, 4.5°, HRC, 22	Aluminumtritleiste, 4,5°, HRC, 22	Plaque de pincement aluminium, 4,5°, HRC, 22	Alluminio, piastra convergenza, 4,5°, HRC, 22
TLR2982	Aluminum, Toe Plate, 5°, HRC, 22	Aluminumtritleiste, 5°, HRC, 22	Plaque de pincement aluminium, 5°, HRC, 22	Alluminio, piastra convergenza, 5°, HRC, 22
TLR2983	Aluminum, Toe Plate, 3°, HRC, 22	Aluminumtritleiste, 3°, HRC, 22	Plaque de pincement aluminium, 3°, HRC, 22	Alluminio, piastra convergenza, 3°, HRC, 22
TLR2984	Aluminum, Toe Plate, 3°, LRC, 22	Aluminumtritleiste, 3°, LRC, 22	Plaque de pincement aluminium, 3°, LRC, 22	Alluminio, piastra convergenza, 3°, LRC, 22
TLR2985	Aluminum, Toe Plate, 3.5°, LRC, 22	Aluminumtritleiste, 3,5°, LRC, 22	Plaque de pincement aluminium, 3,5°, LRC, 22	Alluminio, piastra convergenza, 3,5°, LRC, 22
TLR2987	Aluminum Toe Plate, 4.5°, LRC, 22	Aluminumtritleiste, 4,5°, LRC, 22	Plaque de pincement aluminium, 4,5°, LRC, 22	Alluminio, piastra convergenza, 4,5°, LRC, 22
TLR2988	Aluminum Toe Plate, 5°, LRC, 22	Aluminumtritleiste, 5°, LRC, 22	Plaque de pincement aluminium, 5°, LRC, 22	Alluminio, piastra convergenza, 5°, LRC, 22
TLR3980	78T 48P Kevlar Spur Gear	78T 48P Kevlar-Stirnrad	Couronne en Kevlar 78 T 48P	Ingranaggio cilindrico in kevlar, 48P 78T
TLR4I5I	Brass Weight System, Mid Motor, 22	Messinggewichtsschema, Mittelmotor, 22	Système de poids laiton, moteur centre, 22	Sistema di pesatura in ottone, motore centrale, 22
TLR4I62	Rear Chassis Brace, Mid Motor, 22	Hinterer Fahrgestellklammer, Mittelmotor, 22	Renfort de châssis AR, moteur Centre, 22	Staffa chassis posteriore, motore mediano, 22
TLR4I66	Titanium Shock Mounts, 22 (4)	Titandämpferbefestigungen, 22 (4)	Supports d'amortisseur titane, 22 (4)	Supporti in titanio ammortizzatore, 22 (4)
TLR5074	Low Friction Shock O-Rings, (8), 22	Stoßdämpfer-O-Ringe, geringe Reibung, (8), 22	Joints toriques d'amortisseur faible friction, (8), 22	Guarnizioni circolari ammortizzatore a basso attrito, (8), 22
TLR5085	Shock Cap Set, 22 (2)	Dämpferdeckelsatz, 22 (2)	Jeu de obturateur d'amortisseur, 22 (2)	Set cappuccio ammortizzatore
TLR5086	Shock Cap, Bottom, 22 (2)	Dämpferdeckel unten, 22 (2)	Obturateur d'amortisseur, bas, 22 (2)	Cappuccio ammortizzatore, inferiore 22 (2)
TLR5089	Bladder Set, I2 mm Shocks, 22 (4)	Blasensatz, I2-mm-Dämpfer, 22 (4)	Jeu de soufflets, amortisseurs I2 mm, 22 (4)	Set camera d'aria, ammortizzatori I2 mm, 22 (4)
TLR5099	Aluminum, Shock Tool Kit, I2 mm Shock	Aluminiumdämpferwerkzeugsatz, I2-mm-Dämpfer	Kit d'outils pour amortisseur aluminium, amortisseur I2 mm	Kit utensili ammortizzatori, ammortizzatore da I2 mm, Alluminio
TLR5I62	Shock Spring, Rear, I.6 Rate, Grey, 22T	Dämpferfeder hinten, Federkonstante I,6, grau, 22T	Ressort d'amortisseur, AR, Taux I.6 Gris, 22T	Molla ammortizzatore, posteriore, I.6 grigio, 22T
TLR5I63	Shock Spring, Rear, I.8 Rate, White, 22T	Dämpferfeder hinten, Federkonstante I,8, weiß, 22T	Ressort d'amortisseur, AR, Taux I.8 Blanc, 22T	Molla ammortizzatore, posteriore, I.8 bianca, 22T

Part #	English	Deutsch	Français	Italiano
TLR5164	Shock Spring, Rear, 2.0 Rate, Yellow, 22T	Dämpferfeder hinten, Federkonstante 2,0, gelb, 22T	Ressort d'amortisseur, AR, Taux 2.0 Jaune, 22T	Molla ammortizzatore, posteriore, 2,0 gialla, 22T
TLR5179	Shock Spring, Front, 2.5 Rate Red, 22T	Dämpferfeder vorne, Federkonstante 2,5, Rote, 22T	Ressort d'amortisseur, AV, Taux 2.5 rouge, 22T	Molla ammortizzatore, anteriore, 2,5 rosso, 22T
TLR5180	Shock Spring, Front, 2.9 Rate, Orange, 22T	Dämpferfeder vorne, Federkonstante 2,9, orange, 22T	Ressort d'amortisseur, AV, Taux 2.9 Orange, 22T	Molla ammortizzatore, anteriore, 2,9 arancione, 22T
TLR5181	Shock Spring, Front, 3.2 Rate, Silver, 22T	Dämpferfeder vorne, Federkonstante 3,2, silber, 22T	Ressort d'amortisseur, AV, Taux 3.2 Argent, 22T	Molla ammortizzatore, anteriore, 3,2 argentata, 22T
TLR5932	Cap Head screws, M3 x 10 mm (10)	Innensechskantschrauben, M3 x 10 mm (10)	Vis à tête creuse, M3 x 10 mm (10)	Viti a testa bombata, M3 x 10 mm (10)
TLR5933	Cap Head Screws, M3 x 12 mm (10)	Innensechskantschrauben, M3 x 12 mm (10)	Vis à tête creuse, M3 x 12mm (10)	Viti a testa bombata, M3 x 12 mm (10)
TLR5934	Cap Head Screws, M3 x 16 mm (10)	Innensechskantschrauben, M3 x 16 mm (10)	Vis à tête creuse, M3 x 16mm (10)	Viti a testa bombata, M3 x 16 mm (10)
TLR6019	Ballstud/Hub Spacer Set, Aluminum, 22	Kugelenkbolzen-/Nabenabstandhaltersatz, Aluminum, 22	Jeu de goujons à rotule/rondelles de fusée aluminium, 22	Perno della sfera / Set distanziatore mozzo, alluminio, 22
TLR6030	Titanium Ball Stud, 4,8 x 6 mm (2)	Kugelenkbolzen, Titan, 4,8 x 6 mm (2)	Goujon à rotule titane 4,8 x 6 mm (2)	Perno della sfera, titanio 4,8 x 6 mm (2)
TLR6031	Titanium Ball Stud, 4,8 x 8 mm (2)	Kugelenkbolzen, Titan, 4,8 x 8 mm (2)	Goujon à rotule titane 4,8 x 8 mm (2)	Perno della sfera, titanio 4,8 x 8 mm (2)
TLR6032	Titanium Ball Stud, 4,8 x 10 mm (2)	Kugelenkbolzen, Titan, 4,8 x 10 mm (2)	Goujon à rotule titane 4,8 x 10 mm (2)	Perno della sfera, titanio 4,8 x 10 mm (2)
TLR6068	Titanium Turnbuckle Kit (6): 22T	Titan Gewindestangen Kit (6):22T	Kit de biellettes titane (6) : 22T	Kit tenditore titanio (6): 22T
TLR6072	Titanium Turnbuckle, 70mm (2): 22T	Spannschloss, Titan, 70mm (2): 22T	Tendeur titane, 70mm (2): 22T	Titanio tenditore, 70mm (2): 22T
TLR6073	Titanium Turnbuckle, 75mm (2): 22T	Spannschloss, Titan, 75mm (2): 22T	Tendeur titane, 75mm (2): 22T	Titanio tenditore, 75mm (2): 22T
TLR7002	Wheel, Front & Rear, Yellow, 22T	Felge Vorne/Hinten, Gelb: 22T	Jantes av et arr, jaune, 22T	Ruota anteriore e posteriore gialla, 22T
TLR7003	Front and Rear Wheel, White: 22T	Felge Vorne/Hinten, Weiß: 22T	Jantes av et arr, blanc : 22T	Ruota anteriore e posteriore, bianca: 22T
TLR8300	TLR Decal Sheet	TLR-Dekorbogen	Planche de décalcomanies TLR	TLR Foglio con decalcomanie
TLR99101	Shock Shaft Pliers	Dämpfer Kolbenstange Zange	Pince à tige d'amortisseur	Pinze albero ammortizzatore
TLR99102	Turnbuckle Wrench, 22, 8B, 8T	Stellschlüssel für Gewindestift, 22, 8B, 8T	Clé à biellettes ,22, 8B, 8T	Chiave tenditore, 22, 8B, 8T