


ADVANCE SGH

1/10 SCALE RADIO CONTROL TOURING CAR



Instruction Manual 取扱説明書



RACING®



Official Website
公式サイト



Official Taobao
タオバオサイト



Official WeChat
ウィーチャット公式アカウント

Specification / 明細事項

BEFORE YOU START

Before building and operating your KIT-ADVANCE S64, you must read through all of the assembly instructions of this instruction manual and fully understand them to get the maximum enjoyment and prevent unnecessary damage. Read carefully and fully understand the instructions before begin assembling. Make sure you review this entire manual. We cannot accept your KIT-ADVANCE S64 for return or exchange after it has been partially or fully assembled.

組み立てる前に

KIT-ADVANCE S64 の組立てと操作する前には、必ず操作指示と取扱説明書をお読みになり、充分ご理解してあり、必要ないダメージを避けるように、ラジコンをお楽しみ下さい。全ての指示を詳しくお読みになってご理解してから、ラジコンの組立てをお始め下さい。取扱説明書の全部内容をご覧であることを確かめ下さい。製品の一部、或いは全てお組立てになりましたら、製品の交換や、返品などは一切できませんので、ご了承くださいませ。

CUSTOMER SUPPORT

We have made every effort to make these instructions as easy to understand as possible. However, if you have any difficulties, problems, or questions, please do not hesitate to contact the 3RACING support team at service@3racing.com.hk. Also, please visit our web site at <http://www.3racing.com.hk> to find the latest updates, set up information, option parts, and many other goodies. We pride ourselves on taking excellent care of our customers.

お客様へのサポート

製品に関する操作や、取扱の説明は分かり易くしておりますが、組立の過程にご質問がある場合はお気軽に3RACINGサポートチームのメール jp@3racing.com.hk (日本語対応) にご相談下さいませ。また、弊社のウェブサイト <http://www.3racing.com.hk> では更新項目や、セットアップの資料や、オプションパーツ及びその他の商品の情報などご覧いただけます。弊社はお客様に気持ちよくご利用いただけるようできる限り対応いたします。

SAFETY PRECAUTIONS

Please read the instruction manual before building and operating this model and follow all safety precautions. For reference reasons, please keep the instruction manual at hand. For provide the maximum performance, we have a full line upgrade parts for our KIT-ADVANCE S64. Using any third party parts on this model will void guaranty immediately. The buyer expressly agree to indemnify and hold harmless 3RACING for all claims resulting directly or indirectly from the purchase, ownership or use of the product.

安全措置

製品の組み立て、または操作する前にも、取扱説明書をお読みになって、安全措置にお従い下さい。取扱説明書はお手が届ける場所に置いて、いつでも参照できるようにお確かめ下さい。最高の性能を確保するために、KIT-ADVANCE S64 専用のアップグレードシリーズを開発しております。第三者の商品(3RACINGアップグレードライン以外の商品)をお使いになりますと、品質の保証はすぐになくなります。購買者は直接に、或いは間接的に製品をご購入すると、全ての賠償条件や、無害なことや、品質の保証条件などをご同意することになります。

Tool Included / 製品に含みツール:

#2000
Oil

#2000 Oil
#2000 オイル

#350
Oil


#350 Oil
#350 オイル

Updated Instruction Manual / Set-up Sheet / Set-up Manual / Gear Ratio Chart :
更新版取扱説明書 / セットアップ用紙 / セットアップ説明書 / ギアレシオ図表:


English Version / 英語版: <http://os.3racing.hk>

Japanese Version / 日本語版: <http://www.3racing-jp.com>

Tool Required / 必要なツール:




PLIERS
プライヤー



WIRE CUTTER
ワイヤーカッター




HOBBY KNIFE
カッター



SCISSORS
はさみ



BODY REAMER
ボディリーマー



TWEEZERS
ピンセット

CA
CA GLUE
CA グルー

TL
THREAD LOCK
ネジ止め剤

Specifications / 基本スペック:

Overall Length/全長: 373mm MAX

Overall Width/全幅: 187mm

Overall Height/全高: 115mm

Wheel Base/ホイールベース: 259mm

Weight/全備重量: Approx 1320g

Contents / 目録

1. Gear Differential Assembly / ギアデフの取付け	3
2. Center Gear Adaptor & Solid Axle Assembly / センターギアアダプター&ソリッドアクスルの取付け	4
3. Front And Rear Suspension Arm Assembly / フロント & リアササアームの取付け	5 - 7
4. Front And Rear Bulkhead Installation / フロント & リアバルクヘッドの取付け	8
5. Front And Rear Drive System Assembly / フロント & リアドライブシステムの取付け	9

Rear Motor Chassis Configuration / リアモーターシャーシ設定





6. Front And Rear Shock Tower Assembly / フロント & リアショックタワーの取付け	10 - 12
7. Front And Rear Stabilizer Assembly / フロント & リアスタビライザーの取付け	13 - 14
8. Front And Rear Knuckle Assembly / フロント & リアナックルの取付け	15 - 16
9. Oil Damper Assembly / オイルダンパーの取付け	17 - 18
10. RC Unit Installation / RCユニットの取り付け	19 - 21
11. Front And Rear Body Post Assembly / フロント & リアボディポストの取付け	22 - 23

Mid Motor Chassis Configuration / ミッドモーターシャーシ設定


12. Tire Set Assembly / タイヤセットの取り付け	23
13. Parts Include / 製品に含めるパーツ BAG 1	24
13. Parts Include / 製品に含めるパーツ BAG 2 & 3	25
13. Parts Include / 製品に含めるパーツ BAG 3 & 4 & 5	26
13. Parts Include / 製品に含めるパーツ BAG 6 & 7	27
13. Parts Include / 製品に含めるパーツ BAG 8	28
13. Parts Include / 製品に含めるパーツ BAG 9	29

1. Gear Differential Assembly / ギアデフの取付け

BAG 1


-  M2 x 9.8mm Pin (2)
M2 x 9.8mm ピン (2)
-  P5 O-Ring (2)
P5 Oリング (2)
-  M3 x 8mm Flat Head Screw (4)
M3 x 8mm フラットヘッドスクリュー (4)
-  10T Bevel Gear 0.8 Pitch (4)
10Tベベルギア0.8ピッチ (4)
-  18T Bevel Gear 0.8 Pitch (2)
18Tベベルギア0.8ピッチ (2)
-  M3.5 x 9.5 x 0.2mm Spacer (4)
M3.5 x 9.5 x 0.2mm スペーサー (4)
-  M5 x 15.4 x 0.3mm Spacer (2)
M5 x 15.4 x 0.3mm スペーサー (2)
-  M10 x 15 x 4mm Bearing (2)
M10 x 15 x 4mm ベアリング (2)
-  **#2000 Oil**
#2000 オイル
-  3.5mm Cross Pin (1)
3.5mm クロスピン (1)
-  Differential Outer Joint (2)
デファウタージョイント (2)
-  Gear Differential Gasket (1)
ギアデフガスケット (1)
-  Gear Differential Housing (1)
ギアデフハウジング (1)
-  38T Gear Differential Cover (1)
38T ギアデフカバー (1)

Step 1




Step 2

Step 3



Step 4

Step 5





2. Center Gear Adaptor & Solid Axle Assembly / センターギアアダプター & ソリッドアクスルの取付け


BAG 1

- M2 x 5mm Flat Head Screw (3)
M2 x 5mm フラットヘッドスクリュー (3)
- M2 x 7mm Flat Head Screw (6)
M2 x 7mm フラットヘッドスクリュー (6)
- M3 x 6mm Button Head Screw (2)
M3 x 6mm ボタンヘッドスクリュー (2)
- M3 x 8mm Button Head Screw (3)
M3 x 8mm ボタンヘッドスクリュー (3)
- M3 x 14mm Button Head Screw (2)
M3 x 14mm ボタンヘッドスクリュー (2)


- M5 x 7 x 0.7mm Shim (2)
M5 x 7 x 0.7mm シム (2)
- M5 x 8 x 3mm Bearing (2)
M5 x 8 x 3mm ベアリング (2)
- M10 x 15 x 4mm Bearing (2)
M10 x 15 x 4mm ベアリング (2)
- Spur Gear Holder (2)
スパーギアホルダー (2)
- M5 x 25mm Post (1)
M5 x 25mm ポスト (1)



Solid Axle / ソリッドアクスル



Center Gear Adaptor / センターギアアダプター



3. Front And Rear Suspension Arm Assembly / フロント & リアササームの取付け

BAG 2

M1.6 x 5mm Cap Head Screw
M1.6 x 5mm キャップヘッドスクリュー (4)


M4 x 10mm Set Screw
M4 x 10mm セットスクリュー (4)

4.8mm Ball Stud
4.8mm ボールスタッド (6)


M3 x 6 x 1.5mm Spacer
M3 x 6 x 1.5mm スペーサー (8)

Anti-Roll Bar Holder
スタビライザーホルダー (2)

M3 x 46mm Pin
M3 x 46mm ピン (4)




Front Suspension Arm (2)
フロントササーム (2)



Rear Suspension Arm (2)
リアササーム (2)

Front Suspension Arm / フロント・ササーム

Left / 左側




Note : Please repeat steps for Right Side assembly.
ご注意 : 右側の組立はステップを繰り返してください。

Assembled View
組立図

Rear Suspension Arm / リア・ササーム

Left / 左側



Note : Please repeat steps for Right Side assembly.
ご注意 : 右側の組立はステップを繰り返してください。


Assembled View
組立図

3. Front And Rear Suspension Arm Assembly / フロント & リアサスアームの取付け


BAG 2




M3 x 6mm Flat Head Screw (9)
M3 x 6mm フラットヘッドスクリュー (9)




Separate Suspension Mount (4)
セパレートサスペンションマウント (4)




Front Suspension Mount FF 0° (1)
フロントサスマウント FF 0° (1)



Main Chassis (1)
メインシャシー (1)



Front / フロント



3. Front And Rear Suspension Arm Assembly / フロント & リアササームの取付け

BAG 2 BAG 3



M3 x 6mm Flat Head Screw (1)
M3 x 6mm フラットヘッドスクリュー (1)



M3 x 15mm Flat Head Screw (2)
M3 x 15mm フラットヘッドスクリュー (2)



4.8mm Ball Stud (1)
4.8mm ボールスタッド (1)



4.8mm Ball Stud L=9 (2)
4.8mm ボールスタッド L=9 (2)



M4 x 5.6 x 1.1mm Spacer (2)
M4 x 5.6 x 1.1mm スペース (2)



4mm Steering Washer (2)
4mm ステアリングワッシャー (2)



M6.1 x 7.5mm Post (2)
M6.1 x 7.5mm ポスト (2)



M3 x 6 x 2.5mm Bearing (2)
M3 x 6 x 2.5mm ベアリング (2)



M4 x 7 x 2.5mm Bearing (4)
M4 x 7 x 2.5mm ベアリング (4)




M6 x 5 x 2.8mm Nut (2)
M6 x 5 x 2.8mm ナット (2)



Steering Arm - L (1) / R (1)
ステアリングアーム - L (1) / R (1)





Steering Link (1)
ステアリングリンク (1)




Rear Suspension Mount RR 0° (1)
リアサスマウント RR 0° (1)

Rear / リア



4. Front And Rear Bulkhead Installation / フロント & リアバルクヘッドの取付け

BAG 3



M3 Nut (1)
M3 ナット (1)



Front Belt - 423 (1)
フロントベルト - 423 (1)



M2.6 x 8mm Button Head Screw (4)
M2.6 x 8mm ボタンヘッドスクリュー (4)




M3 x 6mm Flat Head Screw (15)
M3 x 6mm フラットヘッドスクリュー (15)




M3 x 8mm Flat Head Screw (1)
M3 x 8mm フラットヘッドスクリュー (1)




M3 x 12mm Flat Head Screw (1)
M3 x 12mm フラットヘッドスクリュー (1)




Motor Mount Root (1)
モーターマウントルート (1)




Twist Bar 23mm (2)
ツイストバー-23mm (2)




Center Pulley Mount - L (1)
センタープーリーマウント - 左側 (1)




Center Pulley Mount - R (1)
センタープーリーマウント - 右側 (1)




Motor Mount (1)
モーターマウント (1)



Bulkhead A (2)
バルクヘッド A (2)



Bulkhead B (2)
バルクヘッド B (2)



5. Front And Rear Drive System Assembly / フロント & リアドライブシステムの取付け


BAG 3



Rear Belt - 279 (1)
リアベルト - 279 (1)





M1.6 x 5mm Cap Head Screw (6)
M1.6 x 5mm キャップヘッドスクリュー (6)




Bearing Holder - A (1) / B (1)
ベアリングホルダー - A (1) / B (1)

Front / フロント



M1.6 x 5mm
Cap Head Screw
キャップヘッドスクリュー


M1.6 x 5mm
Cap Head Screw
キャップヘッドスクリュー



M1.6 x 5mm
Cap Head Screw
キャップヘッドスクリュー

Rear / リア


Assembled View 組立図




Bearing Holder - B
ベアリングホルダー - B

Bearing Holder - A
ベアリングホルダー - A


M1.6 x 5mm
Cap Head Screw
キャップヘッドスクリュー



M1.6 x 5mm
Cap Head Screw
キャップヘッドスクリュー



Default Belt Tension Setting
既定ベルトテンション設定



Front
フロント

Note Position
位置注意

Rear
リア

6. Front And Rear Shock Tower Assembly / フロント & リアショックタワーの取付け

BAG 4 BAG 3



M3 x 6mm Button Head Screw (2)
M3 x 6mm ボタンヘッドスクリュー (2)




M3 x 8mm Flat Head Screw (8)
M3 x 8mm フラットヘッドスクリュー (8)



4.8mm Ball Hex L=5 (2)
4.8mm ボール(六角) L=5 (2)




4.8mm Ball Stud (2)
4.8mm ボールスタッド (2)




M6 x 23mm Aluminum Post (1)
M6 x 23mm ALポスト (1)




Upper Linkage Mount (2)
アッパーリンケージマウント (2)



Bulkhead Cover - A (1)
バルクヘッドカバー - A (1)




Bulkhead Cover - B (1)
バルクヘッドカバー - B (1)



Front Shock Tower (1)
フロントショックタワー (1)

Front / フロント



6. Front And Rear Shock Tower Assembly / フロント & リアショックタワーの取付け

BAG 4 BAG 3




M3 x 6mm Button Head Screw (2)
M3 x 6mm ボタンヘッドスクリュー (2)




M3 x 8mm Flat Head Screw (8)
M3 x 8mm フラットヘッドスクリュー (8)



4.8mm Ball Hex L=5 (2)
4.8mm ボール(六角) L=5 (2)




4.8mm Ball Stud (2)
4.8mm ボールスタッド (2)




M6 x 23mm Aluminum Post (1)
M6 x 23mm ALポスト (1)




Upper Linkage Mount (2)
アッパーリンケージマウント (2)



Bulkhead Cover - A (1)
バルクヘッドカバー - A (1)




Bulkhead Cover - B (1)
バルクヘッドカバー - B (1)



Rear Shock Tower (1)
リアショックタワー (1)

Rear / リア



6. Front And Rear Shock Tower Assembly / フロント & リアショックタワーの取付け


BAG 4




M3 x 6mm Button Head Screw (8)
M3 x 6mm ボタンヘッドスクリュー (8)



M3 x 8mm Button Head Screw (8)
M3 x 8mm ボタンヘッドスクリュー (8)



Upper Deck (1)
アッパーデッキ (1)



7. Front And Rear Stabilizer Assembly / フロント & リアスタビライザーの取付け

BAG 5

M3 x 3mm Set Screw (4)
M3 x 3mm セットスクリュー (4)

4.8mm Ball Stud (2)
4.8mm ボールスタッド (2)

4.75mm Stabilizer Ball (2)
4.75mm スタビライザーボール (2)


Stabilizer Locker (2)
スタビライザーロッカー (2)

M4 x 7 x 2.5mm Bearing (2)
M4 x 7 x 2.5mm ベアリング (2)


4.8mm x 16mm Ball Cap (2)
4.8mm x 16mm ボールキャップ (2)

1.3mm Stabilizer (1)
1.3mm スタビライザー (1)

Front / フロント



Note: M3 x 3mm Set Screw does not need to be tighten, just need to be slightly touching the stabilizer.
ご注意: M3 x 3mm セットスクリューはスタビライザーを強くロックしないてください。セットスクリューはスタビライザーと軽く当たったら、オーケーです。



7. Front And Rear Stabilizer Assembly / フロント & リアスタビライザーの取付け

BAG 5

M3 x 4mm Set Screw (4)
M3 x 4mm セットスクリュー (4)

4.8mm Ball Stud (2)
4.8mm ボールスタッド (2)

Stabilizer Locker (2)
スタビライザーロッカー (2)


M4 x 7 x 2.5mm Bearing (2)
M4 x 7 x 2.5mm ベ어링 (2)

Stabilizer Ball Cap (2)
スタビライザーボールキャップ (2)


4.8mm x 16mm Ball Cap (2)
4.8mm x 16mm ボールキャップ (2)

1.2mm Stabilizer (1)
1.2mm スタビライザー (1)

Rear / リア



Assembled View
組立図



8. Front And Rear Knuckle Assembly / フロント & リアナックルの取付け


BAG 6 BAG 5

- M3 x 6mm Set Screw (2)
M3 x 6mm セットスクリュー (2)
- M5.7 x 4.2mm Flanged Tube (2)
M5.7 x 4.2mm フランジチューブ (2)
- M5.7 x 5.5mm Flanged Tube (2)
M5.7 x 5.5mm フランジチューブ (2)
- M3 x 6 x 0.5mm Spacer (2)
M3 x 6 x 0.5mm スペーサー (2)
- M5 x 7 x 1.5mm Brass Spacer (2)
M5 x 7 x 1.5mm ブラススペーサー (2)
- M5 x 10 x 4mm Bearing (4)
M5 x 10 x 4mm ベアリング (4)
- M3 x 22.9mm Pin (2)
M3 x 22.9mm ピン (2)
- M3 x 10mm Button Head Screw (2)
M3 x 10mm ボタンヘッドスクリュー (2)
- 4.8mm Ball Stud (2)
4.8mm ボールスタッド (2)

- 4.8mm Ball Stud L=9 (2)
4.8mm ボールスタッド L=9 (2)



- 28mm Turnbuckle (2)
28mm ターンバックル (2)




- 32mm Turnbuckle (2)
32mm ターンバックル (2)




- 4.8mm x 16mm Ball Cap (4)
4.8mm x 16mm ボールキャップ (4)




- 4.8mm x 16mm Ball End (4)
4.8mm x 16mm ボールエンド (4)



- Knuckle Arm (2)
ナックルアーム (2)




- C-Hub-L (1)/R (1)
C-Hub 左側 (1)/右側 (1)




- Universal Shaft - 44mm (2)
ユニバーサルシャフト - 44mm (2)

Front Knuckle / フロント・ナックル


Left / 左側




Note : Please repeat steps for Right Side assembly.
ご注意 : 右側の組立はステップを繰り返してください。



Assembled View
組立図



Note : After the knuckles are assembled, they should be able to move freely.
ご注意 : 取付けましたら、動きをスムーズすることが必要です。



Assembled View
組立図

Note : After installing, it should be able to move up and down freely.
ご注意 : ステビアライザーの取付けが完成しましたら、サスアーム上下の動きをスムーズすることが必要です。


Note : Please repeat steps for Right Side assembly.
ご注意 : 右側の組立はステップを繰り返してください。

8. Front And Rear Knuckle Assembly / フロント & リアナックルの取付け

BAG 6

BAG 5

M3 x 3mm Set Screw (2)
M3 x 3mm セットスクリュー (2)



4.8mm Ball Stud (2)
4.8mm ボールスタッド (2)




M3 x 6 x 2.0mm Spacer (2)
M3 x 6 x 2.0mm スペーサー (2)




M5 x 7 x 1.5mm Brass Spacer (2)
M5 x 7 x 1.5mm ブラススペーサー (2)



M5 x 10 x 4mm Bearing (4)
M5 x 10 x 4mm ベアリング (4)



M3 x 26.4mm Pin (2)
M3 x 26.4mm ピン (2)




28mm Turnbuckle (2)
28mm ターンバックル (2)




4.8mm x 16mm Ball Cap (2)
4.8mm x 16mm ボールキャップ (2)



4.8mm x 16mm Ball End (2)
4.8mm x 16mm ボールエンド (2)





Rear Upright - L (1) / R (1)
リアアップライト - 左 (1) / 右 (1)



Universal Shaft - 44mm (2)
ユニバーサルシャフト - 44mm (2)

Rear Up Right / リア・アップライト

Left / 左側



Note: After installing, it should be able to move up and down freely.
ご注意: ステビアライザーの取付けが完成しましたら、サスアーム上下の動きをスムーズすることが必要です。

**Assembled View
組立図**


9. Oil Damper Assembly / オイルダンパーの取付け

BAG 7


-  2.5 x 6 x 0.4mm E-Ring (8)
2.5 x 6 x 0.4mm Eリング (8)
-  M2.9 x 1.9mm O-Ring (4)
M2.9 x 1.9mm Oリング (4)
-  O-Ring Cover (4)
Oリングカバー (4)
-  Shock Piston (3 Holes) (4)
ショックピストン(3ホール) (4)

**#350
Oil**


#350 Oil
#350 オイル




4.8mm x 10.2mm Ball Cap (4)
4.8mm x 10.2mm ボールキャップ (4)




Shock Silicon Cap (4)
ショックシリコンキャップ (4)




Damper Upper Cap M14 x 0.7mm (4)
ダンパーアッパーキャップ M14 x 0.7mm (4)




M3 x 23mm Shock Shaft (4)
M3 x 23mm ショックシャフト (4)






Bottom Cap (4)
ボトムキャップ (4)




Adjustable Ring (4)
可調整リング (4)



Oil Shock Body (4)
オイルショックボディー (4)



Please pre-thread the ball end hole by using a M3 screw.
シリコンオイルを入れる前に、先にM3タイピングツールを使って、一度ボールキャップホールにタップしてください。




1. Fully extend the shock shaft until piston is at the bottom of shock body, while holding the shock upright fill shock oil to the level shown on the diagram to the left.
ショックシャフトを引いて、ピストンがショックボディーの奥までにして下さい。垂直にショックシャフトを引いて、ショックオイルを左図に示すように注入してください。

2. Slowly compress and extend shock shaft to remove any air bubbles under the piston. 気泡がトップへ浮かれるように、ピストンを上下に移動して下さい。気泡がなくなるまで、ピストンの移動を続けて下さい。


3. Fully extend shock shaft, top up shock oil if necessary and allow to rest for 5 minutes or until all air bubbles have been removed.
ショックシャフトを引いて、ピストンがショックボディーの奥までして下さい。必要であれば、ショックオイルを補充して下さい。気泡が出るように、5分ぐらいショックを置いて下さい。

4. Install silicon cap at an angle as shown in diagram below and bleed out any excess oil. ショックシリコンキャップを斜めに、ショックボディーに取り付けて下さい。少量のオイルが漏れて来るのが正常の状況です。

5. Fully tighten the cap and clean off any excess oil.
キャップをしっかり取り付けると確かめて、漏れたオイルを洗って下さい。








INCORRECT
不正確



CORRECT
正確

Install shock silicon cap on to shock body in an angle as shown, it is normal for excess oil to leak out.
ショックボディーにショックシリコンキャップを取り付けるときは、少量のオイルが漏れます。それは正常の状況です。




9. Oil Damper Assembly / オイルダンパーの取付け

BAG 7




Shock Spring Base
Cover 13.5mm (4)
ショックスプリングベ
ースカバー 13.5mm (4)




M1.4 x 14 x 20.5mm 5.25T
Spring (Green) (4)
スプリング(グリーン) (4)

M1.4 x 14 x 20.5mm 5.25T
Spring (Green)
スプリング(グリーン)




Shock Spring Base Cover 13.5mm
ショックスプリングベースカバー 13.5mm




Assembled View
組立図

Front / フロント



Assembled View
組立図

Rear / リア



Assembled View
組立図

10. RC Unit Installation / RCユニットの取り付け


BAG 8

BAG 5

- M3 x 6mm Flat Head Screw (5)
M3 x 6mm フラットヘッドスクリュー (5)
- M3 x 8mm Flat Head Screw (4)
M3 x 8mm フラットヘッドスクリュー (4)
- M3 x 6mm Button Head Screw (1)
M3 x 6mm ボタンヘッドスクリュー (1)
- 4.8mm Ball Stud (1)
4.8mm ボールスタッド (1)
- 21mm Turnbuckle (1)
21mm ターンバックル (1)




- 3mm Countersink Washer (3)
M3 カウンターシンクワッシャー (3)



- 4.8mm Servo Ball End (1)
4.8mm サーボボールエンド (1)




- 4.8mm x 16mm Ball Cap (1)
4.8mm x 16mm ボールキャップ (1)




- Antenna Post (1)
アンテナポスト (1)




- Servo Saver_23T (1)
サーボセイバー 23T (1)




- 8mm Servo Post (1)
8mm サーボポスト (1)



- Servo Mount (1)
サーボマウント (1)




- Servo Plate (1)
サーボプレート (1)



- Antenna and Antenna Rod Head (1)
アンテナ & アンテナロッドヘッド (1)

Servo (Not Included)
サーボ(製品には含まれておりません。)




10. RC Unit Installation / RCユニットの取り付け

BAG 8




M3 x 6mm Button Head Screw (2)
M3 x 6mm ボタンヘッドスクリュー (2)



Double Sided Sticky Tape (1)
両面テープ (1)


Receiver
レシーバー
(Not Included)
(製品には含まれておりません。)



ESC (Not Included)
ESC (製品には含まれておりません。)



Double Sided Sticky Tape
両面テープ

Double Sided Sticky Tape
両面テープ



Motor (Not Included)

モーター (製品には含まれておりません。)




M3 x 6mm
Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー

(Not Included)
(製品には含まれていません)

48 Pitch 28T Pinion Gear
48ピッチ28Tピニオンギア

M3 x 3mm
Set Screw
セットスクリュー

Motor
モーター



Assembled View
組立図

10. RC Unit Installation / RCユニットの取り付け

BAG 8




M3 x 12mm Button Head Screw (2)
M3 x 12mm ボタンヘッドスクリュー (2)




M3 x 15mm Flat Head Screw (4)
M3 x 15mm フラットヘッドスクリュー (4)




Battery Tray Spacer (2)
バッテリートレースペーサー (2)




Battery Tray Plate (2)
バッテリートレイプレート (2)




Battery Mount (2)
バッテリーマウント (2)




Battery Lock (2)
バッテリーロック (2)



Front Battery Plate (1)
フロントバッテリープレート (1)




Rear Battery Plate (1)
リアバッテリープレート (1)



11. Front And Rear Body Post Assembly / フロント & リアボディーホストの取付け


BAG 8

M3 x 8mm Flat Head Screw (2)
M3 x 8mm フラットヘッドスクリュー (2)




Body Clip (6)
ボディークリップ (6)


Body Post Cushion (2)
ボディーポストクッション (2)




Bumper (1)
バンパー (1)



Upper Bumper (1)
アッパーバンパー (1)




Front Body Post (2)
フロントボディーポスト (2)




Foam Bumper (1)
フォームバンパー (1)

Front / フロント



Front Body Post
フロントボディーポスト




Bumper
バンパー



M3 x 10mm
Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー



M3 x 8mm
Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー




Upper Bumper
アッパーバンパー


Foam Bumper
フォームバンパー



M3 x 10mm
Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー



■ Cut / カット



Body Post Cushion
ボディーポストクッション



Body Clip
ボディークリップ



Body Clip
ボディークリップ

11. Front And Rear Body Post Assembly / フロント & リアボディーポストの取付け


BAG 9 **BAG 8**



M3 x 10mm Button Head Screw (2)
M3 x 10mm ボタンヘッドスクリュー (2)



Body Clip (4)
ボディークリップ (4)



Body Post Cushion (2)
ボディーポストクッション (2)



Rear Body Post (2)
リアボディーポスト (2)

Rear / リア

Body Post Cushion
ボディーポストクッション

M3 x 10mm Button Head Screw
M3 x 10mm ボタンヘッドスクリュー

Body Clip
ボディークリップ

Rear Body Post
リアボディーポスト

Cut / カット

Body Clip
ボディークリップ

12. Tire Set Assembly / タイヤセットの取り付け

BAG 9 **BAG 8**




M2 x 9.8mm Pin (4)
M2 x 9.8mm ピン (4)



Flanged Nut - 4mm (4)
フランジナット - 4mm (4)



Adaptor (4)
アダプター (4)



Rim Set (4)
リムセット (4)

M2 x 9.8mm Pin
M2 x 9.8mm ピン


Adaptor
アダプター

Rim
リム

Flanged Nut - 4mm
フランジナット - 4mm

M2 x 9.8mm Pin
M2 x 9.8mm ピン

Note : Please repeat steps
for Right Side assembly.
ご注意 : 右側の組立はステップ
を繰り返してください。



Final Assembled View
最終組立図

13. Parts Include / 製品に含めるパーツ

BAG 1



P5 O-Ring (2)
P5 オリング (2)



M2 x 5mm Flat Head Screw (3)
M2 x 5mm フラットヘッドスクリュー (3)



M2 x 7mm Flat Head Screw (6)
M2 x 7mm フラットヘッドスクリュー (6)



M3 x 8mm Flat Head Screw (4)
M3 x 8mm フラットヘッドスクリュー (4)



M3 x 6mm Button Head Screw (2)
M3 x 6mm ボタンヘッドスクリュー (2)



M3 x 8mm Button Head Screw (3)
M3 x 8mm ボタンヘッドスクリュー (3)



M3 x 14mm Button Head Screw (2)
M3 x 14mm ボタンヘッドスクリュー (2)



M2 x 9.8mm Pin (2)
M2 x 9.8mm ピン (2)



M5 x 7 x 0.7mm Shim (2)
M5 x 7 x 0.7mm シム (2)




M5 x 8 x 3mm Bearing (2)
M5 x 8 x 3mm ベアリング (2)



M10 x 15 x 4mm Bearing (4)
M10 x 15 x 4mm ベアリング (4)



M3.5 x 9.5 x 0.2mm Spacer (4)
M3.5 x 9.5 x 0.2mm スペーサー (4)



M5.1 x 15.4 x 0.3mm Spacer (2)
M5.1 x 15.4 x 0.3mm スペーサー (2)



M5 x 25mm Post (1)
M5 x 25mm ポスト (1)

#2000 Oil


#2000 Oil
#2000 オイル




Spur Gear Holder (2)
スパークギアホルダー (2)




10T Bevel Gear 0.8 Pitch (4)
10Tベベルギア0.8ピッチ (4)




18T Bevel Gear 0.8 Pitch (2)
18Tベベルギア0.8ピッチ (2)




Solid Axle Spool Cup (2)
ソリッドアクスルスプールカップ (2)




3.5mm Cross Pin (1)
3.5mm クロスピン (1)




Differential Outer Joint (2)
デファウタージョイント (2)




Solid Axle Spacer (1)
ソリッドアクスルスペーサー (1)



Gear Differential Gasket (1)
ギアデフガスケット (1)



Solid Axle Body (1)
ソリッドアクスルボディー (1)




Gear Adaptor A (1) / B (1)
ギアアダプター A (1) / B (1)




20T Pulley (2)
20T プーリー (2)




20mm Pulley Spacer (2)
20mm プーリースペーサー (2)




Bearing Holder - A (1) / B (1)
ベアリングホルダー - A (1) / B (1)




38T Pulley (1)
38T プーリー (1)



48 Pitch Spur Gear 83T (1)
48ピッチスパークギア83T (1)



38T Gear Differential Cover (1)
38T ギアデフカバー (1)



Gear Differential Housing (1)
ギアデフハウジング (1)

13. Parts Include / 製品に含めるパーツ


BAG 2




M3 x 6 x 1.5mm
Spacer (8)
スペーサー (8)




Suspension Mount (4)
サスマウント (4)



M3 x 46mm Pin (4)
M3 x 46mm ピン (4)



Front Suspension Mount FF 0° (1)
フロントサスマウント FF 0° (1)



Main Chassis (1)
メインシャシー (1)



M1.6 x 5mm Cap Head Screw (4)
M1.6 x 5mm キャップヘッドスクリュー (4)




M3 x 6mm Flat Head Screw (10)
M3 x 6mm フラットヘッドスクリュー (10)




M4 x 10mm Set Screw (4)
M4 x 10mm セットスクリュー (4)




4.8mm Ball Stud (6)
4.8mm ボールスタッド (6)




Rear Suspension Mount RR 0° (1)
リアサスマウント RR 0° (1)



Anti-Roll Bar Holder (2)
スタビライザーホルダー (2)



Front Suspension Arm (2)
フロントサスアーム (2)



Rear Suspension Arm (2)
リアサスアーム (2)

BAG 3



Rear Belt - 279 (1)
リアベルト - 279 (1)



Front Belt - 423 (1)
フロントベルト - 423 (1)



M1.6 x 5mm Cap Head Screw (6)
M1.6 x 5mm キャップヘッドスクリュー (6)



M3 x 6mm Flat Head Screw (15)
M3 x 6mm フラットヘッドスクリュー (15)



M3 x 8mm Flat Head Screw (1)
M3 x 8mm フラットヘッドスクリュー (1)



M3 x 12mm Flat Head Screw (1)
M3 x 12mm フラットヘッドスクリュー (1)



M3 x 15mm Flat Head Screw (2)
M3 x 15mm フラットヘッドスクリュー (2)



M2.6 x 8mm Button Head Screw (4)
M2.6 x 8mm ボタンヘッドスクリュー (4)



4.8mm Ball Stud (1)
4.8mm ボールスタッド (1)



4.8mm Ball Stud L=9 (2)
4.8mm ボールスタッド L=9 (2)



4mm Steering Washer (2)
4mm ステアリングワッシャー (2)



Twist Bar 23mm (2)
ツイストバー 23mm (2)



M3 Nut (1)
M3 ナット (1)



M4 x 5.6 x 1.1mm Spacer (2)
M4 x 5.6 x 1.1mm スペーサー (2)



M3 x 6 x 2.5mm Bearing (2)
M3 x 6 x 2.5mm ベアリング (2)



M4 x 7 x 2.5mm Bearing (4)
M4 x 7 x 2.5mm ベアリング (4)




M6 x 5 x 2.8mm Nut (2)
M6 x 5 x 2.8mm ナット (2)



M6.1 x 7.5mm Post (2)
M6.1 x 7.5mm ポスト (2)

13. Parts Include / 製品に含めるパーツ


BAG 3




Center Pulley Mount - L (1)
センタープーリーマウント - 左側 (1)




Steering Link (1)
ステアリングリンク (1)




Steering Arm - L (1) / R (1)
ステアリングアーム - L (1) / R (1)




Motor Mount (1)
モーターマウント (1)




Center Pulley Mount - R (1)
センタープーリーマウント - 右側 (1)




Bulkhead Cover - A (2)
バルクヘッドカバー - A (2)




Bulkhead Cover - B (2)
バルクヘッドカバー - B (2)




Upper Linkage Mount (4)
アッパーリンケージマウント (4)




Motor Mount Root (1)
モーターマウントルート (1)



Bearing Holder - A (1) / B (1)
ベアリングホルダー - A (1) / B (1)




Bulkhead A (2)
バルクヘッド A (2)




Bulkhead B (2)
バルクヘッド B (2)

BAG 4



Upper Deck (1)
アッパーデッキ (1)



Rear Shock Tower (1)
リアショックタワー (1)



M3 x 6mm Button Head Screw (12)
M3 x 6mm ボタンヘッドスクリュー (12)



4.8mm Ball Hex L=5 (4)
4.8mm ボール(六角) L=5 (4)




4.8mm Ball Stud (4)
4.8mm ボールスタッド (4)




M3 x 8mm Button Head Screw (8)
M3 x 8mm ボタンヘッドスクリュー (8)



M3 x 8mm Flat Head Screw (16)
M3 x 8mm フラットヘッドスクリュー (16)



M6 x 23mm Aluminum Post (2)
M6 x 23mm ALポスト (2)




Front Shock Tower (1)
フロントショックタワー (1)

BAG 5



1.2mm Stabilizer (1)
1.2mm スタビライザー (1)



1.3mm Stabilizer (1)
1.3mm スタビライザー (1)



M3 x 3mm Set Screw (4)
セットスクリュー (4)



M3 x 4mm Set Screw (4)
セットスクリュー (4)




Stabilizer Locker (4)
スタビライザーロッカー (4)



4.75mm Stabilizer Ball (2)
4.75mm スタビライザーボール (2)



Stabilizer Ball Cap (2)
スタビライザーボールキャップ (2)



4.8mm Ball Stud (4)
4.8mm ボールスタッド (4)



M4 x 7 x 2.5mm Bearing (4)
M4 x 7 x 2.5mm ベアリング (4)



4.8mm x 16mm Ball Cap (11)
4.8mm x 16mm ボールキャップ (11)

13. Parts Include / 製品に含めるパーツ

BAG 6



M3 x 6 x 0.5mm Spacer (2)
M3 x 6 x 0.5mm スペーサー (2)




M3 x 6 x 2.0mm Spacer (2)
M3 x 6 x 2.0mm スペーサー (2)




M5 x 7 x 1.5mm Brass Spacer (4)
M5 x 7 x 1.5mm ブラスペーサー (4)



4.8mm x 16mm Ball End (6)
4.8mm x 16mm ボールエンド (6)



Rear Upright - L (1) / R (1)
リアアップライト - 左 (1) / 右 (1)



Universal Shaft - 44mm (4)
ユニバーサルシャフト - 44mm (4)

M3 x 3mm Set Screw (2)
M3 x 3mm セットスクリュー (2)

M3 x 6mm Set Screw (2)
M3 x 6mm セットスクリュー (2)


M3 x 10mm Button Head Screw (2)
M3 x 10mm ボタンヘッドスクリュー (2)

4.8mm Ball Stud (4)
4.8mm ボールスタッド (4)

4.8mm Ball Stud L=9 (2)
4.8mm ボールスタッド L=9 (2)

M5.7 x 4.2mm Flanged Tube (2)
M5.7 x 4.2mm フランジチューブ (2)

M5.7 x 5.5mm Flanged Tube (2)
M5.7 x 5.5mm フランジチューブ (2)



Knuckle Arm (2)
ナックルアーム (2)



M5 x 10 x 4mm Bearing (8)
M5 x 10 x 4mm ベ어링 (8)



M3 x 22.9mm Pin (2)
M3 x 22.9mm ピン (2)




M3 x 26.4mm Pin (2)
M3 x 26.4mm ピン (2)



28mm Turnbuckle (4)
28mm ターンバックル (4)



32mm Turnbuckle (2)
32mm ターンバックル (2)



C Hub - L (1) / R (1)
C-Hub - 左側 (1) / 右側 (1)

BAG 7



2.5 x 6 x 0.4mm E-Ring (8)
2.5 x 6 x 0.4mm Eリング (8)




M2.9 x 1.9mm O-Ring (4)
M2.9 x 1.9mm Oリング (4)



O-Ring Cover (4)
Oリングカバー (4)




Shock Piston (3 Holes) (4)
ショックピストン(3 ホール) (4)




Adjustable Ring (4)
可調整リング (4)

#350 Oil


#350 Oil
#350 オイル



4.8mm x 10.2mm Ball Cap (4)
4.8mm x 10.2mm ボールキャップ (4)




Shock Silicon Cap (4)
ショックシリコンキャップ (4)




Shock Spring Base Cover 13.5mm (4)
ショックスプリングベースカバー 13.5mm (4)




M3 x 23mm Shock Shaft (4)
M3 x 23mm ショックシャフト (4)




Bottom Cap (4)
ボトムキャップ (4)



Damper Upper Cap M14 x 0.7mm (4)
ダンパーアッパーキャップ M14 x 0.7mm (4)



M1.4 x 14 x 20.5mm 5.25T Spring (Green) (4)
スプリング(グリーン) (4)



Oil Shock Body (4)
オイルショックボディ (4)

13. Parts Include / 製品に含めるパーツ


BAG 8




Adaptor (4)
アダプター (4)




Body Post Cushion (4)
ボディーポストクッション (4)




4.8mm Servo Ball End (1)
4.8mm サーボボールエンド (1)




8mm Servo Post (1)
8mm サーボポスト (1)




Servo Saver_23T (1)
サーボセイバー 23T (1)



Servo Mount (1)
サーボマウント (1)



Front Body Post (2)
フロントボディーポスト (2)



Rear Body Post (2)
リアボディーポスト (2)



M3 x 6mm Flat Head Screw (5)
M3 x 6mm フラットヘッドスクリュー (5)



M3 x 8mm Flat Head Screw (4)
M3 x 8mm フラットヘッドスクリュー (4)



M3 x 15mm Flat Head Screw (4)
M3 x 15mm フラットヘッドスクリュー (4)



M3 x 6mm Button Head Screw (3)
M3 x 6mm ボタンヘッドスクリュー (3)




M3 x 12mm Button Head Screw (2)
M3 x 12mm ボタンヘッドスクリュー (2)




4.8mm Ball Stud (1)
4.8mm ボールスタッド (1)




21mm Turnbuckle (1)
21mm ターンバックル (1)



Antenna Post (1)
アンテナポスト (1)



Bumper (1)
バンパー (1)




Servo Plate (1)
サーボプレート (1)




3mm Countersink Washer (3)
M3 カウンターシンクワッシャー (3)




Battery Tray Spacer (2)
バッテリートレースペーサー (2)




Battery Tray Plate (2)
バッテリートレイプレート (2)




Battery Mount (2)
バッテリーマウント (2)




Battery Lock (2)
バッテリーロック (2)



Front Battery Plate (1)
フロントバッテリープレート (1)



Rear Battery Plate (1)
リアバッテリープレート (1)



Antenna and Antenna Rod Head (1)
アンテナ & アンテナロッドヘッド (1)



Double Sided Sticky Tape (1)
両面テープ (1)

13. Parts Include / 製品に含めるパーツ

BAG 9



M2 x 9.8mm Pin (4)
M2 x 9.8mm ピン (4)



Flanged Nut - 4mm (4)
フランジナット - 4mm (4)




M3 x 8mm Flat Head Screw (2)
M3 x 8mm フラットヘッドスクリュー (2)



M3 x 10mm Flat Head Screw (4)
M3 x 10mm フラットヘッドスクリュー (4)




M3 x 10mm Button Head Screw (2)
M3 x 10mm ボタンヘッドスクリュー (2)




Rim Set (4)
リムセット (4)



Body Clip (10)
ボディークリップ (10)



Upper Bumper (1)
アッパーバンパー (1)




Foam Bumper (1)
フォームバンパー (1)

BAG



M3 Lock Nut (1)
M3 ロックナット (1)



Cross Wrench (1)
クロスレンチ (1)




Turnbuckle Tuner (1)
ターンバックルチューナ (1)




M3 x 10mm Flat Head Screw (1)
M3 x 10mm フラットヘッドスクリュー (1)



M5.7 x 5.5mm Flanged Tube (1)
M5.7 x 5.5mm フランジチューブ (1)



Cross Wrench (1)
クロスレンチ (1)




Ball Link Plier - A (1)
ボールリンクプライヤー - A (1)




M5 x 7 x 0.2mm Shim (1)
M5 x 7 x 0.2mm シム (1)



M3 Countersink Washer (1)
M3 カウンターシンクワッシャー (1)



Ball Cap Socket (1)
ボールキャップソケット (1)



Ball Link Plier - B (1)
ボールリンクプライヤー - B (1)




1/10 SCALE RADIO CONTROL TOURING CAR
SETTING SHEET

FINAL POSITION (決賽成績) BEST LAPS (最佳圈數)

CIRCUIT (賽道) PYC

- Place (地點) ☐ Indoor (室內) ☒ Outdoor (室外)
- Track (場地) ☒ Asphalt (瀝青) ☐ Carpet (地毯)
- Traction (抓着力) ☐ High (高) ☒ Medium (中) ☐ Low (低)
- Track Condition (場地狀況) ☒ Flat (平坦) ☐ Bumpy (顛簸)


FRONT (前方)



shock absorber 減震器
 Oil (油濃度) # 350
 Piston (活塞) 2 ③ 4 Holes 1.1 mm
 Spring (彈簧) Blue
 Bladder Foam (油壓頂部海綿) Yes ☐ No ☒
 Rebound (彈芯) 25 %
 Notes (備註)

Ride Height (離地距) 5 mm
 Camber Angle (外傾角) 2 °
 Sway Bar (防傾桿) 1.3 mm
 Droop (油壓行程) 7.8 mm
 Downstop (擺臂止限位) 5.6 mm
 Toe Angle (束角) -1 °


REAR (後方)



shock absorber 減震器
 Oil (油濃度) # 350
 Piston (活塞) 2 ③ 4 Holes 1.1 mm
 Spring (彈簧) Blue
 Bladder Foam (油壓頂部海綿) Yes ☐ No ☒
 Rebound (彈芯) 25 %
 Notes (備註)

Ride Height (離地距) 5 mm
 Camber Angle (外傾角) 2 °
 Sway Bar (防傾桿) 1.4 mm
 Droop (油壓行程) 6.8 mm
 Downstop (擺臂止限位) 4.6 mm
 Toe Angle (束角) 2 °

OTHER (其他)



FRONT (前方)	REAR (後方)
Tire (胎皮) Rush	Rush
Compound (胎皮值) 40	40
Insert (胎胎) 039M	039M
Wheel (輪圈) Std	Std
Tire Treatment (胎水) MGV3	MGV3

Spur Gear (大減齒) 83 T 48p	Pinion Gear (摩打齒) 25 T
Motor (馬達) MAGNUM 13.5	Battery (電池) IP 6000 MAH
ESC (電調) HW XR10 Stock	Servo (伺服器) Power HD R12
Body (車殼) 3Racing R35	Wing (風翼) Std
Final Drive Ratio (齒比) (Spur / Pinion x 1.9) : 1 (6.3) : 1	



OTHER (其他)

Solid Axle

(直軸接合器)

☐ Spool (直軸)
☐ Gear (齒式)
 (油濃度/重量)
 Wt / g
 Puddy (泥膠)

Wheel Hex

mm

☐ UP 上
☐ LOW 下

Shock Absorber

減震器

Oil (油濃度)
#

Piston (活塞)
2 3 4 Holes

Spring (彈簧)

Bladder Foam (油壓頂部海綿)
Yes ☐ No ☐

Rebound (彈芯)
%

Notes (備註)

Ride Height

(離地距)

Camber Angle (外傾角)

Sway Bar (防傾桿)

Droop (油壓行程)

Downstop (擺臂止限位)

Toe Angle (束角)

[illegible]

Technical drawing of a truck chassis showing dimensions and options. The drawing includes the following labels and fields:

- WIDTH 全幅** (Overall Width) /mm: Two vertical dimension lines on the left and right sides of the chassis.
- WHEEL BASE** (Wheel Base) /mm: A horizontal dimension line between the two wheels.
- WEIGH** (Weight): A horizontal dimension line below the wheel base.
- Options:**
 - 1** and **2**: Two small square boxes at the top center.
 - YES** and **NO**: Two small square boxes in the center.

FRONT (前方)	REAR (後方)
Tire (胎皮)	/
Compound (胎皮值)	/
Insert (胎腔)	/
Wheel (輪圈)	/
Tire Treatment (胎水)	/

Spur Gear (大減齒)	T	Pinion Gear (摩打齒)	T
Motor (馬達)		Battery (電池)	
ESC (電調)		Servo (伺服器)	
Body (車殼)		Wing (風翼)	
Final Drive Ratio (齒比)	(Spur / Pinion x 1.9) : 1 () : 1		



1/10 SCALE RADIO CONTROL TOURING CAR

SETTING SHEET

DRIVER (賽員)

DATE

/ /

FINAL POSITION (決賽成績)

BEST LAPS (最佳圈數)

CIRCUIT (賽道)

☐ Place (地點)	☐ Indoor (室內)	☐ Outdoor (室外)	
☐ Track (場地)	☐ Asphalt (瀝青)	☐ Carpet (地毯)	
☐ Traction (抓著力)	☐ High (高)	☐ Medium (中)	☐ Low (低)
☐ Track Condition (場地狀況)	☐ Flat (平坦)	☐ Bumpy (顛簸)	

FRONT (前方)

Solid Axle (直軸接合器)

☐ Spool (直軸)
☐ Gear (齒式)
Wt / g
Puddy (泥膠)

BELT TENSION ADJUSTMENT (ルトデション)
☐ UP 上
☐ LOW 下

Wheel Hex mm

C Hub
☐ Composite
☐ Aluminum

Rolling Shim mm

SUS. CENTER GARVITY
FF ☐ 4.5mm ☐ 5.0mm
FR ☐ 4.5mm ☐ 5.0mm

UP 上
LOW 下

shock absorber 減震器

Oil (油濃度) #

Piston (活塞) 2 3 4 Holes mm

Spring (彈簧)

Bladder Foam (油壓頂部海綿)
Yes ☐ No ☐

Rebound (彈芯) %

Notes (備註)

Ride Height (離地距) mm

Camber Angle (外傾角)

Sway Bar (防傾桿)

Droop (油壓行程) mm

Downstop (擺臂止限位) mm

Toe Angle (東角)

REAR (後方)

Gear Diff (齒輪差速器)
☐ Spool (直軸)
☐ Gear (齒式)
Wt / g
Puddy (泥膠)

Rolling Shim mm

SUS. CENTER GARVITY
RF ☐ 4.5mm ☐ 5.0mm
RR ☐ 4.5mm ☐ 5.0mm

BELT TENSION ADJUSTMENT (ルトデション)
☐ UP 上
☐ LOW 下

Wheel Hex mm

UP 上
LOW 下

shock absorber 減震器

Oil (油濃度) #

Piston (活塞) 2 3 4 Holes mm

Spring (彈簧)

Bladder Foam (油壓頂部海綿)
Yes ☐ No ☐

Rebound (彈芯) %

Notes (備註)

Ride Height (離地距) mm

Camber Angle (外傾角)

Sway Bar (防傾桿)

Droop (油壓行程) mm

Downstop (擺臂止限位) mm

Toe Angle (東角)

OTHER (其他)

WIDTH 全幅 /mm

WHEEL BASE /mm


WEIGH

☐ YES
☐ NO


FRONT (前方)	REAR (後方)
Tire (胎皮)	/
Compound (胎皮值)	/
Insert (胎胎)	/
Wheel (輪圈)	/
Tire Treatment (胎水)	/

Spur Gear (大減齒)	T	Pinion Gear (摩打齒)	T
Motor (馬達)		Battery (電池)	
ESC (電調)		Servo (伺服器)	
Body (車殼)		Wing (風翼)	
Final Drive Ratio (齒比)	(Spur / Pinion x 1.9) : 1 () : 1		


Spare Parts & Optional Parts / スペアパーツ & オプションパーツ




SAK-AS603 ¥510
FRP Front Shock Tower
For Advance S
Advance S用フロント
ショックタワー




SAK-AS604 ¥510
FRP Rear Shock Tower
For Advance S
Advance S用リアシ
ョックタワー




SAK-AS605/A ¥760
Aluminum Main
Motor Mount
Advance S用アルミ
モーターマウント




SAK-AS605/C ¥760
Aluminum Motor Mount
Root For Advance S64
KIT-ADVANCE S64用アル
ミモーターマウントル
ート




SAK-AS606 ¥510
M3 x 23 Damper Shaft
For Advance S
Advance S用
ダンパーシャフト




SAK-AS607 ¥680
4.5mm Suspension Mount
- RR For Advance S
Advance S用 4.5mm サ
スマ
ウント - RR




SAK-AS608 ¥510
Gear Adaptor
For Advance S
Advance S用
ギアアダプター




SAK-AS609 ¥510
Damper Plastic
Replacement
ダンパー用スプリング
ベース
13.5mm & ボール
エンド4.8mm




SAK-AS610 ¥1220
Fiber Main Chassis
2.25mm
For Advance S64
KIT-ADVANCE S64
用FRP
メインシャーシ(厚
み2.25mm)




SAK-AS611 ¥760
Fiber Upper Deck
For Advance S64
KIT-ADVANCE S64
用FRP
アップパーデッキ




SAK-AS612 ¥760
Aluminum Main Motor
Mount (Rear) For
Advance S64
KIT-ADVANCE S64
用アル
ミリアメインモ
ーターマウント




SAK-AS612/A ¥760
Aluminum Main Motor
Mount (Rear) For
Advance S64
KIT-ADVANCE S64
用アルミ
リアメインモ
ーターマウント
ル




SAK-AS613 ¥760
Fiber Battery Tray
For Advance S64
KIT-ADVANCE S64
用FRP
バッテリートレ
ー




SAK-AS614 ¥2200
Plastic Damper Set
For Advance S
KIT-ADVANCE S
用
ブラダンパー
セット




SAK-AS614/A ¥760
Plastic Main Damper
body For KIT-ADVANCE
S
KIT-ADVANCE S
用
ブラメインダン
パーボディ




SAK-A521/A ¥510
38T Gear Diff
Replacement Set
38Tギアデフカ
バー + ハウジ
ング + 3.5mm
クロスピン




SAK-A521/B ¥420
38T Front Pulley
For Advance 2K18
ADVANCE 2K18
EVO用
38Tフロントプ
ーリー




SAK-A524 ¥510
Front Suspension Arms
For Advance 2K18
ADVANCE 2K18
EVO用
フロントササ
ーム




SAK-A525 ¥510
Rear Suspension Arms
For Advance 2K18
ADVANCE 2K18
EVO用
リアササ
ーム




SAK-A527 ¥2030
Bulkhead For
Advance 2K18
ADVANCE 2K18
EVO用
バルクヘッ
ド




SAK-A529/A ¥510
Steering Post For
Advance 2K18
ADVANCE 2K18
EVO用
ステアリング
ポスト




SAK-A529/B ¥250
Steering Spacer
M4 x 5.6 x 1.1
ステアリング
スペーサー
M4 x 5.6 x 1.1




SAK-A529/C ¥340
M6 x 5 x 2.8 Nut
For
Advance 2K18
ADVANCE 2K18
EVO用
M6 x 5 x 2.8
ナット




SAK-A529/D ¥340
4mm Steering Flat
Head Washer
(specially)
4mm ステア
リングフラッ
ト
ヘッドワッ
シャー(専
属品)




SAK-A530 ¥1690
Bulkhead Cover
For Advance 2K18
ADVANCE 2K18
EVO用
バルクヘッ
ドカバー




SAK-A534 ¥510
M5 x 7 X 1.5 Brass
Spacer
For Advance 2K18
ADVANCE 2K18
EVO用
M5 x 7 X 1.5
真鍮
スペーサー




SAK-A537 ¥680
Battery Tray For
Advance 2K18
ADVANCE 2K18
EVO用
バッテリー
トレ




SAK-D113 ¥2140
Swing Shaft D44mm
For Sakura D3
SAKURA D3用
スイングシ
ャフト D44mm




SAK-M4S30 ¥2370
Gear Differential 38T
For 3RACING SAKURA
M
3RACING SAKURA
M用
38Tギアデフ




SAK-M4S35 ¥510
Twist Bar 23mm
For 3RACING SAKURA
M
3RACING SAKURA
M用
23mm ツイ
ストバー




SAK-M4S36 ¥680
Steering Set For
3RACING SAKURA
M
3RACING SAKURA
M用
ステアリング
セット




SAK-M4S37 ¥420
Main Shaft M5 x 25
For 3RACING SAKURA
M
3RACING SAKURA
M用
M5 x 25
メインシャ
フト




SAK-M4S38 ¥510
Bulkhead Cover Set
For 3RACING SAKURA
M
3RACING SAKURA
M用
バルクヘッ
ドカバー
セット




SAK-M4S42 ¥680
Stabilizer Ball Set
For 3RACING SAKURA
M
3RACING SAKURA
M用
スタビライ
ザーボール
セット




SAK-M4S43 ¥760
Servo Mount Set
For 3RACING SAKURA
M
3RACING SAKURA
M用
サーボマ
ウント
セット




SAK-M4S45 ¥510
Bulkhead For 3RACING
SAKURA M
3RACING SAKURA
M用
バルクヘッ
ド




SAK-U320 / ¥760
Graphite Composite
C Hub (4 degree)
C-ハブ 4度
(グラファイト
複合材料採用)




SAK-U321 ¥760
Graphite Composite
Rear Hub (2 Degree)
リアハブ 2度
(グラファイト
複合材料採用)




SAK-U322 ¥760
Graphite Composite
Knuckle
ナックル(グラ
ファイト
複合材料採用)



3RAC-BS4806S ¥460
Steel 4.8mm Ball Stud
L=6 (10 pcs)
4.8mm スチ
ールボール
スタッド - L=6mm
(10個)




3RAC-BS4809S ¥610
Steel 4.8mm Ball Stud
L=9 (10 pcs)
4.8mm スチ
ールボール
スタッド - L=9mm
(10個)




3RAC-SG4883/V2 ¥760
48 Pitch Spur Gear
83T Ver.2
48ピッチス
パーギア
83Tバージョン2


Spare Parts & Optional Parts / スペアパーツ & オプションパーツ




3RAC-P3 ¥250
P3 O Ring (2.9 X 1.9mm)
(5pcs)
P3 O-リング (2.9 X 1.9mm)
(5pcs)




3RAC-P5 ¥250
P5 O Ring (4.8 X 1.9mm)
(5pcs)
P5 O-リング (4.8 X 1.9mm)
(5pcs)




3RAC-ER2506 ¥150
E-Clip 2.5 x 6 x 0.4 - 10pcs
E-クリップ 2.5mm(内径) x
6mm(外径) x 0.4mm(厚み)
- 10枚




3RAC-BS48H5S ¥510
4.8mm Ball HEX L=5
(5pcs) - Iron
4.8MM 六角ボールスタッド
- 長5mm(5個入り) - スチール




SAK-XS110A ¥460
Differential Gear Set
For Sakura XI Sport
Sakura XI Sport 用
デフギアセット




SAK-XS110B ¥610
Gear Differential Outer
Joint For Sakura XI Sport
Sakura XI Sport 用ギア
デフアウタージョイント




SAK-XS110C ¥230
Gear Differential Spacer
Set For Sakura XI Sport
Sakura XI Sport 用ギヤ
デフスペーサーセット




SAK-XS110F ¥150
M2.6 x 8 Flat Head Screw
(10pcs)
M2.6 x 8mm ヘックスサラ
ビス(10枚入り)




SAK-XS114 ¥2030
Tire & wheel set
for SAKURA XI SPORT
SAKURA XI SPORT 用
タイヤ & ホイールセット




SAK-42 ¥310
King Pin Post For
3racing Sakura Zero
3レーシング・Sakura Zero用
キングピンポスト




SAK-D134 ¥920
Plastic Solid Axle
For Sakura D3
SAKURA D3用プラス
チックソリッドアクスル




3RAC-BC1206S ¥230
Body Clip - 10pcs
ボディークリップ - 10枚




3RAC-WF315/BK ¥370
Aluminium M3 Flat Washer
1.5mm (10 Pcs) - Black
M3 x 1.5mm アルミワッシャー
(10Pcs) - ブラック




3RAC-WF320/BK ¥370
Aluminium M3 Flat Washer
2.0mm (10 Pcs) - Black
M3 x 2.0mm アルミワッシャー
(10Pcs) - ブラック




SAK-28A ¥340
M3 x 22.9 Suspension
Outer Pin Set
M3 x 22.9 サスペンショ
ンアウターピンセット




SAK-U118 ¥230
Rear Suspension
Outer Pin Set
リアササアウターピ
ンセット




SAK-27 ¥230
Suspension Inner Pin Set
For 3racing Sakura Zero
3レーシング・Sakura Zero用
ササインナーピンセット




SAK-40B ¥310
Universal Shaft Roller For
3racing Sakura Zero
3レーシング・Sakura Zero用
ユニバーサルシャフトローラー




SAK-U122E/V2 ¥340
Gear Differential Gasket
0.5mm Ver.2
ギアデフガasket Ver.2




416-17 ¥310
Foam Bumper For 416
416用フォームバンパー




3RB-MR85-ZZ/W3/2 ¥25
Double Metal Shield
Bearing 5 x 8 x 3mm (2 pcs)
ダブルメタルシールドベアリン
グ 5 x 8 x 3mm (2個入り)




3RAC-TR321S ¥250
3mm Turnbuckle -
21mm (2 Pcs)
3mm ターンバックル -
21mm (2pcs)




3RAC-TR328S ¥250
3mm Turnbuckle -
28mm (2 Pcs)
3mm ターンバックル -
28mm (2pcs)




3RAC-TR332S ¥340
3mm Turnbuckle -
32mm (2 Pcs)
3mm ターンバックル -
32mm (2pcs)




3RAC-BE4816/V2 ¥310
4.8mm Ball End Set -
16mm & 12mm /V2
4.8mmボールエンドセット
- 16mm & 12mm/V2




3RAC-BE4816/V3 ¥250
4.8mm Ball Cap Set
- 16mm V3
4.8mm ボールキャッ
プセット - 16mm V3




SAK-A574 ¥1340
Wipers Arms 16.5mm
For KIT-ADVANCE
KIT-ADVANCE 用
16.5mm ワイパーアーム








SAK-A576 ¥610
Rear Belt S3M279-3
リアベルトS3M279-3



SAK-A577 ¥610
Rear Belt S3M423-3
リアベルトS3M423-3










SAK-A582 ¥760
Air Flow 40 x 40
40 x 40mm エアフロー



SAK-A586 ¥760
Air Flow 40 x 40
40 x 40mm エアフロー

SAK-A587 ¥760
Air Flow 40 x 40
40 x 40mm エアフロー



SAK-A588 ¥760
Air Flow 40 x 40
40 x 40mm エアフロー

SAK-A589 ¥760
Air Flow 40 x 40
40 x 40mm エアフロー

SAK-A590 ¥760
Air Flow 40 x 40
40 x 40mm エアフロー

SAK-A591 ¥760
Air Flow 40 x 40
40 x 40mm エアフロー

SAK-A592 ¥760
Air Flow 40 x 40
40 x 40mm エアフロー

SAK-A593 ¥760
Air Flow 40 x 40
40 x 40mm エアフロー

SAK-A594 ¥760
Air Flow 40 x 40
40 x 40mm エアフロー

(ADVANCE S64) Final Gear Ratio Chart / (ADVANCE S64) ファイナルギアレシオチャート

Ratio		No. OF 48 PITCH PINION GEAR																																						
1.90		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	
85		10.77	10.09	9.50	8.97	8.50	8.08	7.69	7.34	7.02	6.73	6.46	6.21	5.98	5.77	5.57	5.38	5.21	5.05	4.89	4.75																			
84			9.98	9.39	8.87	8.40	7.98	7.60	7.25	6.94	6.65	6.38	6.14	5.91	5.70	5.50	5.32	5.15	4.99	4.84	4.69	4.56																		
83				9.28	8.76	8.30	7.89	7.51	7.17	6.86	6.57	6.31	6.07	5.84	5.63	5.44	5.26	5.09	4.93	4.78	4.64	4.51	4.38																	
82					8.66	8.20	7.79	7.42	7.08	6.77	6.49	6.23	5.99	5.77	5.56	5.37	5.19	5.03	4.87	4.72	4.58	4.45	4.33	4.21																
81						8.10	7.70	7.33	7.00	6.69	6.41	6.16	5.92	5.70	5.50	5.31	5.13	4.96	4.81	4.66	4.53	4.40	4.28	4.16	4.05															
80							7.60	7.24	6.91	6.61	6.33	6.08	5.85	5.63	5.43	5.24	5.07	4.90	4.75	4.61	4.47	4.34	4.22	4.11	4.00	3.90														
79								7.15	6.82	6.53	6.25	6.00	5.77	5.56	5.36	5.18	5.00	4.84	4.69	4.55	4.41	4.29	4.17	4.06	3.95	3.85	3.75													
78									6.74	6.44	6.18	5.93	5.70	5.49	5.29	5.11	4.94	4.78	4.63	4.49	4.36	4.23	4.12	4.01	3.90	3.80	3.71	3.61												
77										6.36	6.10	5.85	5.63	5.42	5.23	5.04	4.88	4.72	4.57	4.43	4.30	4.18	4.06	3.95	3.85	3.75	3.66	3.57	3.48											
76											6.02	5.78	5.55	5.35	5.16	4.98	4.81	4.66	4.51	4.38	4.25	4.13	4.01	3.90	3.80	3.70	3.61	3.52	3.44	3.36										
75												5.70	5.48	5.28	5.09	4.91	4.75	4.60	4.45	4.32	4.19	4.07	3.96	3.85	3.75	3.65	3.56	3.48	3.39	3.31	3.24									
74													5.41	5.21	5.02	4.85	4.69	4.54	4.39	4.26	4.14	4.02	3.91	3.80	3.70	3.61	3.52	3.43	3.35	3.27	3.20	3.12								
73															5.14	4.95	4.78	4.62	4.47	4.33	4.20	4.08	3.96	3.85	3.75	3.65	3.56	3.47	3.38	3.30	3.23	3.15	3.08	3.02						
72																4.89	4.72	4.56	4.41	4.28	4.15	4.02	3.91	3.80	3.70	3.60	3.51	3.42	3.34	3.26	3.18	3.11	3.04	2.97	2.91					
71																	4.65	4.50	4.35	4.22	4.09	3.97	3.85	3.75	3.65	3.55	3.46	3.37	3.29	3.21	3.14	3.07	3.00	2.93	2.87	2.81				
70																		4.43	4.29	4.16	4.03	3.91	3.80	3.69	3.59	3.50	3.41	3.33	3.24	3.17	3.09	3.02	2.96	2.89	2.83	2.77	2.71			
69																			4.23	4.10	3.97	3.86	3.75	3.64	3.54	3.45	3.36	3.28	3.20	3.12	3.05	2.98	2.91	2.85	2.79	2.73	2.68	2.62		
68																				4.04	3.92	3.80	3.69	3.59	3.49	3.40	3.31	3.23	3.15	3.08	3.00	2.94	2.87	2.81	2.75	2.69	2.64	2.58	2.53	
67																					3.86	3.74	3.64	3.54	3.44	3.35	3.26	3.18	3.10	3.03	2.96	2.89	2.83	2.77	2.71	2.65	2.60	2.55	2.50	
66																						3.69	3.58	3.48	3.39	3.30	3.22	3.14	3.06	2.99	2.92	2.85	2.79	2.73	2.67	2.61	2.56	2.51	2.46	2.41
65																							3.53	3.43	3.34	3.25	3.17	3.09	3.01	2.94	2.87	2.81	2.74	2.68	2.63	2.57	2.52	2.47	2.42	2.38
64																								3.38	3.29	3.20	3.12	3.04	2.97	2.90	2.83	2.76	2.70	2.64	2.59	2.53	2.48	2.43	2.38	2.34
63																									3.24	3.15	3.07	2.99	2.92	2.85	2.78	2.72	2.66	2.60	2.55	2.49	2.44	2.39	2.35	2.30
62																										3.10	3.02	2.95	2.87	2.80	2.74	2.68	2.62	2.56	2.51	2.45	2.40	2.36	2.31	2.27

Ratio		No. OF 64 PITCH PINION GEAR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		20.00	21.00	22.00	23.00	24.00	25.00	26.00	27.00	28.00	29.00	30.00	31.00	32.00	33.00	34.00	35.00	36.00	37.00	38.00	39.00	40.00	41.00	42.00	43.00	44.00	45.00	46.00	47.00	48.00	49.00	50.00	51.00	52.00	53.00	54.00	55.00	56.00	57.00	58.00	59.00	60.00	61.00			62.00	63.00	64.00	65.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
1.90		114.00	10.83	10.31	9.85	9.42	9.03	8.66	8.33	8.02	7.74	7.47	7.22	6.99	6.77	6.56	6.37	6.19	6.02	5.85	5.70	5.55	5.42	5.28	5.16	5.04	4.92	4.81																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										



RACING®
www.3racing.com.hk

Copyright © 2020 World Space CAD Industrial Co., Ltd./ 禁無断転載複製