





3RACING CERO FWD
ALL NEW FRONTIER PLATFORM
FEATURES

1. ALL GEOMETRIES ARE FROM GENETIC CERO ULTRA
2. PIVOTING STYLE IN ALL GRAPHITE LOWER WISHBONE
3. RAPID MOTOR GEARS CHANGING FROM SLIDE
4. SEPARATE UPPER DECK
5. QUICK CHANGE SPUR GEAR HOUSING
6. MOTOR MOUNT AS FOR BLINKY MAXIMUM ADJUSTABILITY
7. PRELOADED 80 GRAMS WEIGHT DISTRIBUTION IN FRONT
8. ARS SUSPENSION WITH HIGHLY ADJUSTABLE GEOMETRY SETTINGS
9. ALL KNUCKLES ARE COMMON TO REDUCE THE NUMBER OF SPARES FOR FRIENDLY MAINTENANCE
10. NEW ALUMINIUM SHOCK TOWERS WITH MULTIPLE SHOCK MOUNTING POSITIONS

Instruction Manual
取扱説明書



RACING



Official Taobao
タオバオサイト

<https://3rhk.world.taobao.com>



3RACING.SHOP
3レーシング
ショップサイト

<https://3racing.shop>



Official Website
公式サイト

<http://www.3racing.com.hk>

Specification / 明細事項

BEFORE YOU START

Before building and operating your KIT-CERO FWD, you must read through all of the assembly instructions of this instruction manual and fully understand them to get the maximum enjoyment and prevent unnecessary damage. Read carefully and fully understand the instructions before begin assembling. Make sure you review this entire manual. We cannot accept your KIT-CERO FWD for return or exchange after it has been partially or fully assembled.

組み立てる前に

KIT-CERO FWD の組立てと操作する前には、必ず操作指示と取扱説明書をお読みになり、充分ご理解してあり、必要ないダメージを避けるように、ラジコンをお楽しみ下さい。全ての指示を詳しくお読みになってご理解してから、ラジコンの組立てをお始め下さい。取扱説明書の全部内容をご覧であることをお確かめ下さい。製品の一部、或いは全てお組立てになりましたら、製品の交換や、返品などは一切できませんので、ご了承くださいませ。

CUSTOMER SUPPORT

We have made every effort to make these instructions as easy to understand as possible. However, if you have any difficulties, problems, or questions, please do not hesitate to contact the 3RACING support team at service@3racing.com.hk. Also, please visit our web site at <https://www.3racing.shop> to find the latest updates, set up information, option parts, and many other goodies. We pride ourselves on taking excellent care of our customers.

お客様へのサポート

製品に関する操作や、取扱の説明は分かり易くしておりますが、組立の過程にご質問がある場合はお気軽に3RACINGサポートチームのメール as.jp@3racing.com.hk (日本語対応) にご相談下さいませ。また、弊社のウェブサイト <http://www.3racing.com.hk> では更新項目や、セットアップの資料や、オプションパーツ及びその他の商品の情報などご覧いただけます。弊社はお客様に気持ちよくご利用いただけるようできる限り対応いたします。

SAFETY PRECAUTIONS

Please read the instruction manual before building and operating this model and follow all safety precautions. For reference reasons, please keep the instruction manual at hand. For provide the maximum performance, we have a full line upgrade parts for our KIT-CERO FWD. Using any third party parts on this model will void guaranty immediately. The buyer expressly agree to indemnify and hold harmless 3RACING for all claims resulting directly or indirectly from the purchase, ownership or use of the product.

安全措置

製品の組み立て、または操作する前にも、取扱説明書をお読みになって、安全措置にお従い下さい。取扱説明書はお手が届ける場所に置いて、いつでも参照できるようにお確かめ下さい。最高の性能を確保するために、KIT-CERO FWD 専用のアップグレードシリーズを開発しております。第三者の商品 (3RACINGアップグレードライン以外の商品) をお使いになりますと、品質の保証はすぐなくなります。購買者は直接に、或いは間接的に製品をご購入すると、全ての賠償条件や、無害なことや、品質の保証条件などをご同意することになります。

Included Items / 製品に含むアイテム:



#1000K Silicone Oil
#1000K シリコンオイル



#450 Silicone Oil
#450 シリコンオイル

Updated Instruction Manual / Set-up Sheet / Set-up Manual / Gear Ratio Chart :
更新版取扱説明書 / セットアップ用紙 / セットアップ説明書 / ギアレシオ図表:

English Version / 英語版: <http://www.3racing.com.hk>
<https://3racing.shop>
Japanese Version / 日本語版: <http://www.3racing.com.hk>
<https://3racing.shop>

Tool Required / 必要なツール:



1.5mm Hex Wrench
1.5mm 六角レンチ
2.0mm Hex Wrench
2.0mm 六角レンチ
2.5mm Ball Driver Hex Wrench
2.5mm 六角ボールドライバー
4.0mm Phillips Screwdriver
4.0mm プラスドライバー
5.5mm Nut Driver
5.5mm ナットドライバ



PLIERS
プライヤー



WIRE CUTTER
ワイヤーカッター



HOBBY KNIFE
カッター



SCISSORS
はさみ



BODY REAMER
ボディリーマー



TWEEZERS
ピンセット



CA GLUE
CA グル

Specifications / 基本スペック:

Overall Length/全長: 390mm

Chassis Only

Overall Width/全幅: 188mm

Overall Height/全高: 73mm

Wheel Base/ホイールベース: 257mm


Weight/全備重量: Approx 1220g (With Electronic Devices)

Contents / 目録

1. Front Page / 表紙	P1
2. Specification / 明細事項	P2
3. Remaining Parts / 付属部品	P3
4. Gear Differential Assembly / ギアデフの取付け	P4 - 5
5. Front And Rear Suspension Arm Assembly / フロント & リアササームの取付け	P6 - 7
6. Bag 3 / バッグ 3	P8
7. Front And Rear Bulkhead Installation / フロント & リアバルクヘッドの取付け	P9 - 11
8. Drivetrain Installation / 駆動システムの取付け	P11 - 12
9. Front And Rear Shock Tower Assembly / フロント & リアショックタワーの取付け	P12 - 13
10. Front And Rear Stabilizer Assembly / フロント & リアスタビライザーの取付け	P14
11. Upper Deck Installation / アッパーデッキの取付け	P15
12. Bag 5 / バッグ 5	P16
13. Front And Rear Knuckle Assembly / フロント & リアナックルの取付け	P17 - 19
14. Oil Damper Assembly / オイルダンパーの取付け	P20 - 21
15. RC Unit Installation / RCユニットの取り付け	P22 - 24
16. Front And Rear Body Post Assembly / フロント & リアボディポストの取付け	P25 - 26
17. Setup Sheet / セットアップシート	P27
18. Gear Ratio Chart / ギアレシオチャート	P28
19. Spare Parts & Optional Parts / スペアパーツ & オプションパーツ	P29 - 31
20. End Page / 裏表紙	P32

REMAINING PARTS / 付属部品

Remaining parts



2mm Allen Key (1)
2mm 六角レンチ (1)



Cero Ultra Diff Bearing Housing
Low Profile (2)
セロウルトラ デフベアリング
ハウジング ロープロファイル (2)



Servo Saver 23T (1)
サーボセイバー 23T (1)



Servo Saver 25T (1)
サーボセイバー 25T (1)




Cero Ultra Body Shield Upper 75mm (2)
セロウルトラ ボディシールドアッパー 75mm (2)



Cero Ultra Body Shield Upper -A (1) / B (1)
セロウルトラ ボディシールドアッパー -A (1) / B (1)



Cero Vertical Rear Body Post (2)
セロ 垂直リアボディポスト (2)



Cross Wrench (1)
クロスレンチ (1)



Body Clip (8)
ボディークリップ (8)



M3 x 8mm Button Head Screw (2)
M3 x 8mm ボタンヘッドスクリュー (2)



Ball Cap Socket (1)
ボールキャップソケット (1)



CG Ceramic Grease (1)
セラミックグリス (1)



#1000K OIL #1000K Silicone Oil (1)
#1000K シリコンオイル (1)



Thread Locker Thread Locker (1)
ネジロック剤 (1)



#450 OIL #450 Silicone Oil (1)
#450 シリコンオイル (1)

3M VHB 3M VHB
3M VHB

Double Sided Sticky Tape (1)
両面テープ (1)



Watching the Gear Differential Assemble click here



1. Gear Differential Assembly / ギアデフの取付け

1



BAG 1

M2 x 9.8mm Pin (2)
M2 x 9.8mm ピン (2)

P5 O-Ring (2)
P5 Oリング (2)

M3 x 8mm Flat Head Screw (4)
M3 x 8mm フラットヘッドスクリュー (4)

M10 x 15 x 4mm Bearing (2)
M10 x 15 x 4mm ベアリング (2)

10T Bevel Gear (4)
10Tベベルギア (4)

18T Bevel Gear (2)
18Tベベルギア (2)

M5.1 x 15.4 x 0.3mm
Spacer (2)
スペーサー (2)

M3.6 x 9.5 x 0.1mm
Spacer (4)
スペーサー (4)

3.5mm Cross Pin (1)
3.5mm クロスピン (1)



Gear Differential Housing (1)
ギアデフハウジング (1)



38T Bevel Gear (1)
38T ベベルギア (1)



Gear Differential Gasket (1)
ギアデフガスケット (1)




Differential Outer Joint (2)
デファウタージョイント (2)

Step 1




Step 2



After installing the 18T Bevel Gear, fill Differential Housing with enough oil to completely cover the 18T Bevel Gear as shown in the right diagram.
18Tベベルギアを取り付けました後に、右図のように18Tベベルギアを被せるほどシリコンオイルをデフハウジングの中に入れてください。

1. Gear Differential Assembly / ギアデフの取付け

Step 3



Step 4

M3 x 8mm
Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー



Step 5



Assembled View
組立図



BAG 2

M2 x 6mm Button Head Screw (12)
M2 x 6mm ボタンヘッドスクリュー (12)

M3 x 6mm Set Screw (4)
M3 x 6mm セットスクリュー (4)

4.8mm Ball Stud L=3.2 (8)
4.8mm ボールスタッド L=3.2 (8)

M3 x 8mm Flat Head Screw (8)
M3 x 8mm フラットヘッドスクリュー (8)



Front Pivot Ball Mount FA (1) / FB (1)
フロント下位ダンパーボールマウント FA (1) / FB (1)



Graphite Lower Wishbone (2)
グラファイト下位ウィッシュボーン (2)



Rear Lower Pivot Ball Mount RA (1) / RB (1)
リア下位ダンパーボールマウント RA (1) / RB (1)



Rear Graphite Lower Wishbone (2)
リアグラファイト下位ウィッシュボーン (2)

4.8mm Suspension Pivot Bushing (8)
4.8mm サスペンションピボットブッシング (8)

5.2mm Suspension Pivot Bushing (4)
5.2mm サスペンションピボットブッシング (4)


Downstop Mount (4)
ダウンストップマウント (4)

4.8mm Suspension Pivot Ball (8)
4.8mm サスマウントピボットボール (8)

M3 x 6 x 2mm Spacer (8)
M3 x 6 x 2mm スペーサー (8)

Upper Wishbone Spacer (8)
アッパーウィッシュボーンスペーサー (8)

M6 Bowed E-Ring (4)
M6 弓形Eリング (4)



Main Graphite Chassis (1)
メイングラファイトシャーシ (1)



Watching the Front And Rear Suspension Arm Assembly click here




2. Front And Rear Suspension Arm Assembly

フロント & リアサスアームの取付け

Front Suspension Arm / フロント・サスアーム


Left / 左側



Assembled View
組立図

Rear Suspension Arm / リア・サスアーム


Left / 左側



Assembled View
組立図

2. Front And Rear Suspension Arm Assembly フロント & リアサスアームの取付け

Front / フロント




Note: After the suspension arms are assembled, they should be able to move up and down freely.
ご注意：サスアームの取付けが完成しましたら、上下の動きをスムーズすることが必要です。



Assembled View
組立図

Rear / リア



Note: After the suspension arms are assembled, they should be able to move up and down freely.
ご注意：サスアームの取付けが完成しましたら、上下の動きをスムーズすることが必要です。



Assembled View
組立図



BAG 3

M2.5 x 4 x 6mm Spacer (2)
M2.5 x 4 x 6mm スペース (2)

M3 x 6 x 1mm Spacer (10)
M3 x 6 x 1mm スペース (10)

M5 x 7 x 1.5mm Brass Spacer (1)
M5 x 7 x 1.5mm ブラススペース (1)

M5 x 7 x 0.2mm Shim (2)
M5 x 7 x 0.2mm シム (2)

M3 x 5 x 0.2mm Shim (2)
M3 x 5 x 0.2mm シム (2)

M5 x 6.5 x 2.5mm Brass Spacer (2)
M5 x 6.5 x 2.5mm ブラススペース (2)

5mm Countersink Washer (2)
5mm ステアリングワッシャー (2)

20T Pulley (1)
20T プーリー (1)

M8 x 12.5mm Steering Post (2)
M8 x 12.5mm ステアリングポスト (2)

M3 x 6mm Flat Head Screw (17)
M3 x 6mm フラットヘッドスクリュー (17)

M3 x 6mm Button Head Screw (11)
M3 x 6mm ボタンヘッドスクリュー (11)

Cero Spur Gear Locker (1)
セロ スパーギアロッカー (1)

Aluminum Gear Adaptor (1)
アルミギアアダプター (1)

M5 x 7 x 1mm O-Ring (1)
M5 x 7 x 1mm Oリング (1)

M3 x 8mm Button Head Screw (1)
M3 x 8mm ボタンヘッドスクリュー (1)

Cero Ultra Diff Bearing Housing
High Profile (2)
セロウルトラ ディフベアリング
ハウジングハイプロファイル (2)

20T Pulley Spacer (1)
20T プーリースペース (1)

M2.5 x 6mm Socket Screw (4)
M2.5 x 6mm ソケットスクリュー (4)

M2.5 x 10mm Socket Screw (2)
M2.5 x 10mm ソケットスクリュー (2)

Steering Link (1)
ステアリングリンク (1)

Bulkhead Cover - A (2)
バルクヘッドカバー - A (2)

102T Pulley (1)
102T プーリー (1)

M3 x 6 x 2.5mm Bearing (2)
M3 x 6 x 2.5mm ベアリング (2)



Cero FF Main Motor Mount (1)
モーターマウント (1)

Bulkhead Cover - B (2)
バルクヘッドカバー - B (2)

Midship Belt 306 (1)
ミッドシップベルト 306 (1)

M5 x 8 x 2.5mm Bearing (5)
M5 x 8 x 2.5mm ベアリング (5)

M5 x 10 x 4mm Flanged Bearing (1)
M5 x 10 x 4mm フランジベアリング (1)

Front Shock Tower - A (1) / B (1)
フロントショックタワー - A (1) / B (1)

Rear Shock Tower - A (1) / B (1)
リアショックタワー - A (1) / B (1)

4.8mm Ball Stud L=4 (5)
4.8mm ボールスタッド L=4 (5)

4.8mm Ball Stud L=6 (12)
4.8mm ボールスタッド L=6 (12)

M5.5 x 10mm Fan Post (1)
ファンポスト (1)

Steering Arm -L (1) / R (1)
ステアリングアーム -L (1) / R (1)

Bulkhead A (2)
バルクヘッド A (2)

Bulkhead B (2)
バルクヘッド B (2)



Watching the Front And Rear Bulkhead Installation click here




3. Front And Rear Bulkhead Installation


フロント & リアバルクヘッドの取付け

Spur Gear Adaptor / スパーギアアダプター

Step 1




Step 2




Assembled View
組立図


Step 3



Step 4




Step 5



3. Front And Rear Bulkhead Installation フロント & リアバルクヘッドの取付け




Step 6




Assembled View
組立図


Step 9



Step 7




Step 8



Step 10


Rear / リア

Bulkhead B
バルクヘッド B



3. Front And Rear Bulkhead Installation フロント & リアバルクヘッドの取付け

Step 11



Watching the Drivetrain Installation click here

4. Drivetrain Installation / 駆動システムの取付け

Step 1

Cero Ultra Diff Bearing Housing High Profile
セロウルトラディフベアリングハウジングハイプロファイル

Step 2




Cero Ultra Diff Bearing Housing High Profile
セロウルトラディフベアリングハウジングハイプロファイル



Assembled View
組立図

4. Drivetrain Installation / 駆動システムの取付け

Step 3




Watching the Front And Rear Shock Tower Assembly click here

5. Front And Rear Shock Tower Assembly フロント & リアショックタワーの取付け




Left / 左側



5. Front And Rear Shock Tower Assembly フロント & リアショックタワーの取付け



Left / 左側



BAG 4

M3 x 4mm Set Screw (8)
M3 x 4mm セットスクリュー (8)

4.8mm Stabilizer Ball (4)
4.8mm スタビライザーボール (4)

Stabilizer Locker (4)
スタビライザーロッカー (4)

M4 x 7 x 2.5mm Bearing (4)
M4 x 7 x 2.5mm ベアリング (4)

4.8mm Ball Joint (4)
4.8mm ボールジョイント (4)

M3 x 5mm Upper Deck Bolt Screw (4)
M3 x 5mm アッパーデッキ ボルトネジ (4)

M3 x 6mm Button Head Screw (8)
M3 x 6mm ボタンヘッドスクリュー (8)

M2.5 x 10mm Socket Screw (4)
M2.5 x 10mm ソケットスクリュー (4)

Twist Bar 19mm (2)
ツイストバー19mm (2)

1.1mm Stabilizer (1)
1.1mm スタビライザー (1)

1.0mm Stabilizer (1)
1.0mm スタビライザー (1)



Upper Deck (1)
アッパーデッキ (1)






Watching the Front And Rear Stabilizer Assembly click here



6. Front And Rear Stabilizer Assembly フロント & リアスタビライザーの取付け


Front / フロント




ATTENTION PLEASE

Note: M3 x 4mm Set Screw does not need to be tighten, just need to slightly touching the stabilizer.

ご注意: M3 x 4mm セットスクリューはスタビライザーを強くロックしないください。セットスクリューはスタビライザーと軽く当たった、オーケーです。




Rear / リア



ATTENTION PLEASE

Note: M3 x 4mm Set Screw does not need to be tighten, just need to slightly touching the stabilizer.

ご注意: M3 x 4mm セットスクリューはスタビライザーを強くロックしないください。セットスクリューはスタビライザーと軽く当たった、オーケーです。






[Watching the Upper Deck Installation click here](#)





7. Upper Deck Installation アッパーデッキの取付け

Front / フロント



Rear / リア





BAG 5

M3 x 6mm Button Head Screw (6)
M3 x 6mm ボタンヘッドスクリュー (6)

M3 x 12mm Button Head Screw (2)
M3 x 12mm ボタンヘッドスクリュー (2)

M3 x 4mm Set Screw (2)
M3 x 4mm セットスクリュー (2)

M3 x 6mm Set Screw (4)
M3 x 6mm セットスクリュー (4)

M3 x 10mm Set Screw (4)
M3 x 10mm セットスクリュー (4)

M4 x 16mm Turnbuckle (4)
M4 x 16mm ターンバックル (4)

Cero Suspension Pivot Ball 4.8mm (2)
セロ サスペンション ピボットボール 4.8mm (2)

Cero Suspension Pivot Ball 5.2mm (8)
セロ サスペンション ピボットボール 5.2mm (8)

4.8mm Ball Stud L=9 (2)
4.8mm ボールスタッド L=9 (2)

M3 x 5 x 1mm O-Ring (4)
Oリング (4)

M3 x 6 x 3mm Spacer (10)
M3 x 6 x 3mm スペーサー (10)

M6 x 10 x 3mm Bearing (8)
M6 x 10 x 3mm ベアリング (8)

32mm Turnbuckle (2)
32mm ターンバックル (2)

38mm Turnbuckle (2)
38mm ターンバックル (2)

4.8mm x 16mm Ball End (8)
4.8mm x 16mm ボールエンド (8)

KPI Outer Shaft (2)
KPIアウターシャフト (2)



Cero Ultra Knuckle Plate - A (2) / B (2)
セロ ウルトラナックルプレート A (2) / B (2)



Cero Ultra Outer Shaft Hub 3mm (4)
セロウルトラ アウターシャフトハブ3mm (4)



Cero SSK Shaft (2)
セロSSKシャフト (2)



Cero Ultra Knuckle (4)
セロウルトラ ナックル (4)



Cero Ultra Body Shield Upper -A (1) / B (1)
セロ ウルトラ ボディシールドアップパー -A (1) / B (1)



4.8mm Suspension Pivot Bushing (8)
4.8mm サスペンション ピボットブッシング (8)



Upper Wishbone Spacer (8)
アッパー ウィッシュボーン スペーサー (8)



Front Upper Wishbone Ball Cap 5.2mm (4)
フロントアッパー ウィッシュ
ボーン ボールキャップ 5.2mm (4)



Cero Ultra Body Shield
Upper 70mm (2)
セロウルトラ ボディシ
ールドアップパー 70mm (2)



Front Upper Wishbone A (1)
フロントアッパーウィッシュボーン A (1)



Front Upper Wishbone B (1)
フロントアッパーウィッシュボーン B (1)



Rear Upper Wishbone B (1)
リアアッパー ウィッシュボーン B (1)



Rear Upper Wishbone A (1)
リアアッパー ウィッシュボーン A (1)




Watching the Front And Rear Knuckle Assembly click here




9. Front And Rear Knuckle Assembly フロント & リアナックルの取付け

Left / 左側



Note : Please repeat steps for Right Side assembly.
ご注意: 別方向の組立はステップを繰り返してください。

Left / 左側



Note : Please repeat steps for Right Side assembly.
ご注意: 別方向の組立はステップを繰り返してください。


8. Front And Rear Knuckle Assembly フロント & リアナックルの取付け



Front Knuckle / フロント・ナックル

Left / 左側


Step 1



Step 2



Step 4




Assembled View
組立図

Assembled View
組立図

Step 3



Step 5




8. Front And Rear Knuckle Assembly フロント & リアナックルの取付け



Rear Knuckle / リアナックル

Left / 左側

Step 1



Assembled View
組立図

Step 2




Step 3



Note : Please repeat steps for Right Side assembly.
ご注意: 別方向の組立はステップを繰り返してください。

Assembled View
組立図

Step 4





BAG 6

2.5 x 6 x 0.4mm E-Ring (8)
2.5 x 6 x 0.4mm Eリング (8)

O-Ring Cover (4)
Oリングカバー (4)

M2.9 x 1.9mm O-Ring (4)
M2.9 x 1.9mm Oリング (4)

Shock Piston (4 Holes) (4)
ショックピストン(4ホール) (4)

Shock Top Plastic Cap (4)
ショクトップキャップ (4)

Upper Cover (4)
アッパーカバー (4)

M12.5 x 1.5mm O-Ring (4)
M12.5 x 1.5mm Oリング (4)



Oil Shock Body (4)
オイルショックボディ (4)

Bottom Cap (4)
ボトムキャップ (4)

M3 x 22mm Shock Shaft (4)
M3 x 22mm ショックシャフト (4)

Aluminum Spring Base Cover 14mm (4)
アルミスプリングベースカバー14mm (4)



M1.4 x 14 x 20.5mm 6.0 T Spring (2)
M1.4 x 14 x 20.5mm 6.0 T スプリング (2)
White C2.6

Cero Big Bore Low Profile Absorber Ball Cap (4)
ゼロビッグボアロープロファイルアブソーバーボールキャップ (4)

Shock Silicon Cap (4)
ショックシリコンキャップ (4)

Adjustable Ring (4)
可調整リング (4)

M1.4 x 14 x 20.5mm 5.75T Spring (2)
M1.4 x 14 x 20.5mm 5.75T スプリング (2)
Yellow C2.7



Watching the Oil Damper Assembly click here

9. Oil Damper Assembly / オイルダンパーの取付け



Step 1

2.5 x 6 x 0.4mm E-Ring
Eリング

Shock Piston (4 Holes)
ショックピストン(4ホール)

M3 x 22mm Shock Shaft
ショックシャフト

2.5 x 6 x 0.4mm E-Ring
Eリング

Step 2

M12.5 x 1.5mm O-Ring
M12.5 x 1.5mm Oリング

Adjustable Ring
可調整リング

Oil Shock Body
オイルショックボディ

Step 4

Step 3

CG Ceramic Grease
セラミックグリス

O-Ring Cover
Oリングカバー

Bottom Cap
ボトムキャップ


M2.9 x 1.9mm O-Ring
Oリング

Step 5



Please pre-thread the ball end hole by using a M3 Screw.
シリコンオイルを入れる前に、先にM3タイピングツールを使って、一度ボールキャップホールにタップしてください。

Cero Big Bore Low Profile Absorber Ball Cap
ゼロビッグボアロープロファイルアブソーバーボールキャップ



9. Oil Damper Assembly / オイルダンパーの取付け

#450 Oil
#450 Silicone Oil
#450 シリコンオイル

Upper Cover
アッパーカバー

Shock Top Plastic Cap
ショックトップブキャップ

Shock Silicon Cap
ショックシリコンキャップ

ATTENTION PLEASE

1. Fully extend the shock shaft until piston is at the bottom of shock body, while holding the shock upright fill shock oil to the level shown on the diagram to the left.
ショックシャフトを引いて、ピストンがショックボディの奥までにて下さい。垂直にショックシャフトを引いて、ショックオイルを左図に示すように注入してください。
2. Slowly compress and extend shock shaft to remove any air bubbles under the piston.
気泡がトップへ浮かれるように、ピストンを上下に移動して下さい。気泡がなくなるまで、ピストンの移動を続けて下さい。
3. Fully extend shock shaft, top up shock oil if necessary and allow to rest for 5 minutes or until all air bubbles have been removed.
再度ショックシャフトを引いて、ピストンがショックボディの奥までにて下さい。必要であれば、ショックオイルを補充して下さい。気泡が出るように、5分くらいショックを置いて下さい。
4. Install Silicon Cap at an angle as shown in diagram below and bleed out any excess oil.
ショックシリコンキャップを斜めに、ショックボディに取り付けて下さい。少量のオイルが漏れて来るのが正常の状況です。
5. Fully tighten the cap and clean off any excess oil.
キャップをしっかり取り付けると確かめて、漏れたオイルを洗って下さい。

✗ INCORRECT
不正確

✓ CORRECT
正確

Install shock silicon cap on to shock body in an angle as shown, it is normal for excess oil to leak out.
ショックボディにショックシリコンキャップを取り付けるときは、少量のオイルが漏れます。それは正常の状況です。

Front / フロント

M1.4 x 14 x 20.5mm 5.75T Spring (Yellow C2.7) スプリング ①

Aluminum Spring Base Cover 14mm アルミスプリングベースカバー14mm ②

Assembled View
組立図

Rear / リア

M1.4 x 14 x 20.5mm 6.0T Spring (White C2.6) スプリング ①

Aluminum Spring Base Cover 14mm アルミスプリングベースカバー14mm ②



BAG 7

M3 x 3mm Set Screw (1)
M3 x 3mm セットスクリュー (1)

M3 x 6mm Flat Head Screw (4)
M3 x 6mm フラットヘッドスクリュー (4)

M3 x 8mm Flat Head Screw (2)
M3 x 8mm フラットヘッドスクリュー (2)

M3 x 6mm Button Head Screw (4)
M3 x 6mm ボタンヘッドスクリュー (4)

M3 x 12mm Button Head Screw (3)
M3 x 12mm ボタンヘッドスクリュー (3)

28mm Turnbuckle (1)
28mm ターンバックル (1)

3mm Flat Head Washer (2)
3mm フラットヘッドワッシャー (2)

M3 x 6 x 1.5mm Spacer (1)
M3 x 6 x 1.5mm スペーサー (1)

M3 x 6 x 3mm Spacer (2)
M3 x 6 x 3mm スペーサー (2)

M5.5 x 10mm Hex Post (3)
M5.5 x 10mm 六角ポスト (3)

M3 Nuts (1)
M3 ナット (1)

4.8mm Ball Stud L=6 (1)
4.8mm ボールスタッド L=6 (1)

4.8mm x 16mm Ball End (2)
4.8mm x 16mm ボールエンド (2)



Battery Post 35MM (1)
バッテリーポスト 35MM (1)

M3 x 18mm Flat Head Screw (2)
M3 x 18mm フラットヘッドスクリュー (2)

Graphite Upper Battery Plate (2)
グラファイトアップパーバッテリープレート (2)



Cero Servo Mount (1)
セロ サーボマウント (1)



Motor Adaptor (1)
モーターアダプター (1)



Graphite Battery Plate (1)
グラファイトバッテリープレート (1)




Watching the RC Unit Installation click here




10. RC Unit Installation / RCユニットの取り付け


Step 1



Step 2




ATTENTION PLEASE




Step 3


10. RC Unit Installation / RCユニットの取り付け



Cable Duct At The Green Zone
グリーン部分がケーブル管路です。
Pinion Gear Matching By The Slide Gap
スライドギャップでピニオンギアを調整します。



10. RC Unit Installation / RCユニットの取り付け





M3 x 6mm Button Head Screw (4)
M3 x 6mm ボタンヘッドスクリュー (4)

M3 x 8mm Button Head Screw (2)
M3 x 8mm ボタンヘッドスクリュー (2)

M3 x 10mm Button Head Screw (2)
M3 x 10mm ボタンヘッドスクリュー (2)

M3 x 8mm Flat Head Screw (4)
M3 x 8mm フラットヘッドスクリュー (4)



Front Body Post (2)
フロントボディーポスト (2)



Rear Body Post (2)
リアボディーポスト (2)



Brass Bumper 80G (1)
ブラシバンパー 80G (1)



Flanged Nut - 4mm (4)
フランジナット - 4mm (4)



Cero Rear Graphite Body Plate (1)
セロリアグラファイトボディプレート (1)



Foam Bumper (1)
フォームバンパー (1)



Bumper (1)
バンパー (1)



Upper Bumper Holder (1)
アッパーバンパーホルダー (1)



Aluminum Upper Bumper (1)
アルミアッパーバンパー (1)





Watching the Front And Rear Body Post Assembly click here

12. Front And Rear Body Post Assembly フロント & リアボディーポストの取付け




Front / フロント



12. Front And Rear Body Post Assembly フロント & リアボディーポストの取付け




Rear / リア



Note : Please repeat steps for Right Side assembly.
ご注意: 別方向の組立はステップを繰り返してください。

Final Assembled View
完成図



**FINAL POSITION (決賽成績)**

BEST LAP (最佳圈数)

CIRCUIT (賽道)

РУС

CLASS (組別)

☒ **BLTNKY**

PLACE(地點)

☐ **INDOOR** (室)☒ **OUTDOOR** (室外)

OPEN STOCK

■ **TRACK**(場地)

☒ ASPHALT ()

☐ **CARPET** (地毯)

☐ **MODIFY**

■ **TRACTION** (抓著力)

☐ **HIGH** (高)





☒ **MEDIUM (中)**

☐ **LOW** (低)**■ TRACK CONDITION (場地状況)**

☒ **FLAT**(平坦)

☐ **BUMPY** (顛簸)

OTHER (其他)



<i>SPUR GEAR</i> (大減齒) <i>88 T</i>		<i>64 PITCH</i>	<i>PINION GEAR</i> (摩打齒) <i>42 T</i>	
<i>MOTOR</i> (馬達) <i>MAGNUM 13.5</i>		<i>BATTERY</i> (電池) <i>IP 6000 MAH</i>		
<i>ESC</i> (電調) <i>HW XR10 Stock</i>		<i>SERVO</i> (伺服器) <i>Power HD R15</i>		
<i>BODY</i> (車殼) <i>Twister</i>		<i>WING</i> (風翼) <i>Std</i>		
<i>FINAL DRIVE RATIO</i> (齒比) [<i>SPUR / PINION 41.9</i>]:1 ≈ <i>3.98</i>				

FRONT THREAD	188 mm
REAR THREAD	187 mm
WHEELBASE	257 mm
WEIGHT	1320 g

COMMENT:

(CeroFWD) Fianl Gear Ratio Chart / (Cero FWD) フォイナルギアレシオチャート

		No. OF 48 PITCH PINION GEAR																																															
Ratio																																																	
	1:90	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46																
	84	10.64	9.98	9.39	8.87	8.40	7.98	7.60	7.25	6.94	6.65																																						
	83	10.51	9.86	9.28	8.76	8.30	7.89	7.51	7.17	6.86	6.57	6.31																																					
	82	10.39	9.74	9.16	8.66	8.20	7.79	7.42	7.08	6.77	6.49	6.23	5.99																																				
	81	10.26	9.62	9.05	8.55	8.10	7.70	7.33	7.00	6.69	6.41	6.16	5.92	5.70																																			
	80	10.13	9.50	8.94	8.44	8.00	7.60	7.24	6.91	6.61	6.33	6.08	5.85	5.63	5.43																																		
	79	10.01	9.38	8.83	8.34	7.90	7.51	7.15	6.82	6.53	6.25	6.00	5.77	5.56	5.36	5.18																																	
	78	9.88	9.26	8.72	8.23	7.80	7.41	7.06	6.74	6.44	6.18	5.93	5.70	5.49	5.29	5.11	4.94																																
	77	9.75	9.14	8.61	8.13	7.70	7.32	6.97	6.65	6.36	6.10	5.85	5.63	5.42	5.23	5.04	4.88	4.72																															
	76	9.63	9.03	8.49	8.02	7.60	7.22	6.88	6.56	6.28	6.02	5.78	5.55	5.35	5.16	4.98	4.81	4.66	4.51																														
	75	9.50	8.91	8.38	7.92	7.50	7.13	6.79	6.48	6.20	5.94	5.70	5.48	5.28	5.09	4.91	4.75	4.60	4.45	4.32																													
	74	9.37	8.79	8.27	7.81	7.40	7.03	6.70	6.39	6.11	5.86	5.62	5.41	5.21	5.02	4.85	4.69	4.54	4.39	4.26	4.14																												
	73	9.25	8.67	8.16	7.71	7.30	6.94	6.60	6.30	6.03	5.78	5.55	5.33	5.14	4.95	4.78	4.62	4.47	4.33	4.20	4.08	3.96																											
	72	9.12	8.55	8.05	7.60	7.20	6.84	6.51	6.22	5.95	5.70	5.47	5.26	5.07	4.89	4.72	4.56	4.41	4.28	4.15	4.02	3.91	3.80																										
	71	8.99	8.43	7.94	7.49	7.10	6.75	6.42	6.13	5.87	5.62	5.40	5.19	5.00	4.82	4.65	4.50	4.35	4.22	4.09	3.97	3.85	3.75	3.65																									
	70	8.87	8.31	7.82	7.39	7.00	6.65	6.33	6.05	5.78	5.54	5.32	5.12	4.93	4.75	4.59	4.43	4.29	4.16	4.03	3.91	3.80	3.69	3.59	3.50																								
	69	8.74	8.19	7.71	7.28	6.90	6.56	6.24	5.96	5.70	5.46	5.24	5.04	4.86	4.68	4.52	4.37	4.23	4.10	3.97	3.86	3.75	3.64	3.54	3.45	3.36																							
	68	8.61	8.08	7.60	7.18	6.80	6.46	6.15	5.87	5.62	5.38	5.17	4.97	4.79	4.61	4.46	4.31	4.17	4.04	3.92	3.80	3.69	3.59	3.49	3.40	3.31	3.23																						
	67	8.11	7.60	7.15	6.76	6.40	6.08	5.79	5.53	5.29	5.07	4.86	4.68	4.50	4.34	4.19	4.05	3.92	3.80	3.68	3.56	3.47	3.38	3.29	3.20	3.12	3.04	2.97																					
	66	8.36	7.84	7.38	6.97	6.60	6.27	5.97	5.70	5.45	5.23	5.02	4.82	4.64	4.48	4.32	4.18	4.05	3.92	3.80	3.69	3.58	3.48	3.39	3.30	3.22	3.14	3.06	2.99																				
	65	8.23	7.72	7.26	6.86	6.50	6.18	5.88	5.61	5.37	5.15	4.94	4.75	4.57	4.41	4.26	4.12	3.98	3.86	3.74	3.63	3.53	3.43	3.34	3.25	3.17	3.09	3.01	2.94	2.87																			
	64		7.60	7.15	6.76	6.40	6.08	5.79	5.53	5.29	5.07	4.86	4.68	4.50	4.34	4.19	4.05	3.92	3.80	3.68	3.58	3.47	3.38	3.29	3.20	3.12	3.04	2.97	2.90	2.83	2.76																		
	63			7.04	6.65	6.30	5.99	5.70	5.44	5.20	4.99	4.79	4.60	4.43	4.28	4.13	3.99	3.86	3.74	3.63	3.52	3.42	3.33	3.24	3.15	3.07	2.99	2.92	2.85	2.78	2.72	2.66																	
	62				6.54	6.20	5.89	5.61	5.35	5.12	4.91	4.71	4.53	4.36	4.21	4.06	3.93	3.80	3.68	3.57	3.46	3.37	3.27	3.18	3.10	3.02	2.95	2.87	2.80	2.74	2.68	2.62	2.56																

Ratio	No. OF 64 PITCH PINION GEAR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	20.00	21.00	22.00	23.00	24.00	25.00	26.00	27.00	28.00	29.00	30.00	31.00	32.00	33.00	34.00	35.00	36.00	37.00	38.00	39.00	40.00	41.00	42.00	43.00	44.00	45.00	46.00	47.00	48.00	49.00	50.00	51.00	52.00	53.00	54.00	55.00	56.00	57.00	58.00	59.00	60.00	61.00	62.00	63.00	64.00	65.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1.90																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
112.00	10.64	10.13	9.67	9.25	8.87	8.51	8.18	7.88	7.60	7.34	7.09	6.86	6.65																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
111.00	10.55	10.04	9.59	9.17	8.79	8.44	8.11	7.81	7.53	7.27	7.03	6.80	6.59	6.39																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

Spare Parts & Optional Parts / スペアパーツ & オプションパーツ



3RAC-BE4816/V3 ¥250
4.8mm Ball Cap Set
- 16mm V3
4.8mm ボールキャップセット
- 16mm V3




3RAC-BS4804/TE ¥680
7075 Aluminum 4.8mm HEX Ball Stud
L=4 (4pcs) - Teflon Coated
4.8mm アルミボールスタッド長4mm
- 4pcs(テフロンコーティング)




3RAC-BS4806/TE ¥1530
7075 Aluminum 4.8mm Ball Stud
L=6 (10 pcs) - Teflon Coated
7075アルミ4.8mm ボールスタッド長6mm (10pcs) - テフロンコーティング




3RAC-ER1003 ¥250
E-Clip 1.0 x 3 x 0.2
- 10pcs
E-クリップ 1mm(内径) x 3mm
(外径) x 0.2mm(厚み) - 10枚



3RAC-ER2506 ¥150
E-Clip 2.5 x 6 x 0.4
- 10pcs
E-クリップ 2.5mm(内径) x 6mm
(外径) x 0.4mm(厚み) - 10枚




3RAC-PN2010 ¥150
M2 x 10mm Steel Pin
- 5pcs
M2 x 10mm スチールピン
- 5枚



3RAC-P3 ¥250
P3 O Ring (2.9 X 1.9mm)
(5pcs)
P3 O-リング (2.9 X 1.9mm)
(5pcs)



SAK-40B ¥310
Universal Shaft Roller For
3racing Sakura
3レーシング・Sakura 用ユニ
バーサルシャフトローラー



SAK-50 ¥760
Body Post & Bumper For
3racing Sakura
3レーシング・Sakura 用
ボディポスト&バンパー



SAK-A509 ¥850
Stabilizer Locker for
Sakura Advance
Sakura Advance 用
スタビライザーロッカー



SAK-A538 ¥3390
M1.4 x 14 x 20.5
Spring Set
M1.4 x 14 x 20.5
スプリングセット



SAK-A538/BK ¥510
M1.4 x 14 x 20.5_4.25T
C3.40 (2 pcs)_Black
M1.4 x 14 x 20.5_4.25T スブ
リング (2個入り) - ブラック



SAK-A538/BU ¥510
M1.4 x 14 x 20.5_5.0T
C2.95 (2 pcs)_Blue
M1.4 x 14 x 20.5_5.0T スブ
リング (2個入り) - 青い



SAK-A538/CL ¥510
M1.4 x 14 x 20.5_6.5T
C2.40 (2 pcs)_Clear
M1.4 x 14 x 20.5_5.0T スブ
リング (2個入り) - クリア



SAK-A538/GR ¥510
M1.4 x 14 x 20.5_5.25T
C2.80 (2 pcs)_Green
M1.4 x 14 x 20.5_5.25T スブ
リング (2個入り) - クリーン



SAK-A538/GY ¥510
M1.4 x 14 x 20.5_6.25T
C2.50 (2 pcs)_Grey
M1.4 x 14 x 20.5_6.25T スブ
リング (2個入り) - グレー



SAK-A538/OR ¥510
M1.4 x 14 x 20.5_5.5T
C2.75 (2 pcs)_Orange
M1.4 x 14 x 20.5_5.5T スブ
リング (2個入り) - オレンジ



SAK-A538/PU ¥510
M1.4 x 14 x 20.5_4.5T
C3.25 (2 pcs)_Purple
M1.4 x 14 x 20.5_4.5T スブ
リング (2個入り) - パープル



SAK-A538/RE ¥510
M1.4 x 14 x 20.5_4.75T
C3.10 (2 pcs)_Red
M1.4 x 14 x 20.5_4.75T スブ
リング (2個入り) - レッド




SAK-A538/WH ¥510
M1.4 x 14 x 20.5_6.0T
C2.60 (2 pcs)_White
M1.4 x 14 x 20.5_5.75T スブ
リング (2個入り) - イエロ



SAK-A538/YE ¥510
M1.4 x 14 x 20.5_5.75T
C2.70 (2 pcs)_Yellow
KIT-ADVANCE 21用
バルクヘッド




3RAC-P5 ¥250
P5 O Ring (4.8 X 1.9mm)
(5pcs)
P5 O-リング (4.8 X 1.9mm)
(5pcs)



3RAC-DP09 ¥680
Big Bore Piston 1.1 x 4
ビックボアピストン
1.1 x 4




3RAC-TR328 ¥430
64 Titanium 3mm
Turnbuckle - 28mm (2 Pcs)
64チタン3mmターン
バックル - 28mm(2pcs)




3RAC-BS48032/TE ¥2000
7075 Aluminum 4.8mm
L=3.2 Roll Bar Ball
(10pcs) - Teflon Coated
7075アルミ4.8mm L=3.2ロールバー
ボール (10個) - テフロンコート済み



SAK-C101 ¥3600
Gear Differential Set
For 3RACING Cero
3RACING Cero 用セロウ
ルトラギアデフセット



SAK-C101/A ¥800
Gear Differential Housing
For 3RACING Cero
3RACING Cero 用セロウル
トラギアデフハウジング



SAK-C101/B ¥600
M3.6 x 9.5 x 0.1 Spacer
For 3RACING Cero
3RACING Cero 用M3.6 x
9.5 x 0.1 スパースー



SAK-C101/C ¥600
Front Pulley Housing For
3RACING Cero
セロウルトラフロント
プーリーハウジング



SAK-C101/D ¥1000
Diff. Outer Joint 2mm For
3RACING Cero FWD
3RACING Cero FWD 用 デフ
アウタージョイント2mm



SAK-C101/E ¥1000
Diff. Outer Joint 2mm For
3RACING Cero Sport
3RACING Cero Sport 用 デ
フアウタージョイント2mm



SAK-C102 ¥2000
Front Solid Axle Main
Body For 3RACING Cero
3RACING Cero 用フロント
ソリッドアクスル本体




SAK-C103 ¥2400
Centre Pulley 20T For
3RACING Cero
3RACING Cero 用
センタープーリー20T



SAK-C104 ¥8000
Main Graphite Chassis
For 3RACING Cero
3RACING Cero 用メイン
グラファイトシャーシ



SAK-C104/AL ¥8000
Aluminum Main Chassis
2mm For Cero Ultra
3RACING Cero 用アル
ミメインシャーシ2mm



SAK-C105 ¥2000
Graphite Lower Wishbone
For 3RACING Cero
グラファイト下位
ウィッシュボーン



SAK-C105/V2 ¥2000
Graphite Lower Wishbone
For 3RACING Cero Ultra
グラファイト製 ロワー
ウィッシュボーン



SAK-C106 ¥2000
Rear Graphite Lower
Wishbone For Cero
リアグラファイト下位
ウィッシュボーン



SAK-C107 ¥2000
Front Lower Damper Ball
Mount For 3RACING Cero
3RACING Cero 用フロント
下位ダンパーボールマウント



SAK-C108 ¥2000
Rear Lower Damper Ball
Mount For 3RACING Cero
3RACING Cero 用リア
ダンパーボールマウント



SAK-C109 ¥600
Suspension Pivot Bushing
4.8mm For 3RACING Cero
セロサスペンションピ
ボットブッシング 4.8mm




SAK-C110 ¥600
Suspension Pivot Bushing
5.2mm For 3RACING Cero
セロサスペンションピボ
ットブッシング 5.2mm

Spare Parts & Optional Parts / スペアパーツ & オプションパーツ



SAK-C111 ¥460
Downstop Mount For
3RACING Cero
3RACING Cero用セロ
ダウンストップマウント



SAK-C112 ¥460
M5 Bowed E-Ring For
3RACING Cero
3RACING Cero用
M5弓形Eリング



SAK-C113 ¥460
M6 Bowed E-Ring For
3RACING Cero
3RACING Cero用
M6弓形Eリング



SAK-C114 ¥600
Suspension Pivot Ball
4.8mm(Steel) For Cero
セロ サスペンション ピ
ボットボール 4.8mm SJ2



SAK-C115 ¥1200
Suspension Pivot Ball
4.8mm (TI) For Cero
セロ サスペンション ピ
ボットボール 4.8mm 64TI



SAK-C116 ¥2400
Aluminum Bulkhead
For 3RACING Cero
3RACING Cero用セロ
アルミバルクヘッド



SAK-C117 ¥3200
Aluminum Motor Mount
For 3RACING Cero
3RACING Cero用セロ ア
ルミモーターマウント



SAK-C118 ¥600
Spur Gear Locker For
3RACING Cero
3RACING Cero用セロ
スパーギアロッカー



SAK-C118A ¥1000
Titanium Spur Gear Locker
For 3RACING Cero
3RACING Cero用チタン
スパーギア ロッカー



SAK-C119 ¥400
Motor Mount Battery Spacer
M2.5 x 4 x 6 For Cero
モーターマウント パッテ
ー スペースー M2.5x4x6



SAK-C120 ¥400
Belt Tension Nut For
3RACING Cero
セロウルトラ ベルト
テンション ナット



SAK-C121 ¥400
Cero Ultra_Diff Bearing
Housing high profile
セロウルトラ ディフベアリング
ハウジング ハイプロファイル



SAK-C122 ¥400
Cero Ultra_Diff Bearing
Housing Low profile
セロウルトラ ディフベアリング
ハウジング ロープロファイル



SAK-C123 ¥800
Steering Post M8.5 x 12.5
For 3RACING Cero
3RACING Cero用セロ ステ
アリングポスト M8.5 x 12.5



SAK-C124 ¥3000
Steering System For
3RACING Cero
3RACING Cero用セロ
ステアリングシステム



SAK-C125 ¥800
Twist Bar 19mm For
3RACING Cero
3RACING Cero用セロ
ツイストバー 19mm



SAK-C126 ¥2400
Front Shock Tower For
3RACING Cero
3RACING Cero用ロウルト
ラ フロントショックタワー



SAK-C127 ¥2400
Rear Shock Tower For
3RACING Cero
3RACING Cero用セロウ
ルトラリアショックタワー



SAK-C128 ¥2000
Cero Ultra Bulkhead
Cover Standard
セロウルトラ バルクヘ
ッド カバー スタンダード



SAK-C129 ¥2200
Cero Ultra_Graphite
Upper Deck_64
セロウルトラ グラファイト
アッパーデッキ64



SAK-C129A ¥2200
Cero Ultra_One Piece
Graphite Upper Deck_64
セロウルトラ ワンピース グ
ラファイト アッパーデッキ64



SAK-C130 ¥2200
Cero Ultra_Graphite
Upper Deck_55
セロウルトラ グラファイト
アッパーデッキ55



SAK-C130A ¥2200
Cero Ultra_One Piece
Graphite Upper Deck_55
セロウルトラ ワンピース グ
ラファイト アッパーデッキ55




SAK-C131 ¥800
M3 x 5 Upper Deck
ball screw
M3 x 5 アッパーデッ
キ ボルトネジ



SAK-C131A ¥1000
M3 x 5 Titanium Upper
Deck Bolt Screw
M3 x 5 チタン アッ
パーデッキ ボルトネジ



SAK-C132 ¥600
Cero Ultra Ball
Joint 4.8
セロウルトラ ボー
ルジョイント4.8



SAK-C133 ¥1000
Cero Stabilizer Set
セロ スタビライ
ザーセット



SAK-C134 ¥1000
Cero Front Upper
wishbone
セロフロントアッパ
ーウィッシュボーン



SAK-C135 ¥600
Cero Upper wishbone
Spacer
セロ アッパー ウィッシュ
ボーン スペースー




SAK-C136 ¥600
Cero Ultra Front Upper
wishbone Ball Cap 5.2mm
セロウルトラ フロントアッパ
ーウィッシュボーン ボールキャップ5.2mm




SAK-C137 ¥800
M4 x 16 Turnbuckle
M4 x 16 ターンバックル




SAK-C138 ¥800
Cero Suspension pivot
Ball 5.2mm_SJ2
セロ サスペンション ピ
ボットボール 5.2mm SJ2



SAK-C138A ¥1000
Cero Suspension pivot Ball
with Screw 4.5mm x 5.2mm
セロ サスペンションピボット
ボールネジ 4.5mm x 5.2mm



SAK-C138B ¥1000
Cero Suspension pivot Ball
with Screw 6.5mm x 5.2mm
セロ サスペンションピボット
ボールネジ 6.5mm x 5.2mm



SAK-C139 ¥1200
Cero Suspension pivot
Ball 5.2mm_64TI
セロ サスペンション ピ
ボットボール 5.2mm 64TI



SAK-C140 ¥1800
Cero Ultra Knuckle
Plate
セロウルトラ
ナックルプレート



SAK-C141 ¥2400
Cero Ultra Knuckle
セロウルトラ ナックル



SAK-C142 ¥1600
Cero Ultra Outer
Shaft_Hub_3mm
セロウルトラ アウター
シャフトハブ3mm



SAK-C143 ¥1600
Cero Ultra Outer
Shaft_Hub_3.5mm
セロウルトラ アウター
シャフトハブ3.5mm



SAK-C144 ¥1600
Cero Ultra Outer
Shaft_Hub_4mm
セロウルトラ アウター
シャフトハブ4mm



SAK-C145 ¥400
M4 x 6 x 1 O Ring
M4 x 6 x 1 Oリング



SAK-C146 ¥800
Cero Ultra Body
Shield Upper
セロウルトラ ボデー
イシールドアッパー

Spare Parts & Optional Parts / スペアパーツ & オプションパーツ



SAK-C147 ¥3000
SSK Shaft For
3RACING Cero
3RACING Cero用
セロSSKシャフト



SAK-C147A ¥1000
SSK Outer Shaft For
3RACING Cero
3RACING Cero用
セロSSKアウターシャフト




SAK-C147B ¥1600
SSK Main Shaft For
3RACING Cero
3RACING Cero用
セロSSKメインシャフト



SAK-C147C ¥3000
SSK Swing Shaft set
For Cero FWD
3RACING Cero FWD用 SSK
スイングシャフトセット



SAK-C147D ¥1600
SSK Swing Main Shaft
For 3RACING Cero FWD
3RACING Cero FWD用 SSK
スイングメインシャフト



SAK-C147E ¥600
Drive Shaft Bush
For Cero FWD
3RACING Cero FWD用セロ
ドライブシャフトブッシュ



SAK-C148 ¥2800
Universal Swing Shaft For
3RACING Cero
3RACING Cero用セロ ユニ
バーサル スイングシャフト



SAK-C148A ¥1600
Universal Swing Main Shaft
For 3RACING Cero
セロ ユニバーサル スイ
ングメインシャフト



SAK-C148B ¥1000
Universal Swing Outer
Shaft For 3RACING Cero
セロ ユニバーサル スイ
ングアウターシャフト



SAK-C148C ¥600
Rear Swing Shaft Axle
Housing For Cero Ultra
リアスイングシャフトア
クスルハウジング




SAK-C148D ¥1600
Universal Swing Main Sh-
aft 2mm Pin For Cero Sport
セロスポート用 ユニバーサル
スイングメインシャフト 2mmピン



SAK-C149 ¥800
Rear Upper Wishbone
For 3RACING Cero
セロ リアアッパー
ウィッシュボーン



SAK-C150 ¥7000
Big Bore Low Profile Abs-
orber For 3RACING Cero
セロ ビッグボア ロープ
ロファイル アブソーバー




SAK-C150A ¥1600
Big Bore Low Profile Abs-
orber Spring Base For
3RACING Cero
セロ ビッグボア ロープロファイル
アブソーバースプリングベース



SAK-C150B ¥800
Big Bore Low Profile Abs-
orber Ball Cap For
3RACING Cero
セロ ビッグボア ロープロファイル
アブソーバーボールキャップ



SAK-C150C ¥3000
Big Bore Low Profile Abs-
orber Main Body For
3RACING Cero
セロ ビッグボア低反発ア
ブソーバボディ




SAK-C150D ¥600
Big Bore Low Profile Abs-
orber Diaphragm For
3RACING Cero
セロ ビッグボア ロープロファイル
アブソーバーダイヤフラム



SAK-C150E ¥1200
Big Bore Low Profile Abs-
orber Shaft M3 x 22
For 3RACING Cero
セロ ビッグボア ロープロファイル
アブソーバーシャフト M3 x 22



SAK-C150F ¥800
Big Bore Low Profile Abs-
orber Adjustable Ring For
3RACING Cero
セロ ビッグボア ロープロファイル
アブソーバーアジャスタブルリング



SAK-C150G ¥300
Big Bore Low Profile Abs-
orber O Ring M12.5 x
1.5 For 3RACING Cero
セロ ビッグボア ロープロファイル
アブソーバー Oリング



SAK-C151 ¥2600
Servo Mount For
3RACING Cero
3RACING Cero用
セロ サーボマウント



SAK-C152 ¥600
Rear Servo Horns For
3RACING Cero
3RACING Cero用
セロ サーボホーン



SAK-C153 ¥1800
Rear Graphite Body Plate
For 3RACING Cero
3RACING Cero用セロ リ
アグラファイトボディプレート



SAK-C154 ¥600
Upper Bumper Holder
For 3RACING Cero
3RACING Cero用セロ
アッパーバンパーホルダー



SAK-C155 ¥2200
Aluminum Upper Bumper
For 3RACING Cero
3RACING Cero用セロ
アルミアッパーバンパー



SAK-C156 ¥600
Vertical Rear Body Post
For 3RACING Cero
3RACING Cero用セロ
垂直リアボディポスト



SAK-C157 ¥8000
Graphite Main Chassis
For 3RACING Cero FWD
3RACING Cero FWD用グラ
ファイトメインシャーシ




SAK-C157/AL ¥8000
Aluminum Main Chassis
For 3RACING Cero FWD
3RACING Cero FWD用
アルミメインシャーシ



SAK-C157A ¥2000
Graphite Upper Deck
For 3RACING Cero FWD
3RACING Cero FWD用
グラファイトアッパーデッキ



SAK-C158 ¥3000
Aluminum Motor Mount
For 3RACING Cero FWD
3RACING Cero FWD用 グラ
ファイトバッテリープレート



SAK-C159 ¥800
S3M306 (Japan) Belt
102T For Cero FWD
3RACING 用S3M306
(日本製) ベルト 102T



SAK-C160 ¥400
Cooling Fan Mount
For 3RACING Cero FWD
3RACING Cero FWD用
冷却ファンマウント



SAK-C161 ¥2400
Servo Mount For
3RACING Cero FWD
3RACING Cero FWD用
サーボマウント



SAK-C162 ¥1000
Motor Adaptor For
3RACING Cero FWD
3RACING Cero FWD用
モーターアダプター



SAK-C163 ¥600
Battery Post 35MM For
3RACING Cero FWD
3RACING Cero FWD用
バッテリーポスト 35MM



SAK-C163A ¥600
Battery Post M5.5 x 10mm
For 3RACING Cero FWD
3RACING Cero FWD用 バッ
テリーポスト M5.5x10mm



SAK-C164 ¥1000
Graphite Battery Plate
For 3RACING Cero FWD
3RACING Cero FWD用 グラ
ファイトバッテリープレート



SAK-C165 ¥2000
Weight Distribution 80G
For 3RACING Cero FWD
3RACING Cero FWD用
重り 80G



SAK-C166 ¥1000
Rear Outer Shaft
For 3RACING Cero FWD
3RACING Cero FWD用
リアアウターシャフト



SAK-F79A ¥510
Metal Differential Gear
Set 10T For SAK-F79
SAK-F79用メタルデフ
ギアセット 10T



SAK-F79B ¥510
Metal Differential Gear
Set 18T For SAK-F79
SAK-F79用メタルデフ
ギアセット 18T



SAK-F79/V2 ¥1190
Metal Differential
Gear Set (10T&18T)
メタルデフギ
アセット(10T&18T)



Copyright © 2022 World Space CAD Industrial Co., Ltd. / 禁無断転載複製