



SAFETY PRECAUTIONS 安全のための注意事項

Please read this instruction manual carefully before assembling and operating this model.

- This product is an authentic radio controlled model, not a toy.
- To enjoy this model to the fullest, properly assemble the model before operating it, perform maintenance after each operating session, and replace some parts with optional parts.
- Improper usage of rechargeable batteries may make the electric current too high, which may cause heat, liquid leakage, and or fire. Follow the battery and charger instruction manuals and use both items safely.

組み立て、走行の前に必ずお読みください。

- この商品は本格的な無線操縦模型です。玩具ではありません。
- この商品を楽しむために走行前の組み立てや、走行後のメンテナンス、オプションパーツへの交換などを行う必要があります。
- 充電式の電池は使い方を誤ると大きな電流が流れ、発熱や液漏れ、発火の可能性があります。バッテリー及び充電器の説明書にもとづき安全に使用してください。

WARNING! **PROHIBITED**

In order to operate the model safely, adhere to following instructions. Here are some possibilities of significant damage to life and or body, if the following explanation.

- Before you start assembling this model, read this instruction manual thoroughly. If you are not used to assembling a model, seek advice from people who have enough experience in assembling models and assemble this model correctly.
- This product includes many small or sharp parts, so be careful with them and keep them out of the reach of small children.
- All tools including knives, pliers and drivers require careful handling to avoid injury.
- Painting must be done only in a well-ventilated area.
- With weak or dry batteries, the radio will not be able to control the model and the model may become out of control and cause a serious accident. Always be aware how much power is left in radio batteries and charge or replace them with new ones if necessary.
- Don't operate the model on anything except the track designed exclusively for it.
- Be sure that you are not operating this model at a place where there is another model running at the same frequency as yours. Failure to do so will cause the models to lose control.
- When the model is moving strangely, stop the model immediately and find out the reason. Don't operate the model again until the problem is solved. To continue operating the model without solving the problem may lead to further trouble or unforeseen accidents!
- Don't put fingers or any objects inside the rotating or moving parts!
- Always operate the model attached with a body shell (not included in the kit).
- Check all screws and nuts on a regular basis for looseness.
- To avoid damage, don't install any optional parts not made by INFINITY in this model or modify the model.

警告 **禁止**

この商品を安全に取り扱うために下記の事項を必ずお守りください。この説明を守らないと生命や身体に重大な被害が発生する可能性がある危険を示します。

- 組み立て前に必ず説明書を最後までお読みください。また、組み立てに不慣れな方は模型をよく知っている人にアドバイスを受け、確実に組み立ててください。
- 小さな部品や尖った部品がありますので十分注意してください。また、小さなお子様のいる場所での作業、保管は避けてください。
- カッターやニッパー、ドライバーなど工具の取り扱いには十分注意してください。
- 塗装する場合は室内の換気に十分注意し作業を行ってください。
- 送信機のバッテリーが減ってくるとコントロールできなくなり、暴走や衝突の原因になります。大きな事故の原因となります。送信機のバッテリー残量を常に確認し、必要であればバッテリー交換、充電を行ってください。
- 専用サーキット以外で走行させないでください。
- 同じ周波数の近くでは走行させないでください。混信により、コントロール不能で暴走の原因になります。
- 車の動きがおかしい時はすぐに走行を中止して原因を調べてください。原因不明のまま走行させると、思わぬ故障や事故の原因になります。
- 回転している部分に指や物を入れないでください。
- 走行時は必ずボディ（別売）を装着してください。
- 定期的に各部のビスがゆるんでいないかチェックしてください。
- インフィニティ製オプションパーツ以外の組み込みや車体の改造はしないでください。故障の原因となります。

INFINITY ORIGINAL TOOLS



TOOLS REQUIRED

1. Hex Wrenches (0.05inch / 1.5mm / 2.0mm / 2.5mm)
2. Box Driver 5.5mm / 7.0mm
3. Needle Nose Pliers
4. Nippers for plastic parts
5. Sharp Hobby Knives
6. Scissors
7. Turnbuckle wrench (4.0mm)
8. Body Reamer
9. Caliper

組み立てに必要な工具

1. 六角レンチ (0.05inch, 1.5mm, 2.0mm, 2.5mm)
2. ボックスドライバー (5.5mm, 7.0mm)
3. ラジオペンチ
4. プラスチック用ニッパー
5. ホビーナイフ
6. ハサミ
7. ターンバックルレンチ (4.0mm)
8. ボディリーマー
9. ノギス

ITEMS REQUIRED FOR OPERATION

1. Transmitter and Receiver (2ch)
2. Steering Servo (Low-Profile recommended)
3. Speed Controller
4. 540 size Motor
5. LiPo Battery (7.4V, Hard plastic case)
6. LiPo Battery Charger
7. Tires, Wheels and Inserts for 1/10 Touring car.
8. 190mm Body Shell
9. Polycarbonate Paint
10. 64 Pitch Pinion Gear
11. Shock & Diff Silicone Oils
12. Graphite Grease
13. Thread Lock

キットの他に必要なもの

1. 2チャンネル送受信機
2. ロープファイルタイプステアリングサーボ
3. スピードコントローラー
4. 540 サイズモーター
5. 走行用 Li-Po バッテリー (7.4V、角型プラスチックケース)
6. 走行用 Li-Po バッテリー充電器
7. 1/10 ツーリングカー用タイヤ & ホイール及びインサート
8. 190mm 幅ツーリングカーボディ
9. ボディ塗装用塗料
10. 64 ピッチピニオンギヤ
11. ショック&デフ用シリコンオイル
12. 潤滑用グリス
13. ネジロック剤

BAG A




T151
O-Ring for Pro-Gear Diff
プロギヤデフ用 O リング



BB5825
Ball Bearing 5x8x2.5mm
ボールベアリング



T153
Diff Washer 5x15.5x0.6mm
デフワッシャー



T154
Pin 1.5x8mm
ピン




T155
O-Ring 1x7.5mm
O リング

OPTION PARTS オプションパーツ




T150
Outdrive Cup for Pro-Gear Diff
(Steel)
プロギヤデフ用アウトドライブカップ
(スチール)


1



2




3





4



SMJ1174B (Optional)
SMJ DIGITAL POCKET SCALE (500g/0.01g)
SMJ デジタルポケットスケール (別売)



11.0g

+



1.4g

=



12.4g

Use a scale to make the weight of the Diff unit about 11.0g before pouring differential oil into the unit. Then, pour differential oil into the differential unit little by little to make the total weight 12.4g.

はかりを使用し、デフォイル投入前のデフユニットの重さ (約 11.0g) を確認します。デフォイルを少量ずつ、12.4g を目安に注ぎ入れます。



Silicone Diff Oil (60cc)
シリコンデフォイル



CM-A002-30: 3000cst
CM-A002-40: 4000cst
CM-A002-50: 5000cst
CM-A002-60: 6000cst
CM-A002-70: 7000cst
CM-A002-80: 8000cst
CM-A002-90: 9000cst
CM-A002-100: 10000cst
CM-A002-125: 12500cst
CM-A002-150: 15000cst
CM-A002-175: 17500cst
CM-A002-200: 20000cst

SOFTER
ソフト

INITIAL SETTING
初期セッティング

HARDER
ハード

If softer oil is used, the car has better rotation, but traction decreases.

柔らかいデフォイルを使用すると、ステアリングが効き、よく曲がる傾向になりますが、トラクションのかかりは悪くなります。



If harder oil is used, the car has more forward traction and is more stable, but rotation decreases.

硬いデフォイルを使用すると、トラクションのかかりが良くなり、安定しますが、アンダーステア傾向となります。



5

B02606
M2.6x6mm



Screws tightening in this order.
ネジはこの順番で締め込みます。

! NOTE ORIENTATION
向きを合わせてください。

6



x2

B01310
M3x10mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー




x3

B02306
M3x6mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー

OPTION PARTS オプションパーツ



T217
Front Spool Outdrive (Steel)
フロントスプールアウトドライブ
(スチール)



BAG B



x4

T210
Shock Washer 2.6x6x0.5mm
ショックワッシャー



x4

T211
Slim Head Screw M2x3mm
スリムヘッドスクリュー

SETTING PARTS セッティングパーツ



T208-3
UPS Shock Piston 1.1x3Holes
UPS ショックピストン 1.1x3 穴



x4

SMJ1313
Advanced O-Rings for Oil Damper
オイルダンパー用アドヴァンスド O リング

OPTION PARTS オプションパーツ



T071S
O-Ring 3x2mm (Black/Soft)
O リング (ブラック / ソフト)

7

x4

! SMALL
小さい

T208
USP Shock Piston 1.1x4Holes
USP ショックピストン 1.1x4 穴

! LARGE
大きい

T211
M2x3mm

T210

T322
USP2 Shock Shaft
USP2 ショックシャフト

TOOL 使用工具



A0100
INFINITY 0.05" Hex Wrench Driver
INFINITY 0.05" 六角レンチドライバー

8

x4

T320
USP2 Shock Lower Cap
USP2 ショックロアキャップ

T207
USP Shock Shaft Shim
USP ショックシャフトシム

SMJ1313



T323

Silicone Shock Oil
(Not incld.)
シリコンショックオイル
(別売)

T318
USP2 Shock Body
USP2 ショックボディ

9

x4




10

Silicone Shock Oil (60cc)
シリコンショックオイル




CM-A001-300:	300cst
CM-A001-325:	325cst
CM-A001-350:	350cst
CM-A001-375:	375cst
CM-A001-400:	400cst
CM-A001-425:	425cst
CM-A001-450:	450cst
CM-A001-475:	475cst
CM-A001-500:	500cst
CM-A001-525:	525cst
CM-A001-550:	550cst
CM-A001-575:	575cst
CM-A001-600:	600cst
CM-A001-650:	650cst
CM-A001-700:	700cst
CM-A001-750:	750cst
CM-A001-800:	800cst



Move the shock shaft up and down to let the air bubbles escape from the oil.

ショックシャフトを上下させ、オイルに混ざった空気をしっかり抜きます。



To adjust the rebound amount of the shock, push the shock shaft in to the required.

ショックのリバウンド量を調整するためには、必要なレベルまでショックシャフトを押し込みます。



For most conditions, 0-25% rebound is recommended.

標準セッティングでは、ショックのリバウンドは 0 ~ 25% をお勧めします。

SETTING PARTS セッティングパーツ




T070
Shock Membrane (Hard)
ショックダイヤフラム (ハード)

11

x4


T070S
Shock Membrane Soft
ショックダイヤフラム ソフト



T166
Shock Top
ショクトップ



T319
USP2 Shock Cap
USP2 ショックキャップ



Gently place the shock top onto the shock diaphragm and allow the excess oil to drain under its own weight.

ショクトップをショックダイヤフラムの上にそっと置き、自重で余分なオイルが抜けるのを待ちます。

12

x4



T052
Alu Flange Ball 5.8mm
アルミフランジボール

ASSEMBLING TIPS 組み立てのコツ




GLOSS SURFACE
光沢面

T166 Shock End

When fitting the T052 to the shock end, it is easier to fit it from the gloss surface side.


T052 をショックエンドに嵌める際、光沢のある面から入れると嵌めやすいです。

HOLE
穴



T052

T052



SMJ1242
Stealth Line Lefty Spring TS2.7
ステルスラインレフティスプリング



T166

OPTION PARTS オプションパーツ



T138
Alu Shock Spring Retaining Collar
アルミショックスプリングリテーナー

SETTING PARTS セッティングパーツ

SMJ STEALTH LINE LEFTY SPRINGS


SMJ ステルスラインレフティスプリング

Part#	Product Name	Spring Rate
SMJ1240	Stealth Line Lefty Spring TS2.6	2.6
SMJ1241	Stealth Line Lefty Spring TS2.65	2.65
SMJ1242	Stealth Line Lefty Spring TS2.7 INCLUDED キット付属	2.7
SMJ1243	Stealth Line Lefty Spring TS2.8	2.8
SMJ1244	Stealth Line Lefty Spring TS2.5-2.8	2.5-2.8
SMJ1245	Stealth Line Lefty Spring TS2.55-2.85	2.55-2.85
SMJ1246	Stealth Line Lefty Spring TS2.6-2.9	2.6-2.9

SMJ STEALTH LINE SPRINGS

SMJ ステルスラインスプリング

Part#	Product Name	Spring Rate
SMJ1201	Stealth Line Spring TS2.7	2.7
SMJ1202	Stealth Line Spring TS2.9	2.9
SMJ1203	Stealth Line Spring TS3.1	3.1
SMJ1205	Stealth Line Spring TS2.5-2.8	2.5-2.8



BAG C



x1

BB5103
Ball Bearing 5x10x3mm
ボールベアリング



x1

BB593K
Ball Bearing 5x9x3mm
ボールベアリング



x3

B01304
M3x4mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー



x1

BB483K
Ball Bearing 4x8x3mm
ボールベアリング



x1

BB4725K
Ball Bearing 4x7x2.5mm
ボールベアリング



x1

B01305
M3x5mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー

13

BB5103
5x10x3mm

! LARGE
大きい

T168
Center Pulley Set (21T)
センタープーリーセット




BB593K
5x9x3mm

Insert T275 bearings
into T189 first.
T189 に組み込み済み

T189
Alu Spur Gear Holder
アルミスパークヤホルダー

! NO GAP
すき間がないように



Thread Lock
(Not incld.)
ネジロック剤 (別売)

B01304
M3x4mm



BB483K
4x8x3mm

T304
Spur Gear 64P 112T
スパークヤ 64 ピッチ

BB4725K
4x7x2.5mm

! SMALL
小さい

T168




T190
Alu Spur Gear Plate
アルミスパークヤプレート

! NO GAP
すき間がないように



T191
Center Shaft
センターシャフト

T192
Alu Center Shaft Spacer
4x5x3.9mm
アルミセンターシャフトスペーサー



B01305
M3x5mm

! Do Not Tighten Fully
仮止め



x1

B01305
M3x5mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー



x1

B01306
M3x6mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー



x1

BB373K
Ball Bearing 3x7x3mm
ボールベアリング




x1

BB4725K
Ball Bearing 4x7x2.5mm
ボールベアリング



x1

CM-A004-03
Shim 3x5x0.3mm
シム



14



x13


B02306
M3x6mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー

CHASSIS LINEUP シャーシラインナップ

T328 INCLUDED キット付属
Graphite Main Chassis 2.25mm (Team Edition)
グラファイトメインシャーシ (チームエディション)

T330
Alu Flex Main Chassis 2.0mm (Team Edition)
アルミフレックスメインシャーシ (チームエディション)

T174
Alu Lower Bulkhead
アルミロアバルクヘッド





T224
Front Drive Belt 3x399mm
フロントドライブベルト

T325
Rear Drive Belt 3x306mm
リアドライブベルト

T162
Alu Eccentric Bearing Holder 0.5mm
アルミエキセントリックベアリングホルダー

BB1054

BB1054

T162

B01306
M3x6mm

BB1054

T162


! NOTE DIRECTION
向きに注意してください。

SETTING PARTS セッティングパーツ

T242
Alu Front Chassis Stiffener
アルミシャーシステフナー

The chassis stiffener which can be easily installed on the chassis with two screws. This stiffener eliminates flex at the front of the chassis to improve steering response, traction and make the car more predictable.

ネジ 2 本で簡単に取付可能なアルミシャーシステフナー。フロントのシャーシ剛性を上げることで、ステアリングレスポンス、トラクションが向上します。またギャップ通過時の跳ねも抑えることができ、安定性も向上します。



16



x4


B01306
M3x6mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー




x4

B01308
M3x8mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー


Front



T197-0.4
Upper Arm Mount Spacer 0.4mm
アッパーアームスペーサー




Front



Alu Upper Arm Mount
アルミアッパーアームマウント

T176-2
Alu Upper Arm Mount -2dots
アルミアッパーアームマウント -2 ドット



T176-1
Alu Upper Arm Mount -1dot
アルミアッパーアームマウント -1 ドット

17



x4


B01306
M3x6mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー



x4


B01308
M3x8mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー

Rear



T176-2
Alu Upper Arm Mount -2dot
アルミアッパーアームマウント -2 ドット

Rear



T176-1
Alu Upper Arm Mount -1dot
アルミアッパーアームマウント -1 ドット

BELT TENSION ADJUSTMENT

ベルトテンション調整


Front



UPPER DIFF POSITION

デフ位置 高

- Less front traction.
- Provides more steering.
- Medium-High grip tracks.
- フロントトラクションが減る。
- ハンドリングが良くなる。
- ミディアム - ハイグリップコース向き。




LOWER DIFF POSITION

デフ位置 低

- More front traction.
- Provides more on power traction.
- Low grip tracks.
- フロントトラクションが上がる。
- パワーオン時のトラクションが良くなる。
- ローグリップコース向き。


Rear



UPPER DIFF POSITION

デフ位置 高


- Less traction.
- Provides more on power steering.
- Medium-High grip tracks.
- トラクションが減る。
- パワーオン時のハンドリングが良くなる。
- ミディアム - ハイグリップコース向き。



LOWER DIFF POSITION


デフ位置 低

- More rear traction.
- Provides more on power traction.
- Low grip tracks.
- リアトラクションが上がる。
- パワーオン時のトラクションが良くなる。
- ローグリップコース向き。



Adjust the position of the roller bearing so that the roller bearing little bit touch the belt. Make sure that the roller bearings do not strongly touch the belt.


ローラーベアリングが軽くベルトに接触するようにベアリングの位置を調整します。
ローラーベアリングがベルトに強く当たって、駆動ロスになっていないことを確認します。




19

B01306
M3x6mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー

T326
USP2 Graphite Front Shock Tower
USP2 グラファイトフロントショックタワー



T327
USP2 Graphite Rear Shock Tower
USP2 グラファイトリアショックタワー



20

BULKHEAD ASSEMBLE TIPS

バルクヘッド組立てのコツ



In order to have perfectly assembled bulkheads, we suggest to use "IF14-2 Bulkhead Alignment Tool Set".

バルクヘッドをより高精度に組み立てるために、「IF14-2 バルクヘッドアライメントツールセット」を使用することをお勧めします。

OPTION PARTS オプションパーツ



T249
IF14-2 Bulkhead Alignment Tool Set
IF14-2 バルクヘッドアライメントツールセット



BAG D



x6

B02306
M3x6mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー



x2

T049B
Steel Ball End 4.9mm Short
鋼鉄ボールエンド 4.9mm ショート

SETTING PARTS セッティングパーツ

T180-R40.0
Alu Separate Lower Suspension Block -Right 40.0mm
アルミセパレートロアサスブロック -右

T180-L40.0
Alu Separate Lower Suspension Block -Left 40.0mm
アルミセパレートロアサスブロック -左

SETTING PARTS セッティングパーツ

With a thickness of 0.2mm
it's possible to achieve fine
detailed setup.

0.2mm 厚で、より細かなセットアップが可能となります。

T198-0.2
Lower Suspension Block Spacer 0.2mm
ロアサスブロックスペーサー

T199-0.2
Lower Suspension Block Spacer FR 0.2mm
ロアサスブロックスペーサー FR

T200-0.2
Lower Suspension Block Spacer RF 0.2mm
ロアサスブロックスペーサー RF



x4


B02306
M3x6mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー

SETTING PARTS セッティングパーツ




T179-44.5
Alu Lower Suspension Block -B 44.5mm
アルミロアサスブロック

21




T180-R44.5
Alu Separate Lower Suspension Block -Right 45.5mm
アルミセパレートロアサスブロック -右

! NOTE DIRECTION
向きに注意してください。




T180-L44.5
Alu Separate Lower Suspension Block -Left 45.5mm
アルミセパレートロアサスブロック -左



22

! NOTE DIRECTION
向きに注意してください。





23




x2

STEERING ROD
ステアリングロッド



24



SETTING PARTS セッティングパーツ



T185-8.0
Alu Steering Plate 8.0mm
アルミステアリングプレート

T185-9.0
Alu Steering Plate 9.0mm
アルミステアリングプレート

8mm steering plate reduces steering response and increases cornering speed.
9mm steering plate increases steering response and decreases under-steering for corner entry.

ステアリングプレート 8.0mm は、ステアリング反応を穏やかにし、中高速コーナーでのコーナリングスピードを向上させます。
ステアリングプレート 9.0mm は、ステアリング反応を敏感にし、コーナリング初期のアンダーステアを解消します。

OPTION PARTS オプションパーツ



T260
IF14-2 Titan Ball End 4.9mm Set
IF14-2 チタンボールエンド 4.9mm セット

T158
Titan Ball End 4.9mm Short
チタンボールエンド 4.9mm ショート

T159
Titan Ball End 4.9mm Medium
チタンボールエンド 4.9mm ミディアム

T160
Titan Ball End 4.9mm Long
チタンボールエンド 4.9mm ロング

25




B01306
M3x6mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー



BB3625
Ball Bearing 3x6x2.5mm
ボールベアリング



BB5825
Ball Bearing 5x8x2.5mm
ボールベアリング



When using 8mm steering plate,
remove a bit of material from ball joint
so they do not touch each other.

8mm のステアリングプレートを使用する場合、
ボールジョイントを少しカットして、ステアリン
グロッドがスムーズに動くようにしてください。


26



B01306
M3x6mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー



B02306
M3x6mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー





B01306
M3x6mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー



A006-20
Alu Washer 3x6x2.0mm
アルミスペーサー



T049B
Steel Ball End 4.9mm Short
鋼鉄ボールエンド 4.9mm ショート

OPTION PARTS オプションパーツ



T091
Alu Adjustable Servo Horn
(for Sanwa)
アルミアジャスタブルサーボホーン
(サンワ用)

T092
Alu Adjustable Servo Horn
(for Futaba)
アルミアジャスタブルサーボホーン
(フタバ用)

Adjustable servo horn - can be adjusted in 4 steps 17, 18, 19, 20mm. By adjusting the leverage a different steering feeling can be achieved.

サーボホーン長を 17,18,19,20mm の 4 段階に調整可能なサーボホーンです。レバー長を 1mm 間隔で段階的に変更出来るため、定量的なセッティングが可能となります。



B02306
M3x6mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー


Low-Profile Steering Servo
(Not incld.)
ロープロファイルタイプステアリング
サーボ (別売)

B01306
M3x6mm

B01306
M3x6mm

T187
Alu Servo Washer
アルミサーボワッシャー

T186
Alu Servo Mount
アルミサーボマウント



T049B

A006-20
t=2mm

T007
Servo Horn, Steering Arm Set
サーボホーン, ステアリングアームセット


(Not incld.)
(別売)

23 = Sanwa, KO
24 = Hitec
25 = Futaba, Savox, PowerHD

10°



SERVO ROD
サーボロッド



B02306
M3x6mm

28



x2

A006-40

Alu Washer 3x6x4.0mm (Black)
アルミスペーサー (ブラック)



x2

B02308


M3x8mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー



x2


T196

Alu Flange Collar M3x4x2.5mm (Red)
アルミフランジカラー (レッド)



OPTIONAL SETUP

B01306
M3x6mm



A006-05 Not Included 別売り
Alu Washer 3x6x0.5mm (Black)
アルミスペーサー (ブラック)

29



x1

B01306

M3x6mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー



x1

B01308


M3x8mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー



x2

T173

Composite Shim 3x6x1.0mm
コンポジットシム



30



x1

B01306

M3x6mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー



x1

B02306


M3x6mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー



x2

T173

Composite Shim 3x6x1.0mm
コンポジットシム



31

SETTING PARTS セッティングパーツ


T269S
Graphite Upper Bulkhead Brace
(Soft)
グラファイトアッパーバルクヘッドブレース
(ソフト)

T269
Graphite Upper Bulkhead Brace
(Medium)
グラファイトアッパーバルクヘッドブレース
(ミディアム)



Adjust the chassis flex by connecting this carbon brace between the upper bulkheads on top of the top deck.

トップデッキのアッパーバルクヘッドの固定部分を連結することで、シャーシフレックスを調整します。



T329
Graphite Top Deck 2.0mm
グラファイトトップデッキ


32

A73510
Alu Washer 3x5x1.0mm (Black)
アルミスペーサー (ブラック)

B01306
M3x6mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー

BB3625
Ball Bearing 3x6x2.5mm
ボールベアリング

T211
Slim Head Screw M2x3mm
スリムヘッドスクリュー




TOP DECK FLEX SETTING

トップデッキフレックスセッティング

STANDARD 標準

MEDIUM



T243
Alu Top Deck Bridge -Flex
アルミトップデッキブリッジ (フレックス)

Increased rear stability and high traction. Compatible with a wide range of track conditions.

リアの安定感が高まり、高いトラクションが得られます。幅広い路面コンディションに対応可能です。

OPTION PARTS オプションパーツ

STIFF



T228
Alu Top Deck Bridge
アルミトップデッキブリッジ

It always generates stable chassis flex. Steering and traction are obtained in a well-balanced manner.

常に安定したシャーシフレックスを発生させます。バランス良くステアリング、トラクションが得られます。

BAG E

B04310
M3x10mm Set Screw (Cup Point)
セットスクリュー (くぼみ先)

R0281
Set Screw M4x8mm (Round Top)
セットスクリュー (丸先)

SETTING PARTS セッティングパーツ

T163-H
Front Suspension Arm (Hard)
フロントロアサスアーム (ハード)

B04310
M3x10mm Set Screw (Cup Point)
セットスクリュー (くぼみ先)

R0281
Set Screw M4x8mm (Round Top)
セットスクリュー (丸先)

SETTING PARTS セッティングパーツ



T165-H
Rear PRS Suspension Arm (Hard)
リア PRS ロアサスアーム (ハード)

33

Front

L/R Assemble both L&R.
左右作る。

T182-0.8
Alu Suspension Plate 0.8mm
アルミサスペンションプレート





! NOTE DIRECTION
向きに注意してください。

34

Rear

L/R Assemble both L&R.
左右作る。

R0281
M4x8mm
T182-0
Alu Suspension Plate 0mm
アルミサスペンションプレート



! NOTE DIRECTION
向きに注意してください。

SETTING PARTS セッティングパーツ



T182-0 INCLUDED キット付属
Alu Suspension Plate 0mm
アルミサスペンションプレート

T182-0.4
Alu Suspension Plate 0.4mm

T182-0.8 INCLUDED キット付属
Alu Suspension Plate 0.8mm

T182-1.2
Alu Suspension Plate 1.2mm

35



x4

A73610P

Ultra Low Friction Washer 3x6.5x1.0mm
ウルトラローフリクションワッシャー



x4

B01308

M3x8mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー



x2

T053

Lower Arm Inner Shaft
ロアアームインナーシャフト

OPTION PARTS オプションパーツ



T272

Ultra Low Friction Lower Arm Inner Shaft (2pcs)
ウルトラローフリクションロアアームインナーシャフト



x2

A006-20

Alu Washer 3x6x2.0mm
アルミスパーサー



x4

A73610P

Ultra Low Friction Washer 3x6.5x1.0mm
ウルトラローフリクションスパーサー



x4

B01308

M3x8mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー



x2

CM-A004-03

Shim 3x5x0.1mm
シム



x2

T317

Lower Arm Inner Shaft 46mm
ロアアームインナーシャフト

ASSEMBLING TIPS 組み立てのコツ

If the suspension arm does not move freely, use a INFINITY 3.0mm Arm Reamer to adjust the size of the suspension arm holes.

サスアームがスムーズに動かない場合は、INFINITY 3.0mm アームリーマーを使用して、サスアームの穴のサイズを調整します。



A2430

INFINITY 3.0mm Arm Reamer
INFINITY 3.0mm アームリーマー

SETTING PARTS セッティングパーツ

T201-0.2

Lower Suspension Holder Spacer
0.2mm
ロアサスホルダースパーサー



T201-0.4

Lower Suspension Holder Spacer
0.4mm

R

Front

T177

Alu Lower Suspension Holder
アルミロアサスホルダー

B01308
M3x8mm

T015B Eccentric Bushing
ピボットピンブッシュ

INITIAL POSITION
初期位置
0.5

L

T015B Eccentric Bushing
ピボットピンブッシュ

INITIAL POSITION
初期位置
0.5

36

SETTING PARTS セッティングパーツ

T201-0.2

Lower Suspension Holder Spacer
0.2mm
ロアサスホルダースパーサー



T201-0.4

Lower Suspension Holder Spacer
0.4mm

L

Rear

R

T177

B01308
M3x8mm

T015B Eccentric Bushing
ピボットピンブッシュ

INITIAL POSITION
初期位置
0.5

T015B Eccentric Bushing
ピボットピンブッシュ

INITIAL POSITION
初期位置
0.5

The IF14-2 suspension is using different combinations of eccentric bushings, fine adjustment of toe-angle, anti-squat, roll-center kick-up and track width can be obtained.

IF14-2 サスペンションマウントは、ピボットピンブッシュの組み合わせで、トー角、アンチスクワット、ロールセンター、トラック幅を調整することが可能です。

MIDDLE POSITION

0.4mm or 0.5deg. from center position.
中間ポジション
中心から 0.4mm または 0.5° 変化します。

OUTER POSITION

0.8mm or 1deg. from center position.
外側ポジション
中心から 0.8mm または 1° 変化します。

BAG F

● — x4

T082
Pin 1.6x10mm
ピン

OPTION PARTS オプションパーツ




T270
Light Weight D.J.CVD Cross Spider
軽量 D.J.CVD クロススパイダー

T112-41
D.J.CVD Drive Shaft 41mm
D.J.CVD ドライブシャフト



BB5103
Ball Bearing 5x10x3mm
ボールベアリング



BB5104K
Ball Bearing 5x10x4mm
ボールベアリング



CM-A005-20
Alu Washer 3x6x2.0mm (Red)
アルミスペーサー (レッド)



G108
M2x5mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー



T050B
Steel Ball End 4.9mm Medium
鋼鉄ボールエンド 4.9mm ミディアム



T073
Pin 2x10mm
ピン




T129
M3x10mm Set Screw (Round Top)
セットスクリュー (丸先)

37

Front

x2




! NOTE DIRECTION
向きに注意してください。

! NOTE DIRECTION
向きに注意してください。

38

Front

L/R Assemble both L&R.
左右作る。



SETTING PARTS セッティングパーツ

T043B
Alu Hex Wheel Hub (5.0mm)
アルミ六角ホイールハブ

T100
Alu Hex Wheel Hub (4.5mm)

T101
Alu Hex Wheel Hub (4.25mm)

T311
Alu Hex Wheel Hub (4.0mm)

39

**CM-A005-10**

Alu Washer 3x6x1.0mm (Red)
アルミスペーサー (レッド)



B01308

M3x8mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー




T051B

Steel Ball End 4.9mm Long
鋼鉄ボールエンド® 4.9mm ロング®


**T056**

Alu Turnbuckle M3x25mm
アルミターンバックル



40

T008
OPEN type


**T008**

Ball Joint 4.9mm Set
4.9mm ボールジョイントセット
OPEN type

Front

x2

approximately 55.4mm



41

**CM-A005-20**

Alu Washer 3x6x2.0mm (Red)
アルミスペーサー (レッド)



B04303

M3x3mm Set Screw (Cup Point)
セツトドスクリュー (くぼみ先)



T049B

Steel Ball End 4.9mm Short
鋼鉄ボールエンド 4.9mm ショート



T054

Lower Front Arm Outer Shaft


□アフフロントアームアウターシャフト

OPTION PARTS オプションパーツ



T273

**Ultra Low Friction Lower Arm
Outer Shaft (Front/2pcs)**
ウルトラローフリクションロアアーム
アウトターシャフト (フロント)



! TIGHTEN GENTLY
● 締め過ぎ注意

B043025F
M3x2.5mm Set Screw (Flat Point)
セットスクリュー (平先)

T073
Pin 2x10mm
ピン

T073
Pin 2x10mm
ピン

BB5104K
Ball Bearing 5x10x4mm
ボールベアリング

BB5104K
Ball Bearing 5x10x4mm
ボールベアリング

CM-A005-20
Alu Washer 3x6x2.0mm (Red)
アルミスペーサー (レッド)

CM-A005-20
Alu Washer 3x6x2.0mm (Red)
アルミスペーサー (レッド)

G108
M2x5mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー

G108
M2x5mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー

T050B
Steel Ball End 4.9mm Medium
鋼鉄ボールエンド 4.9mm ミディアム

T050B
Steel Ball End 4.9mm Medium
鋼鉄ボールエンド 4.9mm ミディアム

T073
Pin 2x10mm
ピン

T073
Pin 2x10mm
ピン

B01308
M3x8mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー

B01308
M3x8mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー

CM-A005-10
Alu Washer 3x6x1.0mm (Red)
アルミスペーサー (レッド)


CM-A005-10
Alu Washer 3x6x1.0mm (Red)
アルミスペーサー (レッド)

T051B
Steel Ball End 4.9mm Long
鋼鉄ボールエンド 4.9mm ロング

T051B
Steel Ball End 4.9mm Long
鋼鉄ボールエンド 4.9mm ロング

42


Rear x2




43

Rear

L/R Assemble both L&R.
左右作る。



44





T056
Alu Turnbuckle M3x25mm
アルミターンバックル



T118
Alu Turnbuckle M3x30mm (Red)
アルミターンバックル



CM-A005-20
Alu Washer 3x6x2.0mm (Red)
アルミスペーサー (レッド)



B04303
M3x3mm Set Screw (Cup Point)
セットスクリュー (くぼみ先)



CM-A004-03
Shim 3x5x0.1mm
シム



T049B
Steel Ball End 4.9mm Short
鋼鉄ボールエンド 4.9mm ショート



T054
Lower Rear Arm Outer Shaft
リアアームアウターシャフト


OPTION PARTS オプションパーツ



T274
Ultra Low Friction Lower Arm Outer Shaft (Rear/2pcs)
ウルトラローフリクションリアアームアウターシャフト (リア)

45

T008
OPEN type



Rear

x2


approximately 54.0mm

PRS ROD

x2

approximately 56.5mm

46



! LONG
長い

MORE SHIMS

Gives less toe-gain on suspension compression.
スペーサーを増やす
サスペンションが縮んだ際、トー角が減ります。

Reduces rear grip and side bite.

Suitable for high grip conditions and courses with many tight corners.

リアグリップと横方向のグリップが減ります。グリップの高いコンディションや、タイトなコーナーの多いコースに適します。

LESS SHIMS

Gives more toe-gain on suspension compression.
スペーサーを減らす
サスペンションが縮んだ際、トー角が増えます。

Improves rear grip and side bite.

Suitable for low to medium grip conditions.


リアグリップと横方向のグリップが向上します。グリップの低いコンディションから、ミディアムグリップのコンディションに適します。



T049B
Steel Ball End 4.9mm Short
鋼鉄ボールエンド 4.9mm ショート

47

x4



SETTING PARTS セッティングパーツ

T060
Anti-Roll Bar Front Set
(1.2/1.3/1.4/1.5mm)
フロントスタビライザーセット

T060-1.2
Anti-Roll Bar Front 1.2mm
フロントスタビライザー

T060-1.4
Anti-Roll Bar Front 1.4mm

T060-1.5
Anti-Roll Bar Front 1.5mm

T061
Anti-Roll Bar Rear Set
(1.1/1.2/1.3/1.4/1.5mm)
リアスタビライザーセット

T061-1.1
Anti-Roll Bar Rear 1.1mm
リアスタビライザー

T061-1.2
Anti-Roll Bar Rear 1.2mm

T061-1.4
Anti-Roll Bar Rear 1.4mm

T061-1.5
Anti-Roll Bar Rear 1.5mm




B043025F
M3x2.5mm Set Screw (Flat Point)
セットスクリュー (平先)



BB3625
Ball Bearing 3x6x2.5mm
ボールベアリング

48

Front / Rear Assemble both Front&Rear.
フロントとリアを作る。




ASSEMBLY VIEW

49

 x2
B04303
 M3x3mm Set Screw (Cup Point)
 セットドスクリュー (くぼみ先)

 x2
F062
 M2.5x5mm Button Head Screw
 ボタンヘッドスクリュー

Front




50

 x2
B04303
 M3x3mm Set Screw (Cup Point)
 セットドスクリュー (くぼみ先)

 x2
F062
 M2.5x5mm Button Head Screw
 ボタンヘッドスクリュー

Rear





x2

CM-A005-10

Alu Washer 3x6x1.0mm (Red)
アルミスペーサー (レッド)



x2

CM-A005-30


Alu Washer 3x6x3.0mm (Red)
アルミスペーサー (レッド)



x2

B01308

M3x8mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー



x2

CM-A005-10

Alu Washer 3x6x1.0mm (Red)
アルミスペーサー (レッド)



x2

CM-A005-30


Alu Washer 3x6x3.0mm (Red)
アルミスペーサー (レッド)



x2

B01308

M3x8mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー



53



B02308
M3x8mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー

T018
Front Bumper Set
フロントバンパーセット

T017
Body Mount Set
ボディマウントセット

B02308
M3x8mm

B02308
M3x8mm

54



B02315
M3x15mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー


OPTION PARTS オプションパーツ



T261
Graphite Front Body Post Support
グラファイトフロントボディポストサポート

This front bumper brace improves the rigidity of the bumper and body posts, helping stability around the front section at high speed. Made from lightweight and highly rigid carbon, the product surface is also specially embossed to achieve a stylish design which includes the INFINITY logo.

バンパー、ボディポストの剛性を高め、高速走行時でもフロント周りの安定感を向上させます。軽量高剛性なカーボン製で、製品表面には特殊エンボス処理を施し、INFINITY ロゴと共にスタイリッシュで高級感あるスタイリングを実現。




T161
Foam Bumper
フォームバンパー

B02315
M3x15mm

T004B


T018

55



56

B01308
M3x8mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー



OPTION PARTS オプションパーツ

SMJ3351RD
Alu Body Height Adjuster (Red)
アルミボディハイトアジャスター (レッド)

SMJ3351BK
Alu Body Height Adjuster (Black)
アルミボディハイトアジャスター (ブラック)





These Aluminum body height adjuster realize fine tunes of height adjustment accurately for bodysell.

ボディの高さを細かく、正確に調整することが可能な、アルミ製ボディハイトアジャスター。

57




B01308
M3x8mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー



OPTION PARTS オプションパーツ

T266
Alu HBP Mount
アルミ HBP マウント



By using the aluminum HBP mount, the mounting rigidity of the rear body post is increased and the downforce of the body is firmly transmitted to the chassis. In addition, the height of the body post can be adjusted in 1 mm increments.

リアボディポストの取付け剛性を上げ、ボディのダウンフォースをシャーシへしっかり伝えます。さらに、ボディポストの高さを 1mm 刻みで調整が可能となります。

T268
Rear Body Height Fitter (for HBP)
リアボディハイトフィッター (HBP 用)



By using this rear body height fitter it is quick and easy to precisely position the body post holes at the desired body height.

HBP マウントを使用した際にも、狙ったとおりのボディハイトで、正確にボディポストの穴位置を決めることが可能になります。

58


 x2
B01306
 M3x6mm Button Head Screw
 ボタンヘッドスクリュー

OPTION PARTS オプションパーツ



SMJ1188
 SMJ Super High Speed Cooling Fan
 30mm
 SMJ スーパークーリングファン

SMJ1189
 SMJ Super High Speed Cooling Fan
 40mm



OPTION PARTS オプションパーツ



A floating electronics plate which allows the receiver, ESC and motor cooling fan to be easily installed and removed from the chassis.

受信機、ESC 及びモーター用クーリングファンを簡単にシャーシから装着、取り外し可能となるフローティングメカプレート。


T254
 Floating Electronic Plate Weight Set
 15g
 フローティングメカプレートウェイトセット
 15g

T255
 Floating Electronic Plate Set
 フローティングメカプレートセット

T252
 Center Balance Weight 7.5g
 センターバランスウェイト 7.5g

T258
 Alu Cooling Fan Mount for Floating Electronic Plate
 フローティングメカプレート用アルミクーリングファンマウント

59





A006-05
Alu Washer 3x6x0.5mm (Black)
アルミスペーサー (ブラック)



A006-30
Alu Washer 3x6x3.0mm (Black)
アルミスペーサー (ブラック)



B01306
M3x6mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー



B02308
M3x8mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー



B02310
M3x10mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー



T173
Compsite Shim 3x6x2.0mm
コンポジットシム

60

x2

T215
Alu Battery Holder Clamp
アルミバッテリーホルダークランプ

T214
Alu Battery Holder Post
アルミバッテリーホルダーポスト

A006-30

A006-05

T213
Alu Battery Holder Plate
アルミバッテリーホルダープレート

B01306
M3x6mm

B02308
M3x8mm

Adjust the thickness of the spacer so that the gap between the battery holder clamp and the battery is approximately 0.5 mm.

approximately 0.5mm

バッテリーホルダークランプとバッテリーの隙間が 0.5mm 程度になるように、スペーサーの厚さを調整します。


61

T212
Graphite Battery Holder
グラファイトバッテリーホルダー

T173
t=2mm

B02310
M3x10mm

OPTION PARTS オプションパーツ



T264
Battery Holder Weight Set (for Shorty Battery)
バッテリーホルダーウェイトセット (ショートバッテリー用)

Brass battery holder weights designed for INFINITY IF14-2 to help balance the model when using shorty batteries.

*This product is designed to be used with batteries less than 95mm in length.

INFINITY IF14-2 専用に設計された、ショートバッテリーを使用するための真鍮製バッテリーホルダーウェイトセット。

※全長が 95mm 以下のショートバッテリーに対応しています。

SETTING PARTS セッティングパーツ



SMJ3517
SMJ LCG Balance Weight (5g/2pcs)
SMJ 低重心バランスウェイト (5g/2 個)

SMJ3518
SMJ LCG Balance Weight (7.5g/2pcs)
SMJ 低重心バランスウェイト (7.5g/2 個)



SMJ3519
SMJ LCG Balance Weight (10g/2pcs)
SMJ 低重心バランスウェイト (10g/2 個)



SMJ1175
SMJ Racing Weight (5g/10pcs)
SMJ レーシングウェイト (5g/10 個)



A0072
INFINITY Racing Weight (5g/10pcs)
INFINITY レーシングウェイト (5g/10 個)



OPTION PARTS オプションパーツ



SMJ1191
SMJ Teflon Battery Tape (25x130x0.15mm)
SMJ テフロンバッテリーテープ

Put this very thin tape between a chassis and batteries, and it will reduce the friction between the chassis and the batteries, prevent chassis flex, and make the drive feeling more natural.

シャーシとバッテリーのフリクションを低減させ、シャーシフレックス効果を妨げなくなり、よりナチュラルな走行フィーリングになります。


OPTION PARTS オプションパーツ



SMJ3479
SMJ Battery Weight Plate 30gr.
SMJ バッテリーウェイトプレート 30 グラム

Lightweight LCG batteries with low center of gravity sometimes lose side-to-side weight balance. This SMJ battery weight plate prevents the problem from happening. The thin battery weight plate, which is 0.6mm-thick and weighs 30g.

軽量・低重心な LCG バッテリーを使用した際、車体の左右の重量バランスが崩れてしまう問題があります。その問題を解決するのが、SMJ バッテリーウェイトプレートです。0.6mm 厚の薄型バッテリーウェイトプレート (30g) です。



OPTION PARTS オプションパーツ

**SMJ1314**

Ultra Easy Body Clip 6mm
ウルトライージーボディクリップ

Body pins that have been pre bent for easy handling. Includes 2 types (4 each) with different bending directions so that you can choose the mounting direction. For body posts with a diameter of 6 mm

扱いやすいように、曲げ加工が施されたボディピン。取付方向に拘れるように、曲げ方向の異なる2種類(各4個)入り。直径6mmのボディポスト用。

SETTING PARTS セッティングパーツ

**SMJ1311****SMJ1312****SMJ1311**


SMJ High Traction Hex Wheel Shim 0.5mm (Soft/4pcs)
SMJ ハイトラクション六角ホイールシム 0.5mm (ソフト/4個)

SMJ1312

SMJ High Traction Hex Wheel Shim 0.5mm (Medium/4pcs)
SMJ ハイトラクション六角ホイールシム 0.5mm (ミディアム/4個)

This special material slightly reduces the direct input to the wheels and can help smooth out your car.

特殊な材質で適度にホイールからの入力を逃し、ドライビングが難しいピーキーな動きを緩和させます。



OPTION PARTS オプションパーツ

**SMJ1033**

Rubber Body Mount Spacer S
(6x10x1.0mm)
ラバーボディマウントスペーサー S

With these spacers you can fine-tune the body height and keep your car from rattling.

ラバー製ボディマウントスペーサー。ボディ搭載高さの微調整や、ガタつきを防止する効果があります

SETTING PARTS セッティングパーツ

**T143****T143**

Wheel Shim 0.25mm (SUS/8pcs)
ステンレスホイールシム 0.25mm (8個)

**T144****T144**

Wheel Shim 0.5mm (SUS/8pcs)
ステンレスホイールシム 0.5mm (8個)

By adding these wheel shims between the hex wheel hub and the wheel, you can fine-tune the cars track width quickly.

六角ホイールハブとホイールの間に挟むことで、トレッドの微調整をすばやく行うことができます。

IF14-2 SUSPENSION MOUNT CHART

IF14-2 サスペンションマウントチャート

INNER SHAFT MOUNTING WIDTH

インナーシャフト取り付け幅

Unit: mm
単位: mm

← Narrow 狭める					Wide 広げる →		Pin Height ピン高さ	
1	0.5	0.5	1					
38.5		40.0		41.5			5.6	1 ↑ Up 0.5 上げる
	39.2	40.0	40.8				5.3	
38.5	39.2	40.0	40.8	41.5			4.9	0.5 ↓ Down 1 下げる
	39.2	40.0	40.8				4.5	
38.5		40.0		41.5			4.1	
43.0		44.5		46.0			5.6	1 ↑ Up 0.5 上げる
	43.7	44.5	45.3				5.3	
43.0	43.7	44.5	45.3	46.0			4.9	0.5 ↓ Down 1 下げる
	43.7	44.5	45.3				4.5	
43.0		44.5		46.0			4.1	
44.5		46.0		47.5			5.6	1 ↑ Up 0.5 上げる
	45.2	46.0	46.8				5.3	
44.5	45.2	46.0	46.8	47.5			4.9	0.5 ↓ Down 1 下げる
	45.2	46.0	46.8				4.5	
44.5		46.0		47.5			4.1	

SKID ANGLE

スキッド角

Unit: degree
単位: 度

		FF / RF					
		← Down 下げる			Up 上げる →		
		1 (4.5)	0.5 (4.9)	(5.3)	0.5 (5.6)	1 (6.0)	
FR / RR	↑ Up 上げる	1 (6.0)	-2.0	-1.5	-1.0	-0.5	0.0
		0.5 (5.6)	-1.5	-1.0	-0.5	0.0	0.5
		(5.3)	-1.0	-0.5	0.0	0.5	1.0
	↓ Down 下げる	0.5 (4.9)	-0.5	0.0	0.5	1.0	1.5
		1 (4.5)	0.0	0.5	1.0	1.5	2.0

FRONT TOE ANGLE

フロントトー角

Unit: degree
単位: 度

		FF					
		← Narrow 狭める			Wide 広げる →		
		1 (44.5)	0.5 (45.2)	46.0	0.5 (46.8)	1 (47.5)	
FR	↑	1 (44.5)	0.0	-0.5	-1.0	-1.5	-2.0
	Narrow 狭める	0.5 (45.2)	0.5	0.0	-0.5	-1.0	-1.5
		46.0	1.0	0.5	0.0	-0.5	-1.0
	広げる	0.5 (46.8)	1.5	1.0	0.5	0.0	-0.5
	Wide 広げる	1 (47.5)	2.0	1.5	1.0	0.5	0.0

REAR TOE ANGLE

リアトー角

Unit: degree
単位: 度

		RF					
		← Narrow 狭める			Wide 広げる →		
		1 (38.5)	0.5 (39.2)	40.0	0.5 (40.8)	1 (41.5)	
RR	↑	1 (43.0)	3.0	2.5	2.0	1.5	1.0
	Narrow 狭める	0.5 (43.7)	3.5	3.0	2.5	2.0	1.5
		44.5	4.0	3.5	3.0	2.5	2.0
	広げる	0.5 (45.3)	4.5	4.0	3.5	3.0	2.5
	Wide 広げる	1 (46.0)	5.0	4.5	4.0	3.5	3.0



		RF					
		← Narrow 狭める			Wide 広げる →		
		1 (43.0)	0.5 (43.7)	44.5	0.5 (45.3)	1 (46.0)	
RR	↑	1 (43.0)	0.0	-0.5	-1.0	-1.5	-2.0
	Narrow 狭める	0.5 (43.7)	0.5	0.0	-0.5	-1.0	-1.5
		44.5	1.0	0.5	0.0	-0.5	-1.0
	広げる	0.5 (45.3)	1.5	1.0	0.5	0.0	-0.5
	Wide 広げる	1 (46.0)	2.0	1.5	1.0	0.5	0.0

IF14-2 GEAR RATIO (64pitch)



IF14-2 ギヤ比表 (64 ピッチ)

SPUR GEAR スパーギヤ													
2nd Gear Ratio 二次減速比	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112
1.810													
25													8.107
26												7.725	7.795
27											7.372	7.439	7.506
28										7.044	7.109	7.173	7.238
29									6.739	6.801	6.864	6.926	6.989
30								6.454	6.514	6.575	6.635	6.695	6.756
31							6.187	6.246	6.304	6.363	6.421	6.479	6.538
32						5.938	5.994	6.051	6.107	6.164	6.220	6.277	6.333
33					5.703	5.758	5.812	5.867	5.922	5.977	6.032	6.087	6.141
34				5.482	5.535	5.588	5.641	5.695	5.748	5.801	5.854	5.908	5.961
35			5.273	5.325	5.377	5.429	5.480	5.532	5.584	5.635	5.687	5.739	5.790
36		5.077	5.127	5.177	5.228	5.278	5.328	5.378	5.429	5.479	5.529	5.579	5.630
37	4.891	4.940	4.988	5.037	5.086	5.135	5.184	5.233	5.282	5.331	5.380	5.429	5.477
38	4.762	4.810	4.857	4.905	4.952	5.000	5.048	5.095	5.143	5.190	5.238	5.286	5.333
39	4.640	4.686	4.733	4.779	4.825	4.872	4.918	4.965	5.011	5.057	5.104	5.150	5.197
40	4.524	4.569	4.614	4.660	4.705	4.750	4.795	4.840	4.886	4.931	4.976	5.021	5.067
41	4.413	4.458	4.502	4.546	4.590	4.634	4.678	4.722	4.767	4.811	4.855	4.899	4.943
42	4.308	4.351	4.395	4.438	4.481	4.524	4.567	4.610	4.653	4.696	4.739	4.782	4.825
43	4.208	4.250	4.292	4.334	4.377	4.419	4.461	4.503	4.545	4.587	4.629	4.671	4.713
44	4.113	4.154	4.195	4.236	4.277	4.318	4.359	4.400	4.442	4.483	4.524	4.565	4.606
45	4.021	4.061	4.102	4.142	4.182	4.222	4.262	4.303	4.343	4.383	4.423	4.463	4.504
46	3.934	3.973	4.012	4.052	4.091	4.130	4.170	4.209	4.248	4.288	4.327	4.366	4.406
47	3.850	3.889	3.927	3.966	4.004	4.043	4.081	4.120	4.158	4.197	4.235	4.274	4.312
48	3.770	3.808	3.845	3.883	3.921	3.958	3.996	4.034	4.071	4.109	4.147	4.185	4.222
49	3.693	3.730	3.767	3.804	3.841	3.878	3.914	3.951	3.988	4.025	4.062	4.099	
50	3.619	3.655	3.691	3.728	3.764	3.800	3.836	3.872	3.909	3.945	3.981		
51	3.548	3.584	3.619	3.655	3.690	3.725	3.761	3.796	3.832	3.867			
52	3.480	3.515	3.549	3.584	3.619	3.654	3.689	3.723	3.758				
53	3.414	3.448	3.482	3.517	3.551	3.585	3.619	3.653					
54	3.351	3.384	3.418	3.451	3.485	3.519	3.552						
55	3.290	3.323	3.356	3.389	3.422	3.455							
PINION GEAR ピニオンギヤ													

COMMENTS



COMMENTS



PRS SYSTEM
Passive Rear Steering

C-HUB

☐ 0deg.
☒ -2deg.

STEERING BLOCK

☒ GRAPHITE
☐ HARD

WHEEL HUB

☐ STANDARD (5.0)
☒ 4.5
☐ 4.25 ☐ 4.0

WHEEL SHIM

mm

SHIM

1 mm

SHIM

2 mm

SHIM

2 mm

SHIM

0 mm

スペアパーツ

品番	品名
A006-05	アルミスペーサー 3x6x0.5mm (ブラック /10 個)
A006-20	アルミスペーサー 3x6x2.0mm (ブラック /10 個)
A006-30	アルミスペーサー 3x6x3.0mm (ブラック /10 個)
A006-40	アルミスペーサー 3x6x4.0mm (ブラック /8 個)
A73510	アルミスペーサー 3x5x1.0mm (ブラック /10 個)
A73610P	ウルトラローフリクションスペーサー 3x6.5x1.0mm (8 個)
A73720P	ウルトラローフリクションスペーサー 3x7.0x2.0mm (8 個)
B01304	M3x4mm ボタンヘッドスクリュー (10 個)
B01305	M3x5mm ボタンヘッドスクリュー (10 個)
B01306	M3x6mm ボタンヘッドスクリュー (10 個)
B01308	M3x8mm ボタンヘッドスクリュー (10 個)
B01310	M3x10mm ボタンヘッドスクリュー (8 個)
B022606	M2.6x6mm フラットヘッドスクリュー (8 個)
B02306	M3x6mm フラットヘッドスクリュー (10 個)
B02308	M3x8mm フラットヘッドスクリュー (10 個)
B02310	M3x10mm フラットヘッドスクリュー (8 個)
B043025F	M3x2.5mm セットスクリュー (平先 /10 個)
B04303	M3x3mm セットスクリュー (くぼみ先 /10 個)
B04310	M3x10mm セットスクリュー (くぼみ先 /10 個)
B2000	ショートアンテナパイプセット (80mm/3 個 / ブラック)
BB10154	ボールベアリング 10x15x4mm (2 個)
BB3625	ボールベアリング 3x6x2.5mm (4 個)
BB373K	ボールベアリング 3x7x3mm (オイル潤滑 /2 個)
BB4725K	ボールベアリング 4x7x2.5mm (オイル潤滑 /2 個)
BB483K	ボールベアリング 4x8x3mm (オイル潤滑 /2 個)
BB5103	ボールベアリング 5x10x3mm (2 個)
BB5104K	ボールベアリング 5x10x4mm (オイル潤滑 /2 個)
BB5825	ボールベアリング 5x8x2.5mm (2 個)
BB593K	ボールベアリング 5x9x3mm (オイル潤滑 /2 個)
CM-A004-03	3x5 シムセット (0.1, 0.2, 0.3mm 各 10 枚)
CM-A004-10	10x12 シムセット (0.1, 0.2, 0.3mm 各 10 枚)
CM-A005-10	アルミスペーサー 3x6x1.0mm (レッド /10 個)
CM-A005-20	アルミスペーサー 3x6x2.0mm (レッド /10 個)
CM-A005-30	アルミスペーサー 3x6x3.0mm (レッド /10 個)
F062	M2.5x5mm ボタンヘッドスクリュー (6 個)
G108	ボタンビス M2x5mm (10 個)
R0281	セットスクリュー M4x8mm 丸先 (4 個入り)
SMJ1146	両面テープ (20x100mm/4 枚入り)
SMJ1242	ステルスラインレフティスプリング TS2.7 (ショート /2 個)
SMJ1313	オイルダンパー用アドヴァンスド O リング (4 個)
T004B	ベアリングホルダー & マウントセット (B)
T007	サーボホーン, ステアリングアームセット
T008	4.9mm ボールジョイントセット
T011	C ハブセット (4 度)
T015B	ピボットピンブッシュセット (1 個 /B)
T017	ボディマウントセット
T018	フロントバンパー
T044B	ステアリングブロックブッシュ (4 個)
T049B	鋼鉄ボールエンド 4.9mm ショート (4 個)
T050B	鋼鉄ボールエンド 4.9mm ミディアム (4 個)
T051B	鋼鉄ボールエンド 4.9mm ロング (4 個)
T052	アルミフランジボール 5.8mm (4 個)
T053	ロアアームインナーシャフト (2 本)
T054	ロアアームアウターシャフト (フロント, リア /4 本)

品番	品名
T056	アルミターンバックル M3x25mm (レッド /2 本)
T057	アルミターンバックル M3x42mm (レッド /2 本)
T059	スタビライザーストッパー (アルミ / ブラック)
T060-1.3	フロントスタビライザー 1.3mm
T061-1.3	リアスタビライザー 1.3mm
T070S	ショックダイヤフラム (ソフト /4 個)
T073	ピン 2x10mm (10 本)
T082	ピン 1.6x10mm (10 本)
T093	アルミベルクランク 18mm (7075/ ブラック /2 個)
T100	アルミ六角ホイールハブ (4.5mm/2 個)
T111	D.J.CVD ホイールアクスル Ver.2
T112	D.J.CVD ドライブシャフト 42mm
T118	アルミターンバックル M3x30mm (レッド /2 本)
T121	VZ ステアリングブロック (グラファイト / スーパーハード)
T124	C ブレードプロテクター (4 個入り / ブラック)
T125	INFINITY IF14 ロゴデカール
T128	LW CVD メンテナンスセット (2 セット)
T129	セットスクリュー M3x10mm 丸先 (4 個入り)
T146-AL	IF14 プロギヤデフセット (アルミアウトドライブ /38T)
T147	プロギヤデフ用デフケース (38T)
T148	プロギヤデフ用ベベルギヤセット
T149	プロギヤデフ用アウトプットシャフト
T151	プロギヤデフ用 O リング (2 個)
T152	シム 3x9x0.2mm (4 枚)
T153	デフワッシャー 5x15.5x0.6mm (2 枚)
T154	ピン 1.5x8mm (8 個)
T155	O リング 1x7.5mm (4 個)
T156	O リング 1x26mm (3 個)
T161	フォームバンパー
T162	アルミエキセントリックベアリングホルダー 0.5mm (黒 /2 個)
T163-SH	フロントロアササアーム (グラファイト / スーパーハード)
T165-SH	リア PRS ロアササアーム (グラファイト / スーパーハード)
T166	ショックパーツセット
T167	スタビホルダーセット
T168	センターブーリーセット (21T)
T169	フロントスプール (38T)
T173	コンボジットシムセット (3x1mm, 3x2mm 各 4 個)
T174	アルミロアバルクヘッド (ブラック)
T176-1	アルミアッパーアームマウント -1 ドット (ブラック)
T176-2	アルミアッパーアームマウント -2 ドット (ブラック)
T177	アルミロアササホルダー (ブラック)
T178-44.5	アルミロアササブロック -A 44.5mm (ブラック)
T178-46.0	アルミロアササブロック -A 46.0mm (ブラック)
T179-46.0	アルミロアササブロック -B 46.0mm (ブラック)
T180-L44.5	アルミセパレートロアササブロック -左 -44.5mm (ブラック)
T180-R44.5	アルミセパレートロアササブロック -右 -44.5mm (ブラック)
T181	アルミトップデッキポスト (ブラック)
T182-0	アルミサスペンションプレート 0mm (2 個)
T182-0.8	アルミサスペンションプレート 0.8mm (2 個)
T183	アルミステアリングポスト 11.7mm (2 個)
T184	アルミアジャスタブルステアリングラック
T185-8.5	アルミステアリングプレート 8.5mm
T187	アルミサーボワッシャー (レッド /3 個)
T188B	アルミモーターマウント -SSSM (B/ ブラック)

スペアパーツ

品番	品名
T189	アルミスパーギヤホルダー
T190	アルミスパーギヤプレート
T191	センターシャフト
T192	アルミセンターシャフトスペーサー 4x5x3.9mm
T196	アルミフランジカラー M3x4x2.5mm (レッド /2 個)
T197-0.4	アッパーアームマウントスペーサー 0.4mm (4 個)
T198-0.4	ロアサスブロックスペーサー 0.4mm (SUS/4 個)
T199-0.4	ロアサスブロックスペーサー FR 0.4mm (SUS/4 個)
T200-0.4	ロアサスブロックスペーサー RF 0.4mm (SUS/4 個)
T207	USP ショックシャフトシム (4 個)
T208	USP ショックピストン 1.1x4 穴 (4 個)
T209	O リング 13x1mm (4 個)
T210	ショックワッシャー 2.6x6x0.5mm (4 個)
T211	スリムヘッドスクリュー M2x3mm (4 個)
T212	グラファイトバッテリーホルダー (2 個)
T213	アルミバッテリーホルダープレート (2 個)
T214	アルミバッテリーホルダーポスト (2 個)
T215	アルミバッテリーホルダークランプ (2 個)
T216	アルミセレートフランジナット (4 個)
T223	グラファイトリアシャーシステフナー 2.0mm
T224	フロントドライブベルト 3x399mm
T226	D.J.CVD リビルドセット
T227LW	軽量 D.J.CVD ジョイント (2 個)
T233	IF14-2 ボールベアリングセット
T237	IF14-2 PRS C ハブブッシュ (4 個)

品番	品名
T238	IF14-2 PRS ステアリングブロックブッシュ (4 個)
T240	アルミフロントスプールアウトドライブ (2 個)
T241	アルミデフアウトドライブ (2 個)
T243	アルミトップデッキブリッジ (フレックス)
T263	ベルトガイドローラーシャフト (2 個)
T276	鋼鉄ボールヘッド 4.9mm (4 個)
T312	アルミアッパーバルクヘッド (チームエディション)
T313	アルミ CVD ドライブシャフト 43mm (ハードアルマイト)
T314	アルミホイールアクスル
T315	アルミ CVD ドライブシャフトセット (ハードアルマイト)
T316L	IF14-2 PRS アルミ C ハブ - 左 (-2°)
T316R	IF14-2 PRS アルミ C ハブ - 右 (-2°)
T317	ロアアームインナーシャフト (46mm/2 本)
T318	USP2 ショックボディ (2 個)
T319	USP2 ショックキャップ (2 個)
T320	USP2 ショックロアキャップ (2 個)
T321	USP2 ショックアジャストナット (2 個)
T322	USP2 ショックシャフト (2 個)
T323	デュアルシール O リング (4 個)
T324	USP2 ショックセット
T325	リアドライブベルト 3x306mm
T326	USP2 グラファイトフロントショックタワー
T327	USP2 グラファイトリアショックタワー
T328	グラファイトメインシャーシ 2.25mm (チームエディション)
T329	グラファイトトップデッキ 2.0mm (チームエディション)

オプションパーツ

品番	品名
A73605P	ウルトラローフリクションスペーサー 3x6.5x0.5mm (8 個)
B012506UT	M2.5x6mm チタン UFO ヘッドスクリュー (4 個)
B01306-AR	M3x6mm アルミボタンヘッドスクリュー (レッド /20 個)
B01306ST	M3x6mm チタンスリムヘッドスクリュー (4 個)
B01308-AR	M3x8mm アルミボタンヘッドスクリュー (レッド /20 個)
B01308ST	M3x8mm チタンスリムヘッドスクリュー (4 個)
B02306-T	M3x6mm チタンフラットヘッドスクリュー (30 個)
B04305PT	M3x5mm チタンスクリューピン (4 個)
SMJ1033	ラバーボディマウントスペーサー S (6x10x1.0mm/8pcs)
SMJ1034	ラバーボディマウントスペーサー M (6x12x1.0mm/8pcs)
SMJ1035	ラバーボディマウントスペーサー L (6x14x1.0mm/8pcs)
SMJ1051	ボディマウントパッチ 6mm (10 個)
SMJ1124	ゼロギャップフォームテープ (20x70mm / 3, 5mm 厚 / 各 2 枚)
SMJ1141B	1/10 ツーリングカー用リアウイング翼端板 (ブラック /0.5mm/4 枚入り)
SMJ1143	1/10 ツーリングカー用リアウイング翼端板 (ミラー /0.5mm/2 枚入り)
SMJ1144	薄型ボディマウントパッチ 6mm (0.3mm/10 個入り)
SMJ1176	薄型ゼロギャップフォームテープ (1mm/16x160mm/4 枚)
SMJ1188	SMJ スーパーハイスピードクーリングファン 30mm
SMJ1189	SMJ スーパーハイスピードクーリングファン 40mm
SMJ1191	SMJ テフロンバッテリーテープ (25x130x0.15mm/ ブラック)
SMJ1200	ステルスラインスプリング TS セット (ショート /3 ペア)
SMJ1201	ステルスラインスプリング TS2.7 (ショート /2 個)
SMJ1202	ステルスラインスプリング TS2.9 (ショート /2 個)
SMJ1203	ステルスラインスプリング TS3.1 (ショート /2 個)
SMJ1205	ステルスラインスプリング TS2.5-2.8 (ショート /2 個)

品番	品名
SMJ1240	ステルスラインレフティスプリング TS2.6 (ショート /2 個)
SMJ1241	ステルスラインレフティスプリング TS2.65 (ショート /2 個)
SMJ1243	ステルスラインレフティスプリング TS2.8 (ショート /2 個)
SMJ1244	ステルスラインレフティスプリング TS2.5-2.8 (ショート /2 個)
SMJ1245	ステルスラインレフティスプリング TS2.55-2.85 (ショート /2 個)
SMJ1246	ステルスラインレフティスプリング TS2.6-2.9 (ショート /2 個)
SMJ1308BK	SMJ マグネティックボディポストマーカー (1/10 スケール用 / ブラック)
SMJ1308RD	SMJ マグネティックボディポストマーカー (1/10 スケール用 / レッド)
SMJ1310B	SMJ マグネティックボディポストマーカー用マグネット (2 個)
SMJ1311	SMJ ハイトラクション六角ホイールシム 0.5mm (ソフト /4 個)
SMJ1312	SMJ ハイトラクション六角ホイールシム 0.5mm (ミディアム /4 個)
SMJ1314	ウルトラレーザーボディピン 6mm (L, R 各 4 個)
SMJ1323	1/10TC 用スリット入ウイング翼端板 (ブラック /0.5mm/2 枚入り)
SMJ1323G	1/10TC 用スリット入ウイング翼端板 専用接着剤セット (ブラック /0.5mm/2 枚入り)
SMJ1325	1/10TC 用スリット入ウイング翼端板 (カーボン柄 /0.8mm/2 枚入り)
SMJ1329	ソランニカースタンド (1/10 スケールオンロードカー用 / ブラック)
SMJ1335	超薄型ボディマウントパッチ 6mm (0.2mm/10 個入り)
SMJ1345	マシンカット真鍮セレート付フランジホイールナット M4 (4 個)
SMJ1345L	マシンカット真鍮セレート付大径フランジホイールナット M4 (4 個)
SMJ1348	1/10EP ツーリングカー用翼端板 (両面テープ付 / ブラック /0.5mm/4 枚)
SMJ1349	ハイトラクションショックスプリングスペーサー タイプ A (4 個)
SMJ1350	ハイトラクションショックスプリングスペーサー タイプ M (4 個)
SMJ1351	フロントフェンダーステフナー (テフロンテープ付き /2 個)
SMJ1352	ラバーボディマウントスペーサー S1.5 (6x10x1.5mm/8pcs)

オプションパーツ

品番	品名
SMJ1353	ラバーボディマウントスペーサー M1.5 (6x12x1.5mm/8pcs)
SMJ1354	ラバーボディマウントスペーサー L1.5 (6x14x1.5mm/8pcs)
SMJ3351BK	アルミボディハイトアジャスター (ブラック /4 個入り)
SMJ3351RD	アルミボディハイトアジャスター (レッド /4 個入り)
SMJ3479	SMJ バッテリーウェイトプレート 30 グラム
SMJ3517	SMJ 低重心バランスウェイト (5g/2 個)
SMJ3518	SMJ 低重心バランスウェイト (7.5g/2 個)
SMJ3519	SMJ 低重心バランスウェイト (10g/2 個)
SMJ3520	薄型タングステンウェイトプレート 34g (53x33x1.0mm,±1g)
SMJ3521	薄型タングステンウェイトプレート 11g (33x16.7x1.0mm)
SMJ3536	スパーギヤスペーサー (0.1mm/0.2mm 各 2 枚)
SMJ3577	チタンウイングボタンスクリュー (2 個)
T043B	アルミ六角ホイールハブ (5mm/2 個 /B)
T060	フロントスタビライザーセット
T060-1.2	フロントスタビライザー 1.2mm
T060-1.4	フロントスタビライザー 1.4mm
T060-1.5	フロントスタビライザー 1.5mm
T061	リアスタビライザーセット
T061-1.1	リアスタビライザー 1.1mm
T061-1.2	リアスタビライザー 1.2mm
T061-1.4	リアスタビライザー 1.4mm
T061-1.5	リアスタビライザー 1.5mm
T070	ショックダイヤフラム (4 個)
T071S	O リング 3x2mm (ブラック / ソフト /4 個)
T091	アルミアジャスタブルサーボホーン (サンワ用)
T092	アルミアジャスタブルサーボホーン (フタバ用)
T101	アルミ六角ホイールハブ (4.25mm/2 個)
T112-41	D.J.CVD ドライブシャフト 41mm
T120	VZ ステアリングブロック (ハード)
T122	VZ リアアップライト (ハード)
T123	VZ リアアップライト (グラファイト / スーパーハード)
T138	アルミショックスプリングリテーナー (ブラック /4 個)
T143	ステンレスホイールスペーサー 0.25mm (8 個)
T144	ステンレスホイールスペーサー 0.5mm (8 個)
T146	IF14 プロギヤデフセット (38T)
T150	プロギヤデフ用アウトドライブカップ
T158	チタンボールエンド 4.9mm ショート (4 個)
T159	チタンボールエンド 4.9mm ミディアム (4 個)
T160	チタンボールエンド 4.9mm ロング (4 個)
T163-H	フロントロアサスアーム (ハード)
T164-H	リアロアサスアーム (ハード)
T164-SH	リアロアサスアーム (グラファイト / スーパーハード)
T165-H	リア PRS ロアサスアーム (ハード)
T179-44.5	アルミロアサスブロック -B 44.5mm (ブラック)
T180-L40.0	アルミセパレートロアサスブロック - 左 -40.0mm (ブラック)
T180-R40.0	アルミセパレートロアサスブロック - 右 -40.0mm (ブラック)
T182-0.4	アルミサスペンションプレート 0.4mm (2 個)
T182-1.2	アルミサスペンションプレート 1.2mm (2 個)
T185-8.0	アルミステアリングプレート 8.0mm
T185-9.0	アルミステアリングプレート 9.0mm
T198-0.2	ロアサスブロックスペーサー 0.2mm (SUS/4 個)
T199-0.2	ロアサスブロックスペーサー FR 0.2mm (SUS/4 個)
T200-0.2	ロアサスブロックスペーサー RF 0.2mm (SUS/4 個)
T201-0.2	ロアサスホルダースペーサー 0.2mm (SUS/4 個)

品番	品名
T201-0.4	ロアサスホルダースペーサー 0.4mm (SUS/4 個)
T208-3	USP ショックピストン 1.1x3 穴 (4 個)
T217	フロントスプールアウトドライブ (2 個)
T227	D.J.CVD ジョイント (2 個)
T228	アルミトップデッキブリッジ
T236L	IF14-2 PRS アルミ C ハブ - 左
T236R	IF14-2 PRS アルミ C ハブ - 右
T242	アルミフロントシャーシステフナー
T249	IF14-2 バルクヘッドアライメントツールセット
T251	センターウエイト 15g
T252	センターバランスウェイト 7.5g (2 個)
T254	フローティングメカプレートウェイトセット 15g
T255	フローティングメカプレートセット
T256	アルミメカプレートマウント (ブラック)
T257	フローティングメカプレート (グラファイト)
T258	フローティングメカプレート用アルミクーリングファンマウント
T264	バッテリーホルダーウェイトセット (ショーティーバッテリー用)
T266	アルミ HBP マウント (ブラック /2 個)
T268	リアボディハイトフィッター (HBP 用)
T269	グラファイトアッパーバルクヘッドブレース (ミディアム)
T269S	グラファイトアッパーバルクヘッドブレース (ソフト)
T270	軽量 D.J.CVD クロススパイダー (4 個)
T272	ウルトラローフリクションロアアームインナーシャフト (2 本)
T273	ウルトラローフリクションロアアームアウターシャフト (フロント /2 本)
T274	ウルトラローフリクションロアアームアウターシャフト (リア /2 本)
T311	アルミ六角ホイールハブ (4.0mm/2 個)
T330	アルミフレックスメインシャーシ 2.0mm (チームエディション)

STANDARD PARTS

Part#	Description
A006-05	ALUMINUM WASHER 3x6x0.5mm (Black/10pcs)
A006-20	ALUMINUM WASHER 3x6x2.0mm (Black/10pcs)
A006-30	ALUMINUM WASHER 3x6x3.0mm (Black/10pcs)
A006-40	ALUMINUM WASHER 3x6x4.0mm (Black/8pcs)
A73510	ALUMINUM WASHER 3x5x1.0mm (Black/10pcs)
A73610P	ULTRA LOW FRICTION WASHER 3x6.5x1.0mm (8pcs)
A73720P	ULTRA LOW FRICTION WASHER 3x7.0x2.0mm (8pcs)
B01304	M3x4mm BUTTON HEAD SCREW (10pcs)
B01305	M3x5mm BUTTON HEAD SCREW (10pcs)
B01306	M3x6mm BUTTON HEAD SCREW (10pcs)
B01308	M3x8mm BUTTON HEAD SCREW (10pcs)
B01310	M3x10mm BUTTON HEAD SCREW (8pcs)
B022606	M2.6x6mm FLAT HEAD SCREW (8pcs)
B02306	M3x6mm FLAT HEAD SCREW (10pcs)
B02308	M3x8mm FLAT HEAD SCREW (10pcs)
B02310	M3x10mm FLAT HEAD SCREW (8pcs)
B043025F	M3x2.5mm SET SCREW (Flat Point/10pcs)
B04303	M3x3mm SET SCREW (Cup Point/10pcs)
B04310	M3x10mm SET SCREW (Cup Point/10pcs)
B2000	SHORT ANTENNA PIPE SET (80mm/3pcs/Black)
BB10154	BALL BEARING 10x15x4mm (2pcs)
BB3625	BALL BEARING 3x6x2.5mm (4pcs)
BB373K	BALL BEARING 3x7x3mm (Oil Lube/2pcs)
BB4725K	BALL BEARING 4x7x2.5mm (Oil Lube/2pcs)
BB483K	BALL BEARING 4x8x3mm (Oil Lube/2pcs)
BB5103	BALL BEARING 5x10x3mm (2pcs)
BB5104K	BALL BEARING 5x10x4mm (Oil Lube/2pcs)
BB5825	BALL BEARING 5x8x2.5mm (2pcs)
BB593K	BALL BEARING 5x9x3mm (Oil Lube/2pcs)
CM-A004-03	3x5 SHIM SET (0.1, 0.2, 0.3mm each10pcs)
CM-A004-10	10x12 SHIM SET (0.1, 0.2, 0.3mm each10pcs)
CM-A005-10	ALUMINUM WASHER 3x6x1.0mm (Red/10pcs)
CM-A005-20	ALUMINUM WASHER 3x6x2.0mm (Red/10pcs)
CM-A005-30	ALUMINUM WASHER 3x6x3.0mm (Red/10pcs)
F062	M2.5x5mm BUTTON HEAD SCREW (6pcs)
G108	BUTTON HEAD HEX SOCKET SCREW M2x5mm (10pcs)
R0281	SET SCREW M4x8mm ROUND TOP (4pcs)
SMJ1146	DOUBLE-SIDED TAPE (20x100mm/4pcs)
SMJ1242	STEALTH LINE LEFTY SPRING TS2.7 (Short/2pcs)
SMJ1313	ADVANCED O-RINGS for OIL DAMPER (4pcs)
T004B	BEARING HOLDER MOUNT SET (B)
T007	SERVO HORN,STEERING ARM SET
T008	BALL JOINT 4.9mm SET
T011	C-HUB SET (4deg.)
T015B	ECCENTRIC BUSSHING SET (1pc/B)
T017	BODY MOUNT SET
T018	FRONT BUMPER
T044B	STEERING BLOCK BUSHING (4pcs/B)
T049B	STEEL BALL END 4.9mm SHORT (4pcs)
T050B	STEEL BALL END 4.9mm MEDIUM (4pcs)
T051B	STEEL BALL END 4.9mm LONG (4pcs)
T052	ALU FLANGE BALL 5.8mm (4pcs)
T053	LOWER ARM INNER SHAFT (2pcs)
T054	LOWER ARM OUTER SHAFT (Front&Rear/4pcs)

Part#	Description
T056	ALU TURNBUCKLE M3x25mm (Red/2pcs)
T057	ALU TURNBUCKLE M3x42mm (Red/2pcs)
T059	ANTI-ROLL BAR STOPPER (ALU/Black)
T060-1.3	ANTI-ROLL BAR FRONT 1.3mm
T061-1.3	ANTI-ROLL BAR REAR 1.3mm
T070S	SHOCK MEMBRACE (Soft/4pcs)
T073	PIN 2x10mm (10pcs)
T082	PIN 1.6x10mm (10pcs)
T093	ALU BELLCRANK 18mm (7075/Black/2pcs)
T100	ALU HEX WHEEL HUB (4.5mm/Black/2pcs)
T111	D.J.CVD WHEEL AXLE Ver.2
T112	D.J.CVD DRIVE SHAFT 42mm
T118	ALU TURNBUCKLE M3x30mm (Red/2pcs)
T121	VZ STEERING BLOCK (Graphite/Super Hard)
T124	C-BLADE PROTECTOR (4pcs/Black)
T125	INFINITY IF14 LOGO DECAL
T128	LW CVD MAINTENANCE SET (2sets)
T129	SET SCREW M3x10mm ROUND TOP (4pcs)
T146-AL	IF14 PRO-GEAR DIFF SET (Alu Outdrive/38T)
T147	DIFF CASE for PRO-GEAR DIFF (38T)
T148	BEVEL GEAR SET for PRO-GEAR DIFF
T149	OUTPUT SHAFT for PRO-GEAR DIFF
T151	O-RING for PRO-GEAR DIFF (2pcs)
T152	SHIM 3x9x0.2mm (4pcs)
T153	DIFF WASHER 5x15.5x0.6mm (2pcs)
T154	PIN 1.5x8mm (8pcs)
T155	O-RING 1x7.5mm (4pcs)
T156	O-RING 1x26mm (3pcs)
T161	FOAM BUMPER
T162	ALU ECCENTRIC BEARING HOLDER 0.5mm (Black/2pcs)
T163-SH	FRONT SUSPENSION ARM (Graphite/Super Hard)
T165-SH	REAR PRS SUSPENTION ARM (Graphite/Super Hard)
T166	SHOCK PARTS SET
T167	ANTI-ROLL BAR HOLDER SET
T168	CENTER PULLEY SET (21T)
T169	FRONT SPOOL (38T)
T173	COMPOSITE SHIM SET (3x1mm, 3x2mm/each 4pcs)
T174	ALU LOWER BULKHEAD (Black)
T176-1	ALU UPPER ARM MOUNT -1dot (Black)
T176-2	ALU UPPER ARM MOUNT -2dot (Black)
T177	ALU LOWER SUSPENSION HOLDER (Black)
T178-44.5	ALU LOWER SUSPENSION BLOCK -A 44.5mm (Black)
T178-46.0	ALU LOWER SUSPENSION BLOCK -A 46.0mm (Black)
T179-46.0	ALU LOWER SUSPENSION BLOCK -B 46.0mm (Black)
T180-L44.5	ALU SEPARATE LOWER SUSPENSION BLOCK -Left -44.5mm (Black)
T180-R44.5	ALU SEPARATE LOWER SUSPENSION BLOCK -Right -44.5mm (Black)
T181	ALU TOP DECK POST (Black)
T182-0	ALU SUSPENSION PLATE 0mm (2pcs)
T182-0.8	ALU SUSPENSION PLATE 0.8mm (2pcs)
T183	ALU STEERING POST 11.7mm (2pcs)
T184	ALU ADJUSTABLE STEERING RACK
T185-8.5	ALU STEERING PLATE 8.5mm

STANDARD PARTS

Part#	Description	Part#	Description
T187	ALU SERVO WASHER (Red/3pcs)	T237	IF14-2 PRS C-HUB BUSHING (2pcs)
T188B	ALU MOTOR MOUNT -SSSM (Black)	T238	IF14-2 PRS STEERING BLOCK BUSHING (2pcs)
T189	ALU SPUR GEAR HOLDER	T240	ALU FRONT SPOOL OUTDRIVE (2pcs)
T190	ALU SPUR GEAR PLATE	T241	ALU DIFF OUTDRIVE (2pcs)
T191	CENTER SHAFT	T243	ALU TOP DECK BRIDGE -FLEX
T192	ALU CENTER SHAFT SPACER 4x5x3.9mm	T263	BELT GUIDE ROLLER SHAFT (2pcs)
T196	ALU FLANGE COLLAR M3x4x2.5mm (Red/2pcs)	T276	STEEL BALL HEAD 4.9mm (4pcs)
T197-0.4	UPPER ARM MOUNT SPACER 0.4mm (SUS/4pcs)	T312	ALU UPEER BULKHEAD (Team Edition)
T198-0.4	LOWER SUSPENSION BLOCK SPACER 0.4mm (SUS/4pcs)	T313	ALU CVD DRIVE SHAFT 43mm (Hard Anodized)
T199-0.4	LOWER SUSPENSION BLOCK SPACER FR 0.4mm (SUS/4pcs)	T314	ALU WHEEL AXLE
T200-0.4	LOWER SUSPENSION BLOCK SPACER RF 0.4mm (SUS/4pcs)	T315	ALU CVD DRIVE SHAFT SET (Hard Anodized)
T207	USP SHOCK SHAFT SHIM (4pcs)	T316L	IF14-2 PRS ALU C-HUB -Left (-2deg.)
T208	USP SHOCK PISTON 1.1x4Holes (4pcs)	T316R	IF14-2 PRS ALU C-HUB -Right (-2deg.)
T209	O-RING 13x1mm (4pcs)	T317	LOWER ARM INNER SHAFT (46mm/2pcs)
T210	SHOCK WASHER 2.6x6x0.5mm (4pcs)	T318	USP2 SHOCK BODY (2pcs)
T211	SLIM HEAD SCREW M2x3mm (4pcs)	T319	USP2 SHOCK CAP (2pcs)
T212	GRAPHITE BATTERY HOLDER (2pcs)	T320	USP2 SHOCK LOWER CAP (2pcs)
T213	ALU BATTERY HOLDER PLATE (2pcs)	T321	USP2 SHOCK ADJUST NUT (2pcs)
T214	ALU BATTERY HOLDER POST (2pcs)	T322	USP2 SHOCK SHAFT (2pcs)
T215	ALU BATTERY HOLDER CLAMP (2pcs)	T323	DUAL SEAL O-RING (4pcs)
T216	ALU SERRATE FLANGED WHEEL NUT M4 (Black/4pcs)	T324	USP2 SHOCK SET
T223	GRAPHITE REAR CHASSIS STIFFENER 2.0mm	T325	DRIVE BELT REAR 3x306mm
T224	DRIVE BELT FRONT 3x399mm	T326	USP2 GRAPHITE FRONT SHOCK TOWER
T226	D.J.CVD REBUILD SET	T327	USP2 GRAPHITE REAR SHOCK TOWER
T227LW	LIGHT WEIGHT D.J.CVD JOINT (2pcs)	T328	GRAPHITE MAIN CHASSIS 2.25mm (Team Edition)
T233	IF14-2 BALL BEARING SET	T329	GRAPHITE TOP DECK 2.0mm (Team Edition)

OPTION PARTS

Part#	Description	Part#	Description
A73605P	ULTRA LOW FRICTION WASHER 3x6.5x0.5mm (8pcs)	SMJ1240	STEALTH LINE LEFTY SPRING TS2.6 (Short/2pcs)
B012506UT	M2.5x6mm TITANIUM UFO HEAD SCREW (4pcs)	SMJ1241	STEALTH LINE LEFTY SPRING TS2.65 (Short/2pcs)
B01306-AR	M3x6mm ALU BUTTON HEAD SCREW (Red/20pcs)	SMJ1243	STEALTH LINE LEFTY SPRING TS2.8 (Short/2pcs)
B01306ST	M3x6mm TITANIUM SLIM HEAD SCREW (4pcs)	SMJ1244	STEALTH LINE LEFTY SPRING TS2.5-2.8 (Short/2pcs)
B01308-AR	M3x8mm ALU BUTTON HEAD SCREW (Red/20pcs)	SMJ1245	STEALTH LINE LEFTY SPRING TS2.55-2.85 (Short/2pcs)
B01308ST	M3x8mm TITANIUM SLIM HEAD SCREW (4pcs)	SMJ1246	STEALTH LINE LEFTY SPRING TS2.6-2.9 (Short/2pcs)
B02306-T	M3x6mm TITANIUM FLAT HEAD SCREW (30pcs)	SMJ1308BK	SMJ MAGNETIC BODY POST MARKER (1/10 Scale Car/Black)
B04305PT	M3x5mm TITANIUM SCREW PIN (4pcs)	SMJ1308RD	SMJ MAGNETIC BODY POST MARKER (1/10 Scale Car/Red)
SMJ1033	RUBBER BODY MOUNT SPACER S (6x10x1.0mm/8pcs)	SMJ1310B	SMJ MAGNETIC BODY POST MARKER REPLACEMENT MAGNET (2pcs)
SMJ1034	RUBBER BODY MOUNT SPACER M (6x12x1.0mm/8pcs)	SMJ1311	SMJ HIGH TRACTION HEX WHEEL SHIM 0.5mm (Soft/4pcs)
SMJ1035	RUBBER BODY MOUNT SPACER L (6x14x1.0mm/8pcs)	SMJ1312	SMJ HIGH TRACTION HEX WHEEL SHIM 0.5mm (Medium/4pcs)
SMJ1051	BODY MOUNT PATCH 6mm (10pcs)	SMJ1314	ULTRA EASY BODY CLIP 6mm (L, R each 4pcs)
SMJ1124	ZERO GAP FOAM TAPE (20x170mm/ t=3, 5mm/each 2pcs)	SMJ1323	WING ENDPLATE with SLIT for 1/10 TC (Black/0.5mm/2pcs)
SMJ1141B	WING ENDPLATE for 1/10 Touring Car (Black/0.5mm/4pcs)	SMJ1323G	WING ENDPLATE with SLIT for 1/10 TC with GLUE (Black/0.5mm/2pcs)
SMJ1143	WING ENDPLATE for 1/10 Touring Car (Mirror/0.5mm/2pcs)	SMJ1325	WING ENDPLATE with SLIT for 1/10 TC (Carbon pattern/0.8mm/2pcs)
SMJ1144	THIN TYPE BODY MOUNT PATCH (0.3mm/10pcs)	SMJ1329	CAR STAND (for 1/10 scale On-road car/Black)
SMJ1176	ZERO GAP FOAM TAPE Thin Type	SMJ1335	ULTRA THIN TYPE BODY MOUNT PATCH (0.2mm/10pcs)
SMJ1188	SMJ SUPER HIGH SPEED COOLING FAN 30mm	SMJ1345	MACHINE CUT BRASS SERRATE FLANGED WHEEL NUT M4 (4pcs)
SMJ1189	SMJ SUPER HIGH SPEED COOLING FAN 40mm	SMJ1345L	MACHINE CUT BRASS SERRATE LARGE FLANGED WHEEL NUT M4 (4pcs)
SMJ1191	SMJ TEFLON BATTERY TAPE (25x130x0.15mm/Black)	SMJ1348	WING ENDPLATE for 1/10 EP SEDAN (with Adhesive/Black/0.5mm/4pcs)
SMJ1200	STEALTH LINE SPRING TS SET (Short/3pairs)	SMJ1349	HIGH TRACTION SHOCK SPRING SPACER TYPE-A (4pcs)
SMJ1201	STEALTH LINE SPRING TS2.7 (Short/2pcs)	SMJ1350	HIGH TRACTION SHOCK SPRING SPACER TYPE-M (4pcs)
SMJ1202	STEALTH LINE SPRING TS2.9 (Short/2pcs)	SMJ1351	FRONT FENDER STIFFENER (with PTFE Tape/2pcs)
SMJ1203	STEALTH LINE SPRING TS3.1 (Short/2pcs)	SMJ1352	RUBBER BODY MOUNT SPACER S1.5 (6x10x1.5mm/8pcs)
SMJ1205	STEALTH LINE SPRING TS2.5-2.8 (Short/2pcs)	SMJ1353	RUBBER BODY MOUNT SPACER M1.5 (6x12x1.5mm/8pcs)

OPTION PARTS

Part#	Description
SMJ1354	RUBBER BODY MOUNT SPACER L1.5 (6x14x1.5mm/8pcs)
SMJ3351BK	ALU BODY HEIGHT ADJUSTER (Black/4pcs)
SMJ3351RD	ALU BODY HEIGHT ADJUSTER (Red/4pcs)
SMJ3479	SMJ BATTERY WEIGHT PLATE 30gr.
SMJ3517	SMJ LCG BALANCE WEIGHT (5g/2pcs)
SMJ3518	SMJ LCG BALANCE WEIGHT (7.5g/2pcs)
SMJ3519	SMJ LCG BALANCE WEIGHT (10g/2pcs)
SMJ3520	THIN TYPE TUNGSTEN WEIGHT PLATE 34g (53x33x1.0mm, +/-1g)
SMJ3521	THIN TYPE TUNGSTEN WEIGHT PLATE 11g (33x16.7x1.0mm)
SMJ3536	SPUR GEAR SPACER (0.1/0.2mm each 2pcs)
SMJ3577	TITANIUM WING BUTTON SCREW (2pcs)
T043B	ALU HEX WHEEL HUB (5mm/2pcs/B)
T060	ANTI-ROLL BAR FRONT SET (1.2/1.3/1.4/1.5mm)
T060-1.2	ANTI-ROLL BAR FRONT 1.2mm
T060-1.4	ANTI-ROLL BAR FRONT 1.4mm
T060-1.5	ANTI-ROLL BAR FRONT 1.5mm
T061	ANTI-ROLL BAR REAR SET (1.1/1.2/1.3/1.4/1.5mm)
T061-1.1	ANTI-ROLL BAR REAR 1.1mm
T061-1.2	ANTI-ROLL BAR REAR 1.2mm
T061-1.4	ANTI-ROLL BAR REAR 1.4mm
T061-1.5	ANTI-ROLL BAR REAR 1.5mm
T070	SHOCK MEMBRANCE (4pcs)
T071S	O-RING 3x2mm (Black/Soft/4pcs)
T091	ALU ADJUSTABLE SERVO HORN (for SANWA)
T092	ALU ADJUSTABLE SERVO HORN (for FUTABA)
T101	ALU HEX WHEEL HUB (4.25mm/Black/2pcs)
T112-41	D.J.CVD DRIVE SHAFT 41mm
T120	VZ STEERING BLOCK (Hard)
T122	VZ REAR UPRIGHT (Hard)
T123	VZ REAR UPRIGHT (Graphite/Super Hard)
T138	ALU SHOCK SPRING RETAINING COLLAR (Black/4pcs)
T143	WHEEL SHIM 0.25mm (SUS/8pcs)
T144	WHEEL SHIM 0.5mm (SUS/8pcs)
T146	IF14 PRO-GEAR DIFF SET (38T)
T150	OUTDRIVE CUP for PRO-GEAR DIFF
T158	TITAN BALL END 4.9mm SHORT (4pcs)
T159	TITAN BALL END 4.9mm MEDIUM (4pcs)
T160	TITAN BALL END 4.9mm LONG (4pcs)
T163-H	FRONT SUSPENTION ARM (Hard)
T164-H	REAR SUSPENTION ARM (Graphite/Super Hard)
T164-SH	REAR SUSPENTION ARM (Hard)
T165-H	REAR PRS SUSPENTION ARM (Hard)
T179-44.5	ALU LOWER SUSPENSION BLOCK -B 44.5mm (Black)
T180-L40.0	ALU SEPARATE LOWER SUSPENSION BLOCK -Left -40.0mm (Black)
T180-R40.0	ALU SEPARATE LOWER SUSPENSION BLOCK -Right -40.0mm (Black)
T182-0.4	ALU SUSPENSION PLATE 0.4mm (2pcs)
T182-1.2	ALU SUSPENSION PLATE 1.2mm (2pcs)
T185-8.0	ALU STEERING PLATE 8.0mm
T185-9.0	ALU STEERING PLATE 9.0mm
T198-0.2	LOWER SUSPENSION BLOCK SPACER 0.2mm (SUS/4pcs)
T199-0.2	LOWER SUSPENSION BLOCK SPACER FR 0.2mm (SUS/4pcs)
T200-0.2	LOWER SUSPENSION BLOCK SPACER RF 0.2mm (SUS/4pcs)
T201-0.2	LOWER SUSPENSION HOLDER SPACER 0.2mm (4pcs)
T201-0.4	LOWER SUSPENSION HOLDER SPACER 0.4mm (4pcs)

Part#	Description
T208-3	USP SHOCK PISTON 1.1x3Holes (4pcs)
T217	FRONT SPOOL OUTDRIVE (2pcs)
T227	D.J.CVD JOINT (2pcs)
T228	ALU TOP DECK BRIDGE
T236L	IF14-2 PRS ALU C-HUB -Left
T236R	IF14-2 PRS ALU C-HUB -Right
T242	ALU FRONT CHASSIS STIFFENER
T249	IF14-2 BULKHEAD ALIGNMENT TOOL SET
T251	CENTER WEIGHT 15g
T252	CENTER BALANCE WEIGHT 7.5g (2pcs)
T254	FLOATING ELECTRONIC PLATE WEIGHT SET 15g
T255	FLOATING ELECTRONIC PLATE SET
T256	FLOATING ELECTRONIC PLATE MOUNT (Black)
T257	FLOATING ELECTRONIC PLATE (Graphite)
T258	ALU COOLING FAN MOUNT for FLOATING ELECTRONIC PLATE
T264	BATTERY HOLDER WEIGHT SET (for Shorty Battery)
T266	ALU HBP MOUNT (Black/2pcs)
T268	REAR BODY HIGHT FITTER (for HBP)
T269	GRAPHITE UPPER BULKHEAD BRACE (Medium)
T269S	GRAPHITE UPPER BULKHEAD BRACE (Soft)
T270	LIGHT WEIGHT D.J.CVD CROSS SPIDER (4pcs)
T272	ULTRA LOW FRICTION LOWER ARM INNER SHAFT (2pcs)
T273	ULTRA LOW FRICTION LOWER ARM OUTER SHAFT (Front/2pcs)
T274	ULTRA LOW FRICTION LOWER ARM OUTER SHAFT (Rear/2pcs)
T311	ALU HEX WHEEL HUB (4.0mm/Black/2pcs)
T330	ALU FLEX MAIN CHASSIS 2.0mm (Team Edition)

