

IF18-III

1/8 SCALE GAS POWERED RACING CAR

SAFETY PRECAUTIONS

Please read this instruction manual carefully before assembling and operating this model.

- This product is an authentic radio controlled model, not a toy.
- To enjoy this model to the fullest, properly assemble the model before operating it, perform maintenance after each operating session, and replace some parts with optional parts.
- Improper usage of rechargeable batteries may make the electric current too high, which may cause heat, liquid leakage, and or fire. Follow the battery and charger instruction manuals and use both items safely.



WARNING!



PROHIBITED

Please read this instruction manual carefully before assembling and operating this model.

- This product is an authentic radio controlled model, not a toy.
- To enjoy this model to the fullest, properly assemble the model before operating it, perform maintenance after each operating session, and replace some parts with optional parts.
- Improper usage of rechargeable batteries may make the electric current too high, which may cause heat and or fire. Follow the battery and charger instruction manuals and use both items safely.
- In order to operate the model safely please follow the instructions below to avoid any accidents, property damage or personal injury.
- Before you start assembling this model read the instruction manual thoroughly. Seek advice from an expert where necessary.
- This product contains many small or sharp items, take care to keep out of reach of small children.
- Take care when handling tools such as knives, pliers and drivers to avoid injury.
- All painting should be done in a well ventilated area.
- Ensure radio and receiver batteries are fully charged to avoid loss of control and unforeseen accidents.
- Operate the model only in a designated track area.
- If the model is behaving unusually on track stop immediately and investigate the problem.
- Conduct regular maintenance on the vehicle to ensure all screws and nuts are tight.
- It is recommended to use only official Infinity option parts for this model.

ITEMS REQUIRED FOR OPERATION

1. Radio/transmitter set (2 or 3 channel) with 2 servos and switch
2. Transmitter battery
3. Receiver battery (30mmx85mmx17mm)
4. .21 class rear exhaust engine
5. Muffler & Manifold & INS(Intake Noise Silencer) air filter
6. Body (Stiffener & Rear Spoiler)
7. Battery charger
8. Model car fuel
9. Fuel bottle
10. Glow plug igniter
11. Starter box
12. Starter box battery
13. 1/8 On Road Foam tires with Wheel

TOOLS REQUIRED

1. Hex wrenches (1.5/2.0/2.5/3.0/5.0)
2. 5.5mm Nut driver (Depth 9.5mm or more / Diameter is smaller than 8mm)
3. Turnbuckle wrench (3.0/4.5mm)
4. Needle nose pliers
5. Hobby knife
6. Scissors
7. Pliers (Large)
8. Calipers
9. Clutch spring tool
10. Snap ring pliers
11. Grass tape
12. Epoxy type glue (Strongly Reccomend "JB Weld")
13. Double side tape
14. Glow plug wrench
15. Thread-locking fluid
16. Shock silicone oils
17. Grease
18. Air filter oil
19. Polycarbonate specific paint

安全のための注意事項

組み立て、走行の前に必ずお読みください。

- ・ この商品は本格的な無線操縦模型です。玩具ではありません。
- ・ この商品を楽しむために走行前の組み立てや、走行後のメンテナンス、オプションパーツへの交換などを行う必要があります。
- ・ 充電式の電池は使い方を誤ると大きな電流が流れ、発熱、発火の可能性があります。バッテリー及び充電器の説明書にもとづき安全に使用してください。



警告



禁止

- ・ 事故や財産の損害、個人の負傷を防ぐために以下の指示に従って、モデルを安全に操作してください。
- ・ モデルの組み立てを始める前に、取扱説明書を十分に読んでください。必要に応じて専門家のアドバイスを求めてください。
- ・ この製品には多くの小さなまたは鋭利な部品が含まれていますので、小さな子供の手の届かない場所に保管してください。
- ・ ナイフ、ペンチ、ドライバーなどの道具を取り扱う際には、怪我を避けるために十分に注意してください。
- ・ 全ての塗装作業は換気の良い場所で行ってください。
- ・ 送信機と受信機のバッテリーが十分に充電されていることを確認し、制御を失うことや予期せぬ事故を防いでください。
- ・ 製品はサーキットの指定されたエリアでのみ操作してください。
- ・ サーキットでモデルの挙動が異常な場合は、すぐに停止して問題を調査してください。
- ・ 車両の定期的なメンテナンスを行い、すべてのねじやナットが締まっていることを確認してください。
- ・ このモデルには INFINITY 純正オプションパーツのみを使用することをお勧めします。


キットの他に必要なもの

1. 2 チャンネル 2 サーボプロポセット（スイッチ含む）
2. 送信機用バッテリー
3. 受信機用バッテリー（リポ / リフェバッテリー）
（30mmx85mmx17mm）
4. 21 クラス後方排気エンジン
5. マフラー、マニホールド、エアクリーナー（INS タイプ）
6. ボディー（スティフナー、リアスポイラー）
7. 充電器
8. 燃料
9. 燃料ポンプ
10. プラグヒート
11. スターターボックス
12. スターターボックス用バッテリー
13. 1/8 レーシングカー用スポンジタイヤ


組み立てに必要な工具

1. 六角レンチ（1.5/2.0/2.5/3.0/5.0mm）
2. 5.5mm ボックスドライバー（穴の深さ 9.5mm 以上 / 外径 8mm 未満）
3. ターンバックルレンチ（3.0/4.5mm）
4. ラジオペンチ
5. カッター
6. ハサミ
7. プライヤー（大）
8. ノギス
9. クラッチスプリングツール
10. スナップリングプライヤー
11. グラステープ
12. ブレーキパッド接着用エポキシ接着剤（JB ウエルド推奨）
13. 両面テープ
14. グローブラグレンチ
15. ネジロック剤
16. ダンパー用シリコンオイル
17. グリス
18. エアフィルターオイル
19. ボディー塗装用スプレー塗料

BAG A




B06212
Snap Ring 12mm
スナッピング



BB12184
Ball Bearing 12x18mm
ボールベアリング

1



OPTION PARTS オプションパーツ





R0333
Front Oneway Set 8mm
フロントワンウェイセット 8mm


! Attention to the direction in which the pulley flange is installed.
プーリーフランジの向きに注意。




! Align the holes in the pulley and pulley flange.
プーリーとプーリーフランジの穴を合わせます。



B06106
E Ring 6mm
Eリング



BB8144
Ball Bearing 8x14mm
ボールベアリング



BAG B

2


L/R Assemble both L&R.
左右作る。



B01306
M3x6mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー





B01308
M3x8mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー



3

! NOTE DIRECTION
向きに注意してください。

Insert a 5.8mm ball from the side with the round line.
丸く線がある側から 5.8mm ボールを入れる。





B02208
M2x8mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー

SETTING PARTS セッティングパーツ

R0352
Front Lower Arm End
フロントロアアームエンド



B01306
M3x6mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー



R0332
AL Flange Ball 5.8mm Short
アルミフランジボール (ショート)




A781005
Aluminum Washer 8x10x0.5mm (Silver)
アルミスペーサー (シルバー)

With the direction of R0353 and
A781005, Change Front Width.

R0353 の向きと A781005 の枚数で車
幅を変更する。

NARROWER FRONT WIDTH

車幅が狭くなる。



WIDER FRONT WIDTH

車幅が広くなる。

SETTING PARTS セッティングパーツ

R0301H
Front Suspension Arm Set Hard
フロントササアームセット ハード

4

Adjust to move R0352S freely.
R0352S がスムーズに動くよう調整する。

R0352S
Front Lower Arm End (Soft)
フロントロアアームエンド (ソフト)

R0307
7.8mm Guide Flange Ball (15.5)
ガイドフランジボール

B02208
M2x8mm

! NOTE DIRECTION
向きに注意してください。



L/R Assemble both L&R.
左右作る。

L

R0301
Front Suspension Arm Set
フロントササアームセット

B01306
M3x6mm

R0332
M3x6mm

R0355W

B01306
M3x6mm

R0354
Step Turnbuckle
段付きターンバックル

B01306
M3x6mm

L/R Assemble both L&R.
左右作る。

R0355W
F LOWER ARM PLATE W (CARBON)
F ロアアームプレート W (カーボン)

R0353
Ball End Hook
ボールエンドフック

R0352S

Turn the 1.5mm hex wrench to
the right to tighten the R0353
ball end hook snugly so that it
does not rattle.

1.5mm 六角レンチを右に回して
R0353 ボールエンドフックがガタつか
ないようにピッタリと締め付ける。

Approx. 12°
約 12 度

Keep the R0352S FRONT LOWER
ARM END side at about 12 degrees
while securing it with a hex driver.

六角ドライバー等で固定しながら
R0352S フロントロアアームエンド
側を約 12 度に保つ。


R



B04408R
M4x8mm Set Screw (Rounded End)
セットスクリュー (丸先)



B03212
M2x12mm Cap Screw
キャップスクリュー



B01310
M3x10mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー



B02308
M3x8mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー

SETTING PARTS セッティングパーツ

R0300H
Front Knuckle Hard
フロントナックル ハード

R0302H
Front Suspension Arm Holder Set Hard
フロントサスホルダーセット ハード



B02315
M3x15mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー


OPTION PARTS オプションパーツ



R0314B
Front Knuckle Base Set 13.5
フロントナックルベースセット

5

L/R Assemble both L&R.
左右作る。



! NOTE DIRECTION
向きに注意してください。

R0302
Front Suspension Holder Set
フロントサスホルダーセット


B04408R
M4x8mm

B01310
M3x10mm

R0055

B03212
M2x12mm


Adjust to move
R0055 freely.
R0055 がスムーズに
動くように調整します。



R0308
Front Knuckle Base (15.5)
フロントナックルベース

! NOTE DIRECTION
向きに注意してください。

R0310B
Lower Ball Spacer 0.5mm
ロアボールスペーサー



R0300B
Front Knuckle
フロントナックル

B02315
M3x15mm

B02315
M3x15mm

6

OPTION PARTS オプションパーツ

R0199
Ball Screw $\Phi 8.5\text{mm}$ (Titanium)
ボールビス $\Phi 8.5\text{mm}$ (チタン)



R0200ST
Ball Screw Set $\Phi 8.5\text{mm}$ (Titanium)
ボールビスセット $\Phi 8.5\text{mm}$ (チタン)

OPTION PARTS オプションパーツ



R0257
Front Upper Sus Shaft Set Stopper Type
フロントアッパーサスシャフトセット (ストッパータイプ)

B04406
M4x6mm Set Screw (Cup Point)
セットスクリュー (くぼみ先)

OPTION PARTS オプションパーツ



R0322
Aluminium Front Upper Arm Holder Set
アルミフロントアッパーアームホルダーセット

SETTING PARTS セッティングパーツ

R0303-02
Front Suspension Bush
フロントサスブッシュ

R0300B

R0066

Ball Screw $\Phi 8.5\text{mm}$
ボールビス

R0300B

! NOTE DIRECTION
向きに注意してください。

R0070

Cap Screw 10mm
キャップスクリュー

Tighten R0070 so that R0066 moves smoothly.
R0066 がスムーズに可動するようにキャップスクリューを締め付ける。

R0301

Front Sus Arm set
フロントサスアームセット

x2

Approx. 62.5mm
約 62.5mm

L/R Assemble both L&R.
左右作る。

R0302

Front Sus Holder Set
フロントサスホルダーセット

L

R0317

Front Upper Arm Shaft
フロントアッパーアームシャフト

1


R0303-02S

2

B04406
M4x6mm

R0303-02S


Front Suspension Bush (Soft)
フロントサスブッシュ (ソフト)




INITIAL POSITION
初期位置

R

7

R0346Front Aluminium Wheel Shaft
フロントアルミホイールシャフト**R0074**Universal Swing Shaft Joint
ユニバーサルスイングシャフトジョイント**SMJ1327**SMJ Ultra Joint Grease White
SMJ ウルトラジョイントグリスホワイトNot incl.
別売**R0075-62**Front Universal
Swing Shaft(L=62)
フロントユニバーサル
スイングシャフト**x2****OPTION PARTS** オプションパーツ**R0395**Offset Spacer Set
オフセットスペーサーセット**R0073B**Pin 2.5x11.8mm
ピン**B081215**
Spacer 12x15x0.5
スペーサー**BB12184**
Ball Bearing 12x18x4mm
ボールベアリング**B081218**
Wahser 12x18x0.5mm
ワッシャー**R0167**3x19.8mm Pin
ピン**B04303**
M3x3mm Set Screw
セットスクリュー**R0057**
Flange Ball 5.8mm
フランジボール**B01306**M3x6mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー**B01310**M3x10mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー**OPTION PARTS** オプションパーツ**R0075-60**Front Universal Swing Shaft (L=60)
フロントユニバーサルスイングシャフト**R0075-60R**Front Universal Swing Shaft 90 Deg. (L=60)
フロントユニバーサルスイングシャフト 90°**L/R** Assemble both L&R.
左右作る。**L****R0068****B04303**
M3x3mm**R0068**Front Quick Change Lever Set
フロントクイックチェンジレバーセットAdjust to the center.
中心に合わせる。**R****R0306**Front Knuckle Plate
フロントナックルプレート**B01310**
M3x10mm**B01310**
M3x10mm**B01306**
M3x6mm**OPTION PARTS** オプションパーツ**R0406**Sp Quick Change Lever (Front/2pcs)
SP クイックチェンジレバー (フロント/2個)



B01408
M4x8mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー

OPTION PARTS オプションパーツ



R0321
Aluminium Front Lower Arm Holder
Set each
アルミフロントロアームホルダーセット



B01306
M3x6mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー



T077
3mm Countersunk Washers (Red)
アルミコーンワッシャー 3mm (レッド)



B02312
M3x12mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー


OPTION PARTS オプションパーツ



R0327
Aluminum Offset Bushing
アルミオフセットブッシュ

R0328
Aluminum Centering Bushing
アルミセンタリングブッシュ



INITIAL POSITION 初期位置




Insert a screw into
this hole.

この穴にスクリューを
挿入します。

L/R Assemble both L&R. 左右作る。



Align the protrusion with
the center.
突起を中心に合わせる。



R8001S
Front Belt (Soft Rubber) 210
フロントベルト (ソフトラバー)

SMJ1327
SMJ Ultra Joint Grease White
SMJ ウルトラジョイントグリスホワイト




Not incl.
別売

OPTION PARTS オプションパーツ



R8007B
Front Belt (Urethane) 210
フロントベルト (ウレタン)



R0351
Main Chassis
メインシャーシ



B02408
M4x8mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー

B02408
M4x8mm

B02408
M4x8mm

B02408
M4x8mm

B02408
M4x8mm



x2

BB5825

Ball Bearing 5x8x2.5mm
ボールベアリング



x4

B043025F

M3x2.5mm Set Screw
セットスクリュー

SETTING PARTS セッティングパーツ

Front Anti-Roll Bar
フロントスタビライザーバー

R0304-2.0: 2.0mm
R0304-2.1: 2.1mm
R0304-2.2: 2.2mm
R0304-2.3: 2.3mm
R0304-2.5: 2.5mm
R0304-2.6: 2.6mm
R0304-2.7: 2.7mm
R0304-2.8: 2.8mm
R0304-2.9: 2.9mm
R0304-3.0: 3.0mm

SETTING PARTS セッティングパーツ

Anti-Roll Bar Stopper
スタビライザーストッパー

R0041: 2.0mm
R0042: 2.1mm
R0043: 2.2mm
R0044: 2.3mm
R0046: 2.5mm
R0047: 2.6mm
R0048: 2.7mm
R0049: 2.8mm
R0050: 2.9mm
R0051: 3.0mm

Fixed Point of 5.8mm Long Anti-Roll Bar Ball
5.8mm ロングスタビボールの取り付け位置

! ALIGN THE END FACES.
端面を揃える。



x2

T052

AL Flange Ball 5.8mm
アルミフランジボール



x2

B01306

M3x6mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー



x2

B02306

M3x6mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー

SETTING PARTS セッティングパーツ



R0081


Front Shock Stay (Carbon)
フロントショックステー (カーボン)



R0336W


Front Shock Stay LD Wide
フロントショックステー LD ワイド

10



Fix at an angle.
斜めに取り付ける。

11




INITIAL POSITION
初期位置


R0336
Front Shock Stay LD
フロントショックステー LD

12

Adjust the tension of the front belt.
フロントベルトのテンション調整



Slide middle shaft mount position to adjust front belt tension.
ミドルシャフトマウントを前後に移動してフロントベルトの張りを調整します。



B01308
M3x8mm

B01308
M3x8mm



B01308
M3x8mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー



B01312
M3x12mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー



BB5825
Ball Bearing 5x8x2.5mm
ボールベアリング



CM-A005-10
Aluminum Washer 3x6x1.0mm (Red)
アルミスペーサー (レッド)

BAG D


13

R0092
Ball End Set
ボールエンドセット

x2



R0080-64
Steering Rod (L=64)
ステアリングロッド



44.0mm

R0080-64

R0092

CM-A005-10
R0361
Eccentric Post
偏心ポスト

BB5825
5x8x2.5mm

B01312
M3x12mm

The marked side faces up.
印のある方を上に向ける。



BB5825
Ball Bearing 5x8x2.5mm
ボールベアリング



B02308
M3x8mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー



T052
AL Flange Ball 5.8mm
アルミフランジボール




B01308
M3x8mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー



B02310
M3x10mm Flat head Screw
フラットヘッドスクリュー



A006-20
Aluminium Washer 3x6x2.0mm
アルミワッシャー



R0057
Flange Ball 5.8mm
フランジボール


SETTING PARTS セッティングパーツ

Servo Saver Nose Carbon Graphite
サーボセイバーノーズ カーボングラファイト

R0217-09: 09mm
R0217-10: 10mm


OPTION PARTS オプションパーツ

R0259
Aluminum Servo Saver Set (Up Side)
アルミサーボセイバーセット (上出し)



INITIAL POSITION
初期位置



Center
中央



2.5 - 3.0mm

! NOTE DIRECTION
向きに注意してください。

Insert a 5.8mm ball from the side with the round line.
丸く線がある側から 5.8mm ボールを入れる。



B01308
M3x8mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー

OPTION PARTS オプションパーツ



R0392
CHASSIS STIFFENER F (CARBON)
シャーシスティフナー F (カーボン)

BAG E

16



B02310
M3x10mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー



T077
3mm Countersunk Washers (Red)
アルミコーンワッシャー 3mm (レッド)

OPTION PARTS オプションパーツ

R0001LH

Front Bumper (Long) Hard
フロントバンパー (ロング) ハード

OPTION PARTS オプションパーツ



R0274

Carbon Front Body Mount Plate
(For Long Post)
カーボンフロントボディマウントプレート
(ロングポスト用)



B07401
M4 Nylon Nut (Black)
ナイロンのット (ブラック)






B02412
M4x12mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー

OPTION PARTS オプションパーツ



R0256

Bumper Spacer Set
バンパースペーサーセット





B02306

M3x6mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー

SETTING PARTS セッティングパーツ

R0408T60

1st SPUR GEAR 60T (High Precision Type)
1st スパーギヤ 60T (ハイプレジジョンタイプ)

R0408T61

1st SPUR GEAR 61T (High Precision Type)
1st スパーギヤ 61T (ハイプレジジョンタイプ)

R0408T62

1st SPUR GEAR 62T (High Precision Type)
スパーギヤ 62T (ハイプレジジョンタイプ)

R0344

SS 1st Gear Housing
ギヤハウジング

B02306
M3x6mm

B02306
M3x6mm

B02306
M3x6mm

! NOTE DIRECTION
向きに注意してください。



B02305

M3x5mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー



BB81235

Ball Bearing 8x12x3.5mm
ボールベアリング

SETTING PARTS セッティングパーツ

R0409T56

2nd SPUR GEAR 56T (High Precision Type)
2nd スパーギヤ 56T (ハイプレジジョンタイプ)

R0409T57

2nd SPUR GEAR 57T (High Precision Type)
2nd スパーギヤ 57T (ハイプレジジョンタイプ)

R0409T58

2nd SPUR GEAR 58T (High Precision Type)
2nd スパーギヤ 58T (ハイプレジジョンタイプ)

BB81235

8x12x3.5mm

BB81235

8x12x3.5mm

B02305
M3x5mm

B02305
M3x5mm

B02305
M3x5mm

! NOTE DIRECTION
向きに注意してください。

R0244

0.8M 2nd Gear Housing
ギヤハウジング



B032610
M2.6x10mm Cap Screw
キャップスクリュー



B043025F
M3x2.5mm Set Screw
セットスクリュー

SMJ1327
SMJ Ultra Joint Grease White
SMJ ウルトラジョイントグリスホワイト



Not incl.
別売

R0246
0.8m 2 Speed Shoe Set
2スピードシューセット

B032610
M2.6x10mm

B043025F
M3x2.5mm

R0245
0.8M 2 Speed Hub
2スピードハブ


Fit in the groove.
溝にはめ込みます。

B043025F
M3x2.5mm

! TIGHTEN GENTLY
締め過ぎ注意


B032610
M2.6x10mm

Tighten M2.6x10mm Screw
(B032610) from 14mm.
M2.6x10mm キャップスクリュー
(B032610) を下図の寸法まで締
め込む。



Adjust by turning the M3x2.5mm set Screw
so that there is less play in the rotation
direction of the 2-speed hub.
The 2-speed shift timing is adjusted by
actually driving the car. At that time, turn both
M2.6x10mm cap screws by the same amount.

2スピードハブの回転方向のガタが少なくなるように
M3x2.5mm セットスクリューを回して調整してくださ
い。2スピードの変速タイミングは実際に走行させて再
調整します。その際、M2.6x10mm キャップスクリュー
は2本同じ量動かしてください。



B06107
7mm E-ring
Eリング



R0245-01
2.5x10.8mm Pin
ピン



CM-A004-08
8x10 Shim (0.2mm)
シム



B01306
M3x6mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー



B01312
M3x12mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー

G210

Brake Pad Soft
ブレーキパッド ソフト



Apply epoxy adhesive to the black surface on the back to adhere.
裏の黒い面にエポキシ系接着剤を塗布して接着させる。

G179

Brake Pad Plate
ブレーキパッドプレート

x2



B04310
M3x10mm Set Screw
セットスクリュー




BB5825
Ball Bearing 5x8mm
ボールベアリング




BB3625
Ball Bearing 3x6x2.5mm
ボールベアリング

19



20



B02308
M3x8mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー



BB8144
Ball Bearing 8x14x4mm
ボールベアリング

OPTION PARTS オプションパーツ

R0389
Main Shaft Stiffener (Carbon)
メインシャフトスティフナー (カーボン)


B04404
M4x4mm Set Screw
セットスクリュー

B06107
7.0mm E Ring
Eリング






! NOTE DIRECTION
向きに注意してください。

! Attention to the direction in which the pulley flange is installed.
プーリーフランジの向きに注意。



! Align the holes in the pulley and pulley flange.
プーリーとプーリーフランジの穴を合わせます。







B06107
7.0mm E ring
Eリング

23

! Tighten Fully
本締め



Slide the Pulley holder into contact with the "7mm E-ring" and then tighten the M4x4mm Set Screw.


プーリーホルダーを"7mm Eリング"に当ててから M4x4mm セットスクリューを締め付けます。

R0358

Brake Disk
ブレーキディスク

R8003S

Rear Belt (Soft Rubber) 201
リヤベルト (ソフトラバー)



! Tighten Fully
本締め

Approx. 0.3mm
約 0.3mm

OPTION PARTS オプションパーツ



R8009B
Rear Belt (Urethane) 201
リアベルト (ウレタン) 201

BAG G

24

L/R Assemble both L&R.
左右作る。

Front



L

SETTING PARTS セッティングパーツ

R0270

Rear Lower Arm (Hard)
リアロアアーム (ハード)

OPTION PARTS オプションパーツ



R0342H

Rear Upright Hard (Precision Type)
リアアップライト ハード (プレジジョンタイプ)

OPTION PARTS オプションパーツ



R0199L

Ball Screw Φ8.5mm (Titanium) Long
ボールビス (チタン) ロング

OPTION PARTS オプションパーツ



R0270

Rear Lower Arm (Hard)
リアロアアーム (ハード)

R0343
Rear Suspension Arm Set
リアサスアームセット

R0342
Rear Upright
リアアップライト

SMJ1147
SMJ Ultra Joint Grease
SMJ ウルトラジョイントグリス



Not incld.
別売

! LONG
長い

SMJ1147
SMJ Ultra Joint Grease
SMJ ウルトラジョイントグリス




Not incld.
別売

! SHORT
短い

R0066
Ball Screw Φ8.5mm
ボールビス

R0066L
Ball Screw (Long)
ボールビス (ロング)




R0066L

! LONG
長い

R0066

! SHORT
短い



R0009
Ball Spacer Φ8.5mm
ボールスペーサー

R0070
Cap Screw 10mm
キャップスクリュー

R0009


R0070

Tighten the R0070 so that R0066 & R0066L moving smoothly.

R0066 と R0066L がスムーズに可動するように R0070 を締め付ける。

Insert a 5.8mm ball from the side with the round line.

丸く線がある側から 5.8mm ボールを入れる。



! NOTE DIRECTION
向きに注意してください。

R0305-3.0

5.8mm Long Anti-Roll Bar Ball 3.0mm
ロングスタビボール

R0092

Ball End Set
ボールエンドセット

R0119

T052

R0092

R0119
Turnbuckle (3x15)
ターンバックル



T052
Alu Flange Ball 5.8mm
アルミフランジボール

Standard Screw

正ネジ

Reverse Screw

逆ネジ



R0332
AL Flange Ball 5.8mm Short
アルミフランジボール 5.8mm (ショート)

B01306
M3x6mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー

B04408R
M4x8mm Set Screw (Rounded End)
セットスクリュー (丸先)

B01308
M3x8mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー

SMJ1147

SMJ Ultra Joint Grease
SMJ ウルトラジョイントグリス

Not incl.
別売



B04408R
M4x8mm

B01306
M3x6mm

R0332

B01306
M3x6mm

B01306
M3x6mm

R0242-3.0

Rear Lower Arm Plate LC+3.0 (Carbon)
リアロアアームプレート (カーボン)

Approx. 0.8mm
約 0.8mm

B01308
M3x8mm

26

B04303
M3x3mm Set Screw
セットスクリュー

R0073B
Pin 2.5x11.8mm
ピン

B04315
M3x15mm Set Screw (Cup Point)
セットスクリュー

B081218
Wahser 12x18x0.5mm
ワッシャー

B081215
Spacer 12x15x0.5
スペーサー

BB12184
Ball Bearing 12x18mm
ボールベアリング

R0168
Pin 3x21.8mm
ピン

OPTION PARTS オプションパーツ



R0116-54R
Rear Universal Swing Shaft
90 deg. (L=54)
リアユニバーサルスイングシャフト 90°

OPTION PARTS オプションパーツ



B01310ST
M3x10mm Titanium Slim Head Screw
M3x10mm チタンスリムヘッドスクリュー

OPTION PARTS オプションパーツ



R0348
Rear Universal Swing Shaft (L=56/2pcs)
リアユニバーサルスイングシャフト (L=56/2個)

B081218

B081215

BB12184
12x18mm

B04315
M3x15mm

L

L/R Assemble both L&R.
左右作る。

R0347
Aluminum Rear Wheel Shaft (7075)
アルミリアホイールシャフト

R0074
Universal Swing Shaft (Joint)
ユニバーサルスイングシャフト (ジョイント)

R0116-54
Rear Universal Swing Shaft (L=54)
リアユニバーサルスイングシャフト

SMJ1327
SMJ Ultra Joint Grease White
SMJ ウルトラジョイントグリスホワイト

Not incld.
別売

BB12184
12x18mm

B081215

R0118
Rear Quick Change Lever Set
リヤクイックチェンジレバーセット

B04303
M3x3mm

Adjust to the center.
中心に合わせる。

R0373
Rear Body Mount Set
リアボディマウントセット

R0120
Rear Body Mount Screw
リアボディマウントスクリュー

Tighten R0120 so that R0373
can move smoothly.
R0373 がスムーズに可動するように
R0120 を締め付ける。

OPTION PARTS オプションパーツ



R0407
SP Quick Change Lever (Rear/2pcs)
SP クイックチェンジレバー (リア / 2個)

OPTION PARTS オプションパーツ




R0230W
Rear Lower Sus Holder Wide
リア ロアサスホルダー ワイド

R0231W
Rear Back Plate Wide
リア バックプレート ワイド


27

! NOTE DIRECTION

向きに注意してください。



R0230-IN
Rear Lower Sus Holder
7075 IN
リア ロアサスホルダー
7075 (IF18) イン



INITIAL POSITION
初期位置


R0319
Rear Lower Arm Shaft
リアロアアームシャフト

R0011
Rear Bushing Set
リアブッシュセット

R0231-IN
Rear Back Plate 7075 IN
リア バックプレート



B02308
M3x8mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー



B02408
M4x8mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー

OPTION PARTS オプションパーツ



R0393
Chassis Stiffener R (Carbon)
シャーシスティフナー R (カーボン)



B02408
M4x8mm




B02408
M4x8mm




B02308
M3x8mm



B02308
M3x8mm




R0363
3x5x14mm POST SET (2pcs)
 3x5x14mm ポストセット (2 個)









B06311
Circlip / Crescent Ring
クリセント止め輪



R0254
Pin 3x23.8mm
ピン



BB12184
Ball Bearing 12x18mm
ボールベアリング



BAG I



BB5825
Ball Bearing 5x8x2.5mm
ボールベアリング

OPTION PARTS オプションパーツ



Sway Bar Stopper
スタビライザーストッパー
R0382S28: 2.8mm
R0382S30: 3.0mm

OPTION PARTS オプションパーツ




Rear Sway Bar
リアスタビライザーバー
R0383S28: 2.8mm
R0383S30: 3.0mm



B043025F
M3x2.5mm Set Screw
セットスクリュー

30




Set the rear stabilizer bar (R0383S29) on the brake mount L/R while passing it inside the belt. The stabilizer bushing (R0381) and ball bearing (BB5825) should also be threaded through the rear stabilizer bar (R0383S29). Next, press-fit the R0381 into the brake mount L/R.


リアスタビライザーバー (R0383S29) をベルトの内側に通しながらブレーキマウント L/R にセットする。スタビライザーブッシュ (R0381) とボールベアリング (BB5825) もリアスタビライザーバー (R0383S29) に通しておく。次に、R0381 をブレーキマウント L/R に圧入する。

Put the sway bar ball (R0305-3.0) through the rear sway bar (R0383S29) and then press-fit the bearing (BB5825).

スタビボール (R0305-3.0) をリアスタビライザーバー (R0383S29) に通してからベアリング (BB5825) を圧入する。



R0382S29
Sway Bar Stopper 2.9mm
スタビライザーストッパー



Secure the rear sway bar (R0383S29) while pressing it firmly against the sway bar stopper (R0382S29).

リアスタビライザーバー (R0383S29) をスタビライザーストッパー (R0382S29) にしっかり押し付けながら固定する。




B01306
M3x6mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー



B01308
M3x8mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー





B01308
M3x8mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー



R0303-02S


Front Suspension Bush (Soft)
フロントサスブッシュ (ソフト)

INITIAL POSITION
初期位置







B02306
M3x6mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー



A73830
Aluminum Washer 3x8x3.0mm (Black)
アルミスペーサー (ブラック)



B02308
M3x8mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー



BAG J

33



B02306
M3x6mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー



B01306
M3x6mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー

OPTION PARTS オプションパーツ



R0349
Super Light Weight Carbon Rear Body Mount Set
スーパーライトウェイトカーボンリアボディマウントセット

OPTION PARTS オプションパーツ



R0337
Rear Carbon Body Mount Set
リアカーボンボディマウントセット



B061025
2.5mm E Ring
Eリング



B043025F
M3x2.5mm Set Screw
セットスクリュー

OPTION PARTS オプションパーツ



R0198
Rear Body Mount Plate 1.0mm (Carbon Graphite)
リアボディマウントプレート (カーボングラファイト)

OPTION PARTS オプションパーツ



R0261
REAR BODY MOUNT SPACER (SILVER/RED)
リアボディマウントスペーサー (シルバー / レッド)

R0250
M6x1.0mm Plastic Screw
プラスチックスクリュー

R0373
Rear Body Mount Set
リアボディマウントセット

B01306
M3x6mm

R0373

R0250

R0374

B01306
M3x6mm

R0375

B02306
M3x6mm

R0376


10.5mm

INITIAL POSITION
初期位置

INITIAL POSITION
初期位置

Adjust according to the body shell to be used.
使用するボディに合わせて調整。

NOTE DIRECTION
向きに注意してください。



BAG K

34



B01315
M3x15mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー



B04406
M4x6mm Set Screw (Cup Point)
セットスクリュー (くぼみ先)



B02306
M3x6mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー



A006-20
Aluminium Washer 3x6x2.0mm
アルミワッシャー



BB5825
Ball Bearing 5x8x2.5mm
ボールベアリング



B02412
M4x12mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー




B01325
M3x25mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー

OPTION PARTS オプションパーツ




R8008B
Middle Belt (Urethane) 432
ミドルベルト (ウレタン) 432



! Adjust Middle belt Tension. (Not too tight)
ミドルベルトを張りすぎないように調整する。

Move the Belt Tensioner to adjust the belt tension.
ベルトテンショナーを移動させてベルトの張りを調整。



OPTION PARTS オプションパーツ

R0390 SIDE STIFFENER SET (CARBON) サイドスティフナーセット (カーボン)



B02312
M3x12mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー



B01308
M3x8mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー



B02308
M3x8mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー




B02315
M3x15mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー



B01308
M3x8mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー



B01312
M3x12mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー




By connecting the front and rear sections of the car either side of the engine the longitudinal stiffness is increased improving rear grip and on power traction.

エンジンマウント前後を繋ぐことにより、リア周りの剛性を高め、リアのグリップ感も向上します。

BAG L



B01306
M3x6mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー



B01312
M3x12mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー



B01315
M3x15mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー



T052
AL Flange Ball 5.8mm
アルミフランジボール



B01315
M3x15mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー



B01306
M3x6mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー




B01312
M3x12mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー

35



For SANWA Servo For FUTABA & KO Servo
サンワ製サーボ フタバ & KO 製サーボ



 x1
B043025F
 M3x2.5mm Set Screw
 セットスクリュー

 x8
B01208
 M2x8mm Button Head Screw
 ボタンヘッドスクリュー

OPTION PARTS for STEERING ステアリング側オプションパーツ

Aluminium Servo Horn Set
 アルミサーボホーンセット



R0262: 23T (SANWA PGS-XR, KO RSx3)

R0263: 25T (SAVOX 2271SG, FUTABA BLS371SV, CB700)


OPTION PARTS for THROTTLE スロットル側オプションパーツ

Alu Adjustable Servo Hone
 アルミアジャスタブルサーボホーン



T091: for SANWA


T092: for FUTABA



36


 x1
B01306
 M3x6mm Button Head Screw
 ボタンヘッドスクリュー

 x3
B02305
 M3x5mm Flat Head Screw
 フラットヘッドスクリュー






B02308
M3x8mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー



37

B043025F
M3x2.5mm Set Screw
セットスクリュー

R0092
BALL END SET
ボールエンドセット



R0398
Throttle Rod
スロットルロッド


R0397
Brake Rod
ブレーキロッド

B01312
M3x12mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー

B01318
M3x18mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー




R0399
Throttle Spring
スロットルスプリング



B043025F
M3x2.5mm
B043025F
M3x2.5mm
R0369
Linkage Parts
リンケージパーツ
R0165
2mm Stopper
ストッパー

R0369
R8032GB
Fuel Tube (Grey)
燃料チューブ (グレー)



T052
AL Flange Ball 5.8mm
アルミフランジボール

! Ensure free movement.
スムーズに可動。

B01306
M3x6mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー

x1


B04308
M3x8mm Set Screw
セットスクリュー



B04310
M3x10mm Set Screw
セットスクリュー




BB5825
Ball Bearing 5x8x2.5mm
ボールベアリング



! NOTE DIRECTION
向きに注意してください。



Insert a 5.8mm ball from the side with the round line.
丸く線がある側から 5.8mm ボールを入れる。



B01308
M3x8mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー



B02308
M3x8mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー



● x1

B043025F

M3x2.5mm Set Screw
セットスクリュー

OPTION PARTS オプションパーツ



R0283

Aluminium Long Brake Lever
アルミロングブレーキレバー


R0165
2mm Stopper
ストッパー

B01306
M3x6mm

Remove the temporarily fixed M3x6mm
Button Head Screw and then install R0091.
仮止めていた M3x6mm ボタンヘッドスクリューを
一旦外して R0091 を取り付けてください。

B043025F
M3x2.5mm

R0396
Brake Lever
ブレーキレバー



R0026
Fuel Tank
燃料タンク

R0093B


R0093B
Fuel Tank Post O-Ring Set
燃料タンクポスト Oリングセット

R0093B

R0093B

R0093B

R0093B



R0388

Upper Deck Stiffener (Carbon)


アッパーデッキスティフナー (カーボン)

Mounted on the front section of the upper deck this brace increases rigidity and steering response. The overall rigidity can be adjusted by using a combination of screw positions.


アッパーデッキのフロント部分に取り付ける事で剛性を高め、ステアリングレスポンスをアップ。固定するスクリーの組み合わせで剛性の調整が可能となります。



B01308
M3x8mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリー



B01310
M3x10mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリー



How to fill out the setting sheet


セッティングシートの記入の仕方

Response Effect : Large

レスポンス効果 大

Response Effect : Small

レスポンス効果 小



M3x8mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリー

R0391

Stiffener Pivot C (Carbon)

スティフナーピボット C (カーボン)

Mounted on the rear portion of the upper deck to increase rigidity and rear grip. Rigidity can be adjusted by the combination of fixing screws.

アッパーデッキのリア部分に取り付ける事で剛性を高め、リアのグリップ感をアップさせます。固定するスクリーの組み合わせで剛性の調整が可能です。

Included in IF18-3 Car kit
IF18-3 キット付属品


B01305
M3x5mm

B01305
M3x5mm

Included in IF18-3 Car kit
IF18-3 キット付属品

GRIP FEEL UP

グリップ感 大



GRIP FEEL LIGHT

グリップ感 小



B01305
M3x5mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリー



B01306
M3x6mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリー

NOTE DIRECTION
向きに注意してください。

OPTION PARTS オプションパーツ



SMJ1146
Double-Sided Tape (20x100mm)
両面テープ

OPTION PARTS オプションパーツ



R0280
Brass Battery Plate
真鍮バッテリープレート

OPTION PARTS オプションパーツ



SMJ1324
受信機 Li-Po バッテリー 7.4V 2500mAh
*For sale in Japan only.



B02305
M3x5mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー

OPTION PARTS オプションパーツ




R0282
Carbon Middle Plate
カーボンミドルプレート

Receiver Battery
受信機バッテリー
Not incld.
別売





Double Side Tape
両面テープ
Not incld.
別売

R0371
2P Battery Plate (Carbon)
2P バッテリープレート (カーボン)

Fiber Tape
グラステープ
Not incld.
別売



  x4
B072601
M2.6 Nylon Nut
ナイロンナット



OPTION PARTS オプションパーツ



Silicone Shock Oil (60cc)
シリコンショックオイル

CM-A001-300: #300
CM-A001-325: #325
CM-A001-350: #350
CM-A001-375: #375
CM-A001-400: #400
CM-A001-425: #425
CM-A001-450: #450
CM-A001-475: #475
CM-A001-500: #500
CM-A001-525: #525
CM-A001-550: #550
CM-A001-575: #575
CM-A001-600: #600
CM-A001-650: #650
CM-A001-700: #700
CM-A001-750: #750
CM-A001-800: #800

OPTION PARTS オプションパーツ



Silver Line Spring
シルバーラインスプリング

- SMJ1128: RS8.3 (Short/Blue)**
- SMJ1129: RS8.8 (Short/Silver)**
- SMJ1131: RS8.9 (Short/Red)**
- SMJ1132: RS8.4 (Short/Yellow)**
- SMJ1134: RL6.5 (Long/Blue)**
- SMJ1135: RL6.9 (Long/Silver)**
- SMJ1136: RL7.3 (Long/Pink)**
- SMJ1137: RL7.2 (Long/Red)**
- SMJ1138: RL6.8 (Long/Yellow)**



Stealth Line Spring
ステルスラインスプリング

- SMJ1220: RS9.7 (Short 20mm)**
- SMJ1221: RS8.0 (Short 22mm)**
- SMJ1224: RL5.7 (Long 27mm)**
- SMJ1225: RL6.3 (Long 27mm)**
- SMJ1226: RS9.5 (Short 21.5mm)**
- SMJ1227: RL7.6 (Long 25.5mm)**



Stealth Line Lefty Spring
ステルスラインレフティースプリング

- SMJ1228: RL5.9 (Long 27mm)**
- SMJ1229: RL6.1 (Long 27mm)**
- SMJ1230: RL6.3 (Long 27mm)**

OPTION PARTS オプションパーツ



R0339
Ultra Hard Coated Alu Spring Guide
ウルトラハードコートアルミスプリングガイド



Front

11 mm

Rear

14.5 mm



SMJ1147
SMJ Ultra Joint Grease
SMJ ウルトラジョイントグリス



R0320

R0320


Shock Spring Adjuster O-ring Set
ショックスプリングアジャスター O リングセット

R0092

Ball End Set
ボールエンドセット

Front

x2



SMJ1222


Stealth Line Spring RS8.6 (Short 24mm)
ステルスラインスプリング (ショート)

R0144

Shock Plastic Parts
ショックプラパーツ

Rear


x2



SMJ1223



Stealth Line Spring RL5.0 (Long 27mm)
ステルスラインスプリング (ロング)

R0144


Front

! NOTE DIRECTION
 向きに注意してください。

Insert a 5.8mm ball from the side with the round line.
 丸く線がある側から 5.8mm ボールを入れる。

**Rear**

.21 Engine
21 エンジン
Not incld.
別売



R0251-01

0.8M Tapered Collar (Fly Wheel Corn)
テーパコレット

R0386S1

Fly Wheel
フライホイール


R0386S4

Fly Wheel Nut
フライホイールナット

HOW TO CUT CLUTCH WEIGHT


クラッチウェイト加工方法

- 1 Cut off to 3pcs using a knife.
溝部分をカッターナイフで3つに切る。



Use these holes.
この穴を使う。

- 2 Trim this surface to be smooth.
切断面をきれいに切り落とす。



OPTION PARTS オプションパーツ



A0102

INFINITY Clutch Nut Clearance Gauge
INFINITY クラッチナット締め込みゲージ



R0386S2

Clutch Weight
クラッチウェイト

R0251-04

0.8M Clutch Disk
クラッチディスク

R0251-05

0.8M Clutch Shoe (Yellow)
クラッチシュー (イエロー)

R0386S3


Clutch Spring
クラッチスプリング

R0251-06

0.8M Clutch Spring Holder
クラッチスプリングホルダー


R0251-08B

0.8M Spring Nut (Spec 2)
スプリングナット (スペック2)





STEP 1



Adjust numbers of 5x10mm shim to have 0.5mm width. (If 5x10 is not enough, Use 5x7mm Shim)

0.5mm になるように 5x10mm シムの枚数を調整 (5x10 が足りない場合は 5x7mm を流用)。

R0251-11
0.8M Clutch Bell Guide
(W/ Spacer 0.1 0.3)
クラッチベルガイド
(スペーサー付き 0.1 0.3)

CM-A004-0510

B03315


R0386S5

BB5103
5x10x3mm

BB5103
5x10x3mm

BBT5

Thrust Ball Bearing 5mm
スラストボールベアリング



SMJ1327

SMJ Ultra Joint Grease White
SMJ ウルトラジョイントグリスホワイト




Not incl.
別売

CM-A004-05 / R0251-11

BB5104
5x10x4mm

STEP 2




CM-A004-05

5x7 Shim Set (0.1, 0.2, 0.3mm)
シムセット

After the number of outer shims (5x10) is determined in STEP 1, add 5x7 shims here until the gap on the outside is 0.1mm.

STEP 1 で外側のシム (5x10) の枚数が決まってから 5x7mm のシムを外側の隙間が 0.1mm になるまで入れる。

STEP 3






B03310
M3x10mm Cap Screw
キャップスクリュー



B01408
M4x8mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー

Adjust gear backlash by moving (B01408) M4x8mm Button Head Screw position.


M4x8mm ボタンヘッドスクリューの位置を調整し、ギヤのバックラッシュを合わせる。



OPTION PARTS オプションパーツ



SMJ1374
SMJ Kabuto Tuned Silencer Set Spec 3
(for 1/8 Racing)
SMJ Kabuto チューンドサイレンサーセット
スペック 3 (1/8 レーシング)



B04404
M4x4mm Set Screw
セットスクリュー



B04303
M3x3mm Set Screw
セットスクリュー

BAG ADD.



! CUT
カットする。

R8032GB
Fuel Tube (Grey)
燃料チューブ (グレー)



The muffler stay should be slightly bent and fine-tuned to match the overall length of the muffler.

マフラーステーは、マフラー全長に合わせて少し曲げて微調整する。



OPTION PARTS オプションパーツ




SMJ1182
Fuel Tube Clamp
燃料チューブクランプ

OPTION PARTS オプションパーツ



SMJ1158
Carburetor Return Rubber Band
(Black/Gray)
キャブレターリターンラバーバンド (ブラック / グレー)



IF18-3 SET-UP SHEET ver.1.0

NAME	
DATE	
TRACK	
EVENT	

PINION	TRANSMISSION	SPUR	SHAFT
☐ 18T ☐ 19T ☐ 20T	☐ 1ST ☐ 60T ☐ 61T ☐ 62T	☐ 6mm	
☐ 23T ☐ 24T ☐ 25T	☐ 2ND ☐ 56T ☐ 57T ☐ 58T	☐ 8mm	

FRONT	SHOCKS	REAR
	SPRINGS	
#	OIL	#
☐ STD ☐ OPTION	O RING	☐ STD ☐ OPTION
☐ STD ☐ OPTION	MEMBRANE	☐ STD ☐ OPTION
_____HOLE(S) _____mm		_____HOLE(S) _____mm

FRONT	ANTI-ROLL BAR	REAR
mm		mm

FRONT	RIDE HEIGHT	REAR
mm		mm

FRONT	WIDTH	REAR
mm		mm


BRAND	TIRES	CONTROLLED
		☐ YES ☐ NO
LEFT FRONT RIGHT		LEFT REAR RIGHT
mm mm		mm mm


FRONT	WHEEL PLATE	REAR
☐ YES ☐ NO		☐ YES ☐ NO


BODY


BUMPER WEIGHT & BODY POSITION								
<table border="1"> <tr> <th>WEIGHT</th> <th>g</th> <th>g</th> <th>g</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> 	WEIGHT	g	g	g				
WEIGHT	g	g	g					
BODY POSITION _____mm								

FRONT CARBON PLATE (R0274)
☐ YES ☐ NO


REAR BODY MOUNT
☐ PLASTIC (R0373)

POSITION 1 2
SIDE HEIGHT _____mm

CARBON (R0337)

POSITION 1 2 3
SPACER _____mm
LOW HIGH

LIGHT WEIGHT (R0349)

POSITION 1 2

SHOCK TOWER

R0081 R0336
R0081W R0336W

LOWER ARM PLATE
☐ R0355W ☐ R0355N ☐ R0353
☐ YES ☐ NO

KNUCKLE BASE

SPACER _____mm
☐ STANDARD(15.5) ☐ R0314B (13.5)

CASTER	SPACER
_____mm	_____mm
TOE ANGLE _____deg.	
SWING SHAFT	
☐ 64 ☐ 62 ☐ 60 ☐ 60 (90deg.)	


CHASSIS STIFFENER
☐ NO ☐ SCREW ☐ CARBON(R0393)
TOE ANGLE _____deg.
HOLDER ☐ 20 ☐ 22
SUS BUSH 2 1

CENTERING PLATE
☐ STD ☐ REV
_____mm



WEIGHT / CARBON STIFFENER
☐ MIDDLE ☐ RIGHT ☐ LEFT
ADDITIONAL WEIGHT _____g
TOTAL CAR WEIGHT _____g
☐ CARBON (2P) ☐ CARBON (5P) ☐ BRASS (R0280)
CARBON STIFFENER
☐ MIDDLE CARBON

UPPER SUS BUSH	☐ SOFT ☐ HARD
UPPER SUS HOLDER	☐ STANDARD ☐ HARD ☐ ALUMINUM SIDE SCREW ☐ YES ☐ NO
UPRIGHT UPPER	☐ STANDARD ☐ -1 ☐ 0 ☐ +1 ☐ HARD ☐ ALUMINUM BACKWARD FORWARD
CENTERING (R0328) / OFFSET BUSHING (R0327)	☐ YES ☐ NO
UPRIGHT LOWER	☐ STANDARD ☐ HARD
SUS ARM UPPER	☐ STANDARD ☐ HARD
SUS ARM LOWER	☐ STANDARD ☐ HARD
LOWER ARM END	☐ SOFT ☐ HARD ☐ OLD ☐ NEW
LOWER SUS HOLDER	☐ STANDARD ☐ HARD ☐ ALUMINUM
LOWER SUS BUSH	☐ SOFT ☐ HARD ☐ IN ☐ OUT
ONE WAY	☐ STANDARD ☐ 8mm (R0333) STOPPER ☐ YES ☐ NO

SPACER	CAMBER
_____mm	_____deg.
AXLE SPACER _____mm	
OFFSET SPACER ☐ YES ☐ NO	
DOWN STOP _____mm	

SHOCK POS	SUS BUSH	SPACER	CAMBER
		_____mm	_____deg.
CHASSIS STIFFENER	SUS BUSH 1 2 3 4 5 6	AXLE SPACER _____mm	OFFSET SPACER ☐ YES ☐ NO
TOE ANGLE _____deg.	SWING SHAFT ☐ 54 ☐ 54R (90deg.) ☐ 56	DOWN STOP _____mm	MATERIAL ☐ STANDARD ☐ HARD
HOLDER ☐ 20 ☐ 22	MATERIAL ☐ STANDARD ☐ HARD	LOWER ARM PLATE ☐ 0 ☐ 1.5 ☐ 3.0	

SERVO SAVER
STEERING PLATE ☐ 9mm ☐ 10mm ☐ 11mm (STD)
POSITION ☐ FORWARD ☐ MIDDLE ☐ BACKWARD
TIGHTENING _____mm
SERVO SAVER TYPE ☐ PLASTIC ☐ ALUMINUM (R0259)
SERVO SAVER POSITION ☐ FORWARD ☐ MIDDLE
SPACER _____mm
SPRING ☐ SOFT ☐ HARD

UPPER PLATE TYPE CUT

☐ STD
STIFFENER(R0388)

☐ R0390 ☐ R0389 ☐ R0391 ☐ R0363
WEIGHT ☐ 15g(T096B) ☐ 10g(SMJ3517 x2) ☐ 7.5g(SMJ3518) ☐ 5g(SMJ3517) ☐ R0392

IF18-3 SET-UP SHEET ver.1.0

NAME	BASIC SET UP
DATE	
TRACK	
EVENT	

PINION	TRANSMISSION	SPUR	SHAFT
☐ 18T ☒ 19T ☐ 20T	☐ 1ST ☐ 60T ☐ 61T ☒ 62T	☐ 6mm	
☐ 23T ☒ 24T ☐ 25T	☐ 2ND ☐ 56T ☐ 57T ☒ 58T	☒ 8mm	

FRONT	SHOCKS	REAR
SMJ1222	SPRINGS	SMJ1223
# 600	OIL	# 600
☒ STD ☐ OPTION	☒ O RING ☐ STD ☐ OPTION	
☒ STD ☐ OPTION	☒ MEMBRANE ☐ STD ☐ OPTION	
1 HOLE(S) 1.3 mm	PISTONS	2 HOLE(S) 1.1 mm

FRONT	ANTI-ROLL BAR	REAR
2.4 mm		2.9 mm

FRONT	RIDE HEIGHT	REAR
8 mm		9 mm

FRONT	WIDTH	REAR
251 mm		261 mm

BRAND	TIRES	CONTROLLED
		☐ YES ☐ NO
LEFT FRONT RIGHT	DIAMETER	LEFT REAR RIGHT
69 mm 69 mm		76 mm 76 mm
FRONT	WHEEL PLATE	REAR
☐ YES ☒ NO		☐ YES ☒ NO

BODY

BUMPER WEIGHT & BODY POSITION
WEIGHT g g g
BODY POSITION mm

FRONT CARBON PLATE (R0274)
☐ YES ☒ NO

REAR BODY MOUNT
☒ PLASTIC (R0373)
3 mm
19 mm
POSITION ☐ 1 ☒ 2

☐ CARBON (R0337)	POSITION ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3
☐ LIGHT WEIGHT (R0349)	POSITION ☐ 1 ☒ 2

SHOCK TOWER
R0081 R0336
R0081W R0336W

LOWER ARM PLATE
☒ R0355W ☐ R0355N ☐ R0353
☒ YES ☐ NO

KNUCKLE BASE
SPACER 0.5 mm
☒ STANDARD (15.5) ☐ R0314B (13.5)

CASTER	SPACER
1 mm	0 mm
☐ 64 ☒ 62 ☐ 60 ☐ 60 (90deg.)	

CHASSIS STIFFENER
☒ NO ☐ SCREW ☐ CARBON (R0393)
TOE ANGLE 3 deg.
HOLDER ☒ 20 ☐ 22
SUS BUSH ☐ 2 ☒ 1

CENTERING PLATE
☒ STD ☐ REV
10.5 mm

WEIGHT / CARBON STIFFENER
WEIGHT ☐ MIDDLE ☐ RIGHT ☐ LEFT
ADDITIONAL WEIGHT g
TOTAL CAR WEIGHT g
☒ CARBON (2P) ☐ CARBON (5P) ☐ BRASS (R0280)
CARBON STIFFENER ☐ MIDDLE CARBON

UPPER SUS BUSH	☒ SOFT ☐ HARD
UPPER SUS HOLDER	☒ STANDARD ☐ HARD ☐ ALUMINUM
SIDE SCREW	☒ YES ☐ NO
UPRIGHT UPPER	☒ STANDARD ☐ -1 ☒ 0 ☐ +1
CENTERING (R0328) / OFFSET BUSHING (R0327)	☐ YES ☒ NO
UPRIGHT LOWER	☒ STANDARD ☐ HARD
SUS ARM UPPER	☒ STANDARD ☐ HARD
SUS ARM LOWER	☒ STANDARD ☐ HARD
LOWER ARM END	☒ SOFT ☐ HARD ☐ OLD ☒ NEW
LOWER SUS HOLDER	☒ STANDARD ☐ HARD ☐ ALUMINUM
LOWER SUS BUSH	☒ SOFT ☐ HARD ☒ IN ☐ OUT
ONE WAY	☒ STANDARD ☐ 8mm (R0333)
STOPPER	☐ YES ☐ NO

SPACER	CAMBER
0 mm	1.5 deg.
AXLE SPACER	OFFSET SPACER
1.0 mm	☐ YES ☒ NO
DOWN STOP	+1 mm

SHOCK POS	SUS BUSH	SPACER	CAMBER
☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6	3 mm	3 deg.
AXLE SPACER	OFFSET SPACER	1.0 mm	☐ YES ☒ NO
DOWN STOP	9 mm		
SWING SHAFT	MATERIAL	LOWER ARM PLATE	☐ 0 ☐ 1.5 ☒ 3.0
☒ 54 ☐ 54R (90deg.) ☐ 56	☒ STANDARD ☐ HARD	☒ STANDARD ☐ HARD	

SERVO SAVER
STEERING PLATE ☐ 9mm ☐ 10mm ☒ 11mm (STD)
POSITION ☐ FORWARD ☒ MIDDLE ☐ BACKWARD
TIGHTENING 2.5 mm
SERVO SAVER TYPE ☒ PLASTIC ☐ ALUMINUM (R0259)
SERVO SAVER POSITION ☐ FORWARD ☒ MIDDLE
SPACER 2 mm
SPRING ☐ SOFT ☒ HARD

UPPER PLATE TYPE CUT
☒ STD ☐ R0390 ☐ R0389 ☐ R0391 ☐ R0363
WEIGHT
☐ 15g (T096B) ☐ 10g (SMJ3517 x2) ☐ 7.5g (SMJ3518) ☐ 5g (SMJ3517) ☐ R0392

スペアパーツ

品番	品名
A006-20	アルミスペーサー 3x6x2.0mm (ブラック /10 個)
A73830	アルミスペーサー 3x8x3.0mm (ブラック /8 個)
A781005	アルミスペーサー 8x10x0.5mm (シルバー /6 個)
B01208	M2x8mm ボタンヘッドスクリュー (10 個)
B01306	M3x6mm ボタンヘッドスクリュー (10 個)
B01308	M3x8mm ボタンヘッドスクリュー (10 個)
B01310	M3x10mm ボタンヘッドスクリュー (8 個)
B01312	M3x12mm ボタンヘッドスクリュー (8 個)
B01315	M3x15mm ボタンヘッドスクリュー (6 個)
B01318	M3x18mm ボタンヘッドスクリュー (6 個)
B01325	M3x25mm ボタンヘッドスクリュー (6 個)
B01408	M4x8mm ボタンヘッドスクリュー (8 個)
B02208	M2x8mm フラットヘッドスクリュー (10 個)
B02305	M3x5mm フラットヘッドスクリュー (10 個)
B02306	M3x6mm フラットヘッドスクリュー (10 個)
B02308	M3x8mm フラットヘッドスクリュー (10 個)
B02310	M3x10mm フラットヘッドスクリュー (8 個)
B02315	M3x15mm フラットヘッドスクリュー (6 個)
B02408	M4x8mm フラットヘッドスクリュー (8 個)
B02412	M4x12mm フラットヘッドスクリュー (6 個)
B03212	M2x12mm キャップヘッドスクリュー (10 個)
B032610	M2.6x10mm キャップヘッドスクリュー (10 個)
B03310	M3x10mm キャップヘッドスクリュー (8 個)
B03315	M3x15mm キャップヘッドスクリュー (6 個)
B043025F	M3x2.5mm セットスクリュー (平先 /10 個)
B04304	M3x4mm セットスクリュー (くぼみ先 /10 個)
B04308	M3x8mm セットスクリュー (くぼみ先 /10 個)
B04310	M3x10mm セットスクリュー (くぼみ先 /10 個)
B04315	M3x15mm セットスクリュー (くぼみ先 /6 個)
B04404	M4x4mm セットスクリュー (くぼみ先 /8 個)
B04406	M4x6mm セットスクリュー (くぼみ先 /8 個)
B04408R	M4x8mm セットスクリュー (丸先 /4 個)
B05210	2.0x10mm ピン (10 個)
B061025	2.5mm E リング (6 個)
B06106	6.0mm E リング (10 個)
B06107	7.0mm E リング (10 個)
B06212	スナップリング 12mm (6 個)
B06311	クリセント止め輪 11mm (6 個)
B072601	M2.6 ナイロンナット (ブラック /6 個)
B07401	M4 ナイロンナット (ブラック /4 個)
B081215	ワッシャー 12x15x0.5mm (8 個)
B081218	ワッシャー 12x18x0.5mm (4 個)
B2000	ショートアンテナパイプセット (80mm/3 個 /Black)
BB12184	ボールベアリング 12x18x4mm (2 個)
BB3625	ボールベアリング 3x6x2.5mm (4 個)
BB5103	ボールベアリング 5x10x3mm (2 個)
BB5104	ボールベアリング 5x10x4mm (2 個)
BB5825	ボールベアリング 5x8x2.5mm (2 個)
BB81235	ボールベアリング 8x12x3.5mm (2 個)
BB8144	ボールベアリング 8x14x4mm (2 個)
BBT5	スラストボールベアリング 5mm
CM-A004-08	8x10 シムセット (0.1, 0.2, 0.3mm 各 10 枚)
CM-A005-10	アルミスペーサー 3x6x1.0mm (レッド /10 個)
G171	プレーキピストン (IF15-2)
G179	プレーキパッドプレート (IF15-2)
G188	プレーキパッドプレートスペーサー (0.3mm/0.1mm/IF15-2)
G192	プレーキガイド (IF15-2)
G194	プレーキスプリング (IF15-2)
G210	プレーキパッド ソフト (IF15-2)
R0001L	フロントバンパー (ロング) (IF18)
R0004B	センターバルク
R0006	サーボセイバーセット
R0009	ボールスペーサー φ 8.5mm 6pcs
R0011	リアブッシュセット
R0012	ブーリーセット
R0013	ベアリングブッシュセット
R0016	ラジオマウントセット
R0026	燃料タンク
R0026-01	燃料タンク O リングセット (P18)
R0045	スタビライザーストッパー 2.4mm (2 個)
R0053B	フロントアッパーバルク (7075) (IF18)

品番	品名
R0054B	フロントロアバルク (7075) (IF18/IF18-2)
R0055	ボールビス 5.8mm 2pcs
R0057	座付きボール 5.8mm (アルミ) 4pcs
R0066	ボールビス φ 8.5mm 2pcs
R0066L	ボールビス (ロング) φ 8.5mm 2pcs
R0068	フロントクイックチェンジレバーセット 各 2pcs
R0070	キャップスクリュー 10mm 2pcs
R0071	フロントジョイントカップ 2pcs
R0072	フロントワンウェイアクスル
R0073B	ピン 2.5x11.8mm (10 個)
R0074	ユニバーサルスイングシャフト (ジョイント) 2pcs
R0075-62	フロントユニバーサルスイングシャフト (L=62) 2pcs
R0076L	サーボセイバーシャフト (+1.0mm)
R0077	サーボセイバーガイド
R0078	サーボセイバーナット O リングセット
R0080-64	ステアリングロッド (L=64) 2pcs
R0085	ミドルシャフト
R0089	ベルトテンショナーローラーセット
R0092	ボールエンドセット
R0093B	燃料タンクポスト O リングセット (各 3 個)
R0094W	IF18 ワイドローラーバー (シルバー)
R0099	メインシャフト
R0104	18T ブーリーホルダー
R0116-54	リアユニバーサルスイングシャフト (L=54) 2pcs
R0118	リアクイックチェンジレバーセット 各 2pcs
R0119	ターンバックル (3x15) 2pcs
R0120	リアボディマウントスクリュー 4pcs
R0124	リアアッパーアームシャフト 2pcs
R0129B	座付きボール 7.8mm (アルミ) 2pcs
R0130	ショックキャップ 2pcs
R0131	ショックロアキャップ 2pcs
R0131B	ショックロア O リング (4 個)
R0132	ショックブッシュ 2pcs
R0133	ショックケース 2pcs
R0135B	ショック O リング (ホワイト /8 個)
R0137	ショックシャフト 30mm 2pcs
R0138	ショックシャフト 33mm 2pcs
R0141B	ショックダイヤフラム (4 個)
R0142	ショックピストン 1 穴 1.3 φ 2pcs
R0143	ショックピストン 2 穴 1.1 φ 2pcs
R0144	ショックブラパーツ 各 4pcs
R0163	リンケージポスト
R0165	2mm ストッパー 3pcs
R0167	ピン 3x19.8mm 6pcs
R0168	ピン 3x21.8mm 6pcs
R0220L	フロントボディマウントポスト L (8mm) 2pcs
R0225-07	ブーリー / ディスク ホルダー (S)
R0229	リア アッパーバルク (IF18)
R0230-IN	リア ロアサスホルダー (IF18) イン
R0231-IN	リア バックプレート (IF18) イン
R0237	ロング座付ボール 5.8mm (アルミ) 2pcs
R0238	ナローリアアクスル (IF18)
R0240	スタビライザーブッシュ 2pcs
R0242-3.0	リアロアアームプレート LC+3.0 (カーボン) 2pcs
R0244	0.8M 2nd ギヤハウジング
R0245	0.8M 2 スピード ハブ
R0245-01	2.5x10.8mm ピン 3pcs
R0246	0.8M 2 スピード シューセット
R0250	M6x1.0mm プラスチックスクリュー
R0251-01	0.8M テーパーコレット
R0251-04	0.8M クラッチディスク
R0251-05	0.8M クラッチシュー (イエロー)
R0251-06	0.8M クラッチスプリングホルダー
R0251-08B	0.8M スプリングナット (スベック 2)
R0251-11	0.8M クラッチベル ガイド (スペーサー付き 0.1 0.3)
R0254	ピン 3x23.8mm 2pcs
R0258	リアボディマウントシャフトセット (ストッパータイプ)
R0300B	フロントナックルセット (IF18-3)
R0301	フロントサスアームセット (IF18-2)
R0302	フロントサスホルダーセット (IF18-2)
R0303-02S	フロントサスブッシュ (ソフト /IF18-2)

スペアパーツ

品番	品名
R0304-2.4	フロントスタビライザーバー 2.4mm (IF18-2)
R0305-2.4	5.8mm ロングスタビボール 2.4mm (IF18-2)
R0305-3.0	5.8mm ロングスタビボール 3.0mm (IF18-2)
R0306	フロントナックルプレート (IF18-2)
R0307	7.8mm ガイドフランジボール 15.5 (IF18-2)
R0308	フロントナックルベース 15.5 (IF18-2)
R0310B	ロアボールスパーサー 0.5mm (IF18-2/2 個)
R0315	フロントショックセット (IF18-2)
R0316	リアショックセット (IF18-2)
R0317	フロントアッパーアームシャフト (IF18-2)
R0318	フロントロアアームシャフト (IF18-2)
R0319	リアロアアームシャフト (IF18-2)
R0320	ショックスプリングアジャスター O リングセット (各 2 個)
R0332	アルミフランジボール 5.8mm (ショート) 4pcs
R0336	フロントショックステー LD (IF18-2)
R0342	リアアップライト (プレジジョンタイプ /IF18-2)
R0343	リアサスアームセット (ロングアッパータイプ /IF18-2)
R0344	SS 1st ギヤハウジング (IF18-2)
R0346	アルミフロントホイールシャフト (7075)
R0347	アルミリアホイールシャフト (7075)
R0351	メインシャーシ (IF18-3/7075)
R0352S	フロントロアアームエンド (ソフト /IF18-3)
R0353	ボールエンドフック (IF18-3/2 個)
R0354	段付きターンバックル (IF18-3/2 個)
R0355W	F ロアアームプレート W (IF18-3/ カーボン /2 個)
R0356	ブレーキシャフト (IF18-3)
R0357	ブレーキピストン (IF18-3)
R0358	ブレーキディスク (IF18-3)
R0359	ブレーキマウント R (IF18-3)
R0360	ブレーキマウント L (IF18-3)
R0361	偏心ポスト (IF18-3)
R0362	3x5x9mm ポスト (IF18-3)
R0364	リア ロアバルク (IF18-3)
R0365	リアショックタワー (IF18-3/ カーボン)
R0366	リアアッパーアームホルダー (IF18-3/ カーボン)
R0367	リアアッパーロッド (IF18-3/21.6mm/2 個)
R0368	センターバルクスパーサー (IF18-3/2 個)
R0369	リンケージパーツ (IF18-3)
R0370	ベルトテンショナープレート (IF18-3/ カーボン)

品番	品名
R0371	2P バッテリープレート (IF18-3/ カーボン)
R0372	エンジンマウント (IF18-3)
R0373	リアボディマウントセット (IF18-3)
R0374	リアセンタリングプレート (IF18-3/ カーボン)
R0375	センタリングポスト (IF18-3)
R0376	センタリングスクリュー (IF18-3)
R0377	ミドルシャフトマウント (IF18-3)
R0379	ワイヤーストッパー (IF18-3/2 個)
R0380	サーボセイバースプリング (IF18-3/ ハード)
R0381	スタビライザーブッシュ (IF18-3/2 個)
R0382S29	スタビライザーストッパー 2.9mm (IF18-3/2 個)
R0383S29	リアスタビライザーバー 2.9mm (IF18-3)
R0384T19	1st ピニオンギヤ 19T (IF18-3)
R0385T24	2nd ピニオンギヤ 24T (IF18-3)
R0386	クラッチセット (IF18-3)
R0386S1	フライホイール (IF18-3)
R0386S2	クラッチウエイト (IF18-3)
R0386S3	クラッチスプリング (IF18-3)
R0386S4	フライホイールナット (14 mm /IF18-3)
R0386S5	クラッチペダル (IF18-3)
R0387	グラファイトアッパーデッキ (IF18-3)
R0396	ブレーキレバー (IF18-3)
R0397	ブレーキロッド (IF18-3)
R0398	スロットルロッド (IF18-3)
R0399	スロットルスプリング (IF18-3)
R0404	マフラスター (IF18-3)
R0408T62	1st スーパーギヤ 62T (ハイプレジジョンタイプ)
R0409T58	2nd スーパーギヤ 58T (ハイプレジジョンタイプ)
R8001S	フロントベルト (ソフトラバー) 210
R8002S	サイドベルト (ソフトラバー) 432
R8003S	リアベルト (ソフトラバー) 201
R8032GB	燃料チューブ (グレー /50cm)
R8034	IF18 デカール ブラック
SMJ1222	ステルスラインスプリング RS8.6 (ショート 24mm/2 個)
SMJ1223	ステルスラインスプリング RL5.0 (ロング 27mm/2 個)
T052	アルミフランジボール 5.8mm (4 個)
T077	アルミコンワッシャー 3mm (レッド /6 個)
T210	ショックワッシャー 2.6x6x0.5mm (4 個)

オプションパーツ

品番	品名
A004-0304	3x4x0.1mm シム (20 枚)
A004-031	3x5x0.1mm シム (30 枚)
A004-032	3x5x0.2mm シム (30 枚)
A004-033	3x5x0.3mm シム (30 枚)
A73805	アルミスパーサー 3x8x0.5mm (ブラック /8 個)
A73810	アルミスパーサー 3x8x1.0mm (ブラック /8 個)
A73820	アルミスパーサー 3x8x2.0mm (ブラック /8 個)
A73840	アルミスパーサー 3x8x4.0mm (ブラック /6 個)
A73850	アルミスパーサー 3x8x5.0mm (ブラック /6 個)
BB12184T	チームスベックボールベアリング 12x18x4mm (2 個)
BB5104T	チームスベックボールベアリング 5x10x4mm (2 個)
BB81235T	チームスベックボールベアリング 8x12x3.5mm (2 個)
BB8144T	チームスベックボールベアリング 8x14x4mm (2 個)
CM-A001-300	シリコンショックオイル #300 (60cc)
CM-A001-325	シリコンショックオイル #325 (60cc)
CM-A001-350	シリコンショックオイル #350 (60cc)
CM-A001-375	シリコンショックオイル #375 (60cc)
CM-A001-400	シリコンショックオイル #400 (60cc)
CM-A001-425	シリコンショックオイル #425 (60cc)
CM-A001-450	シリコンショックオイル #450 (60cc)
CM-A001-475	シリコンショックオイル #475 (60cc)
CM-A001-500	シリコンショックオイル #500 (60cc)
CM-A001-525	シリコンショックオイル #525 (60cc)
CM-A001-550	シリコンショックオイル #550 (60cc)
CM-A001-575	シリコンショックオイル #575 (60cc)
CM-A001-600	シリコンショックオイル #600 (60cc)
CM-A001-650	シリコンショックオイル #650 (60cc)
CM-A001-700	シリコンショックオイル #700 (60cc)
CM-A001-750	シリコンショックオイル #750 (60cc)

品番	品名
CM-A001-800	シリコンショックオイル #800 (60cc)
CM-A004-03	3x5 シムセット (0.1, 0.2, 0.3mm 各 10 枚)
CM-A004-04	4x6 シムセット (0.1, 0.2, 0.3mm 各 10 枚)
CM-A004-05	5x7 シムセット (0.1, 0.2, 0.3mm 各 10 枚)
CM-A004-0510	5x10 シムセット (0.1, 0.2, 0.3mm 各 10 枚)
CM-A004-06	6x8 シムセット (0.1, 0.2, 0.3mm 各 10 枚)
CM-A004-08	8x10 シムセット (0.1, 0.2, 0.3mm 各 10 枚)
CM-A004-12	12x15 シムセット (0.1, 0.2, 0.3mm 各 10 枚)
R0001LH	フロントバンパー (ロング) (IF18) ハード
R0041	スタビライザーストッパー 2.0mm (2 個)
R0042	スタビライザーストッパー 2.1mm (2 個)
R0043	スタビライザーストッパー 2.2mm (2 個)
R0044	スタビライザーストッパー 2.3mm (2 個)
R0046	スタビライザーストッパー 2.5mm (2 個)
R0047	スタビライザーストッパー 2.6mm (2 個)
R0048	スタビライザーストッパー 2.7mm (2 個)
R0049	スタビライザーストッパー 2.8mm (2 個)
R0050	スタビライザーストッパー 2.9mm (2 個)
R0051	スタビライザーストッパー 3.0mm (2 個)
R0075-60	フロントユニバーサルスイングシャフト (L=60) 2pcs
R0075-60R	フロントユニバーサルスイングシャフト 90° (L=60) 2pcs
R0075-64	フロントユニバーサルスイングシャフト (L=64) 2pcs
R0116-54R	リアユニバーサルスイングシャフト 90° (L=54) 2pcs
R0180	シャーシウエイト L
R0181	シャーシウエイト R
R0182	シャーシミドルウエイト
R0190	リアホイールプレート カーボン 2pcs
R0198	リアボディマウントプレート (カーボン) 1.0mm
R0199	ボールビス φ 8.5mm (チタン) 2pcs

オプションパーツ

品番	品名
R0199L	ボールビス φ 8.5mm (チタン) 2pcs ロング
R0199N	ボールビス φ 8.5mm (チタン) 2pcs ナロー
R0200ST	ボールビスセット φ 8.5mm (チタン) 6pcs
R0209	スぺーサー 3x8x0.5mm 10pcs
R0210	スぺーサー 3x8x1.0mm 10pcs
R0211	スぺーサー 3x8x2.0mm 10pcs
R0213	スぺーサー 3x8x4.0mm 10pcs
R0214	スぺーサー 3x8x5.0mm 10pcs
R0217-09	サーボセイバーノーズ (09mm) カーボン
R0217-10	サーボセイバーノーズ (10mm) カーボン
R0223	ボディスティフナー L タイプ 1/8 レーシング用 (カーボングラファイト)
R0230W	リア ロアサスホルダー ワイド
R0231W	リア バックプレート ワイド
R0239	バッテリープレート 5P (カーボン) ソフト
R0242	リアロアアームプレート LC (カーボン) 2pcs
R0242-1.5	リアロアアームプレート LC+1.5 (カーボン) 2pcs
R0251B	0.8M クラッチ ASSY
R0256	バンパースペーサーセット
R0257	フロントアッパーサスシャフトセット (ストッパタイプ)
R0259	アルミサーボセイバーセット (上出し)
R0261	リアボディマウントスペーサー (シルバー / レッド)
R0262	アルミサーボホーンセット 23T (SANWA PGS-XR・KO Rxs3用)
R0263	アルミサーボホーンセット 25T (SAVOX SC2271SG、Futaba BLS371SV、CB-700)
R0270	リアロアアーム (ハード)
R0274B	カーボンフロントボディマウントプレート (ロングポスト用)
R0277	クラッチスプリング (ロングライフ)
R0280	真鍮バッテリープレート (IF18)
R0282	カーボンミドルプレート
R0283	アルミロングブレーキレバー
R0284	ライトウェイトリップスポイラーセット
R0284C	ライトウェイトリップスポイラーセット (ロゴ入りカーボン調)
R0284R	リップスポイラーセット (レギュラーウェイト)
R0284RC	リップスポイラーセット (ロゴ入りカーボン調 / レギュラーウェイト)
R0300H	フロントナックルセット ハード (IF18-2)
R0301H	フロントサスアームセット ハード (IF18-2)
R0302H	フロントサスホルダーセット ハード (IF18-2)
R0303-02	フロントサスブッシュ (IF18-2)
R0304-2.0	フロントスタビライザーバー 2.0mm (IF18-2)
R0304-2.1	フロントスタビライザーバー 2.1mm (IF18-2)
R0304-2.2	フロントスタビライザーバー 2.2mm (IF18-2)
R0304-2.3	フロントスタビライザーバー 2.3mm (IF18-2)
R0304-2.5	フロントスタビライザーバー 2.5mm (IF18-2)
R0304-2.6	フロントスタビライザーバー 2.6mm (IF18-2)
R0304-2.7	フロントスタビライザーバー 2.7mm (IF18-2)
R0304-2.8	フロントスタビライザーバー 2.8mm (IF18-2)
R0304-2.9	フロントスタビライザーバー 2.9mm (IF18-2)
R0304-3.0	フロントスタビライザーバー 3.0mm (IF18-2)
R0305-2.7	5.8mm ロングスタビボール 2.7mm (IF18-2)
R0311	フロントカーボンホイールプレート (IF18-2)
R0314B	フロントナックルベース セット (IF18-2/13.5mm)
R0321	アルミフロントロアアームホルダーセット 各 4 個 (IF18-2)
R0322	アルミフロントアッパーアームホルダーセット (IF18-2)
R0323	フロントロアアームスティフナー (カーボン) (IF18-2)
R0327	アルミオフセットブッシュ (IF18-2)
R0328	アルミセンタリングブッシュ (IF18-2)
R0329L30	ショックシャフト (チタンコーティング) 30mm
R0330L33	ショックシャフト (チタンコーティング) 33mm
R0331B	燃料タンクスペーサー フルセット (IF18-2)
R0333	フロントワンウェイセット 8mm (IF18-2)
R0336W	フロントショックステー LD (IF18-2) ワイド
R0337	リアカーボンボディマウントセット
R0339	ウルトラハードコートアルミスプリングガイド (IF18-2/2 個)
R0342H	リアアップライト ハード (プレジジョンタイプ / IF18-2)
R0345	チタンリアアッパーロッド (ロングタイプ / 21.6mm/2 個)
R0348	リアユニバーサルスイングシャフト (L=56/2 個)
R0349	スーパーライトウェイトカーボンリアボディマウントセット
R0352	フロントロアアームエンド (IF18-3)
R0355N	F ロアアームプレート N (IF18-3/ カーボン / 2 個)
R0363	3x5x14mm ポストセット (IF18-3/2 個)
R0382S28	スタビライザーストッパー 2.8mm (IF18-3/2 個)
R0382S30	スタビライザーストッパー 3.0mm (IF18-3/2 個)

品番	品名
R0383S28	リアスタビライザーバー 2.8mm (IF18-3)
R0383S30	リアスタビライザーバー 3.0mm (IF18-3)
R0384T18	1st ピニオンギヤ 18T (IF18-3)
R0385T23	2nd ピニオンギヤ 23T (IF18-3)
R0388	アッパーデッキスティフナー (IF18-3/ カーボン)
R0389	メインシャフトスティフナー (IF18-3/ カーボン)
R0390	サイドスティフナーセット (IF18-3/ カーボン)
R0391	スティフナーピボット C (IF18-3/ カーボン)
R0392	シャーシスティフナー F (IF18-3/ カーボン)
R0393	シャーシスティフナー R (IF18-3/ カーボン)
R0395	オフセットスペーサーセット (IF18-3)
R0406	SP クイックチェンジレバー (フロント / 2 個)
R0407	SP クイックチェンジレバー (リア / 2 個)
R0408T60	1st スパーギヤ 60T (ハイプレジジョンタイプ)
R0408T61	1st スパーギヤ 61T (ハイプレジジョンタイプ)
R0409T56	2nd スパーギヤ 56T (ハイプレジジョンタイプ)
R0409T57	2nd スパーギヤ 57T (ハイプレジジョンタイプ)
R0410	チタン 2 スピードスクリュー (2 個 / IF18-3)
R0411	チタン 2 スピードギヤスクリュー (3 個 / IF18-3)
R8007B	フロントベルト (ウレタン) 210
R8008B	サイドベルト (ウレタン) 432
R8009B	リアベルト (ウレタン) 201
R8035	IF18 デカール ホワイト
SMJ1032	超透明ボディ補修テープ (30 x 500mm)
SMJ1128	シルバーラインスプリング RS8.3 (ショート / ブルー / 2 個入り)
SMJ1129	シルバーラインスプリング RS8.8 (ショート / シルバー / 2 個入り)
SMJ1131	シルバーラインスプリング RS8.9 (ショート / レッド / 2 個入り)
SMJ1132	シルバーラインスプリング RS8.4 (ショート / イエロー / 2 個入り)
SMJ1134	シルバーラインスプリング RL6.5 (ロング / ブルー / 2 個入り)
SMJ1135	シルバーラインスプリング RL6.9 (ロング / シルバー / 2 個入り)
SMJ1136	シルバーラインスプリング RL7.3 (ロング / ピンク / 2 個入り)
SMJ1137	シルバーラインスプリング RL7.2 (ロング / レッド / 2 個入り)
SMJ1138	シルバーラインスプリング RL6.8 (ロング / イエロー / 2 個入り)
SMJ1146	両面テープ (20x100mm/4 枚入り)
SMJ1147	SMJ ウルトラジョイントグリス
SMJ1158	キャブレターリターンラバーバンド (ブラック / グレー / 各 10 本)
SMJ1175	SMJ レーシングウェイト (ブラック / 5g/10pcs)
SMJ1178	ボディマウントパッチ 8mm (10 個)
SMJ1179	薄型ボディマウントパッチ 8mm (0.3mm/10 個)
SMJ1180	ラバーボディマウントスペーサー 8x15mm (1.0mm/1.5mm/ 各 4 個)
SMJ1182	燃料チューブクランプ (3 個)
SMJ1183	SMJ ポケットブースター (バッテリー付き)
SMJ1184	SMJ ポケットブースター ロックタイプ (バッテリー付き)
SMJ1185	SMJ ポケットブースター USB チャージャー
SMJ1194	SMJ ブラダグボックス (47x21.5x13cm)
SMJ1195	SMJ GG スタンドルーベ (LED ライト付き / 2.5 倍, 8 倍)
SMJ1220	ステルスラインスプリング RS9.7 (ショート 20mm/2 個)
SMJ1221	ステルスラインスプリング RS8.0 (ショート 22mm/2 個)
SMJ1224	ステルスラインスプリング RL5.7 (ロング 27mm/2 個)
SMJ1225	ステルスラインスプリング RL6.3 (ロング 27mm/2 個)
SMJ1226	ステルスラインスプリング RS9.5 (ショート 21.5mm/2 個)
SMJ1227	ステルスラインスプリング RL7.6 (ロング 25.5mm/2 個)
SMJ1228	ステルスラインレフティスプリング RL5.9 (ロング 27mm/2 個)
SMJ1229	ステルスラインレフティスプリング RL6.1 (ロング 27mm/2 個)
SMJ1230	ステルスラインレフティスプリング RL6.3 (ロング 27mm/2 個)
SMJ1315G	ウルトラ GG ボディピン 8mm (L, R 各 4 個)
SMJ1324	受信機 Li-Po バッテリー 7.4V 2500mAh
SMJ1326	ポリカーボネート専用接着剤 (クリア / 5 グラム)
SMJ1327	SMJ ウルトラジョイントグリスホワイト
SMJ1328	バラケンラー クラッチホルダー (ブラック)
SMJ1328R	バラケンラー クラッチホルダー (レッド)
SMJ1328T	バラケンラー クラッチホルダー (チタンシルバー)
SMJ1329T	厚底ソランニカースタンド (1/8 & 1/10 スケールオンロードカー用 / ブラック)
SMJ1330	SMJ ワイヤレスチャージャー (急速充電対応 / ブラック)
SMJ3517	SMJ 低重心バランスウェイト (5g/2 個)
SMJ3518	SMJ 低重心バランスウェイト (7.5g/2 個)
SMJ3519	SMJ 低重心バランスウェイト (10g/2 個)
SMJ3521	薄型タングステンウェイトプレート 11g (33x16.7x1.0mm)
SMJ9933	SMJ Kabuto ロゴデカール

STANDARD PARTS

Part#	Description
A006-20	ALUMINUM WASHER 3x6x2.0mm (Black/10pcs)
A73830	ALUMINUM WASHER 3x8x3.0mm (Black/8pcs)
A781005	ALUMINUM WASHER 8x10x0.5mm (Silver/6pcs)
B01208	M2x8mm BUTTON HEAD SCREW (10pcs)
B01306	M3x6mm BUTTON HEAD SCREW (10pcs)
B01308	M3x8mm BUTTON HEAD SCREW (10pcs)
B01310	M3x10mm BUTTON HEAD SCREW (8pcs)
B01312	M3x12mm BUTTON HEAD SCREW (8pcs)
B01315	M3x15mm BUTTON HEAD SCREW (6pcs)
B01318	M3x18mm BUTTON HEAD SCREW (6pcs)
B01325	M3x25mm BUTTON HEAD SCREW (6pcs)
B01408	M4x8mm BUTTON HEAD SCREW (8pcs)
B02208	M2x8mm FLAT HEAD SCREW (10pcs)
B02305	M3x5mm FLAT HEAD SCREW (10pcs)
B02306	M3x6mm FLAT HEAD SCREW (10pcs)
B02308	M3x8mm FLAT HEAD SCREW (10pcs)
B02310	M3x10mm FLAT HEAD SCREW (8pcs)
B02315	M3x15mm FLAT HEAD SCREW (6pcs)
B02408	M4x8mm FLAT HEAD SCREW (8pcs)
B02412	M4x12mm FLAT HEAD SCREW (6pcs)
B03212	M2x12mm CAP HEAD SCREW (10pcs)
B032610	M2.6x10mm CAP HEAD SCREW (10pcs)
B03310	M3x10mm CAP HEAD SCREW (8pcs)
B03315	M3x15mm CAP HEAD SCREW (6pcs)
B043025F	M3x2.5mm SET SCREW (Flat Point/10pcs)
B04304	M3x4mm SET SCREW (Cup Point/10pcs)
B04308	M3x8mm SET SCREW (Cup Point/10pcs)
B04310	M3x10mm SET SCREW (Cup Point/10pcs)
B04315	M3x15mm SET SCREW (Cup Point/6pcs)
B04404	M4x4mm SET SCREW (Cup Point/8pcs)
B04406	M4x6mm SET SCREW (Cup Point/8pcs)
B04408R	M4x8mm SET SCREW (Rounded End/4pcs)
B05210	2.0x10mm PIN (10pcs)
B061025	2.5mm E RING (6pcs)
B06106	6.0mm E RING (10pcs)
B06107	7.0mm E RING (10pcs)
B06212	SNAP RING 12mm (6pcs)
B06311	CRESCENT RING 11mm (6pcs)
B072601	M2.6 NYLON NUT (Black/6pcs)
B07401	M4 NYLON NUT (Black/4pcs)
B081215	WASHER 12x15x0.5mm (8pcs)
B081218	WASHER 12x18x0.5mm (4pcs)
B2000	SHORT ANTENNA PIPE SET (80mm/3pcs/Black)
BB12184	BALL BEARING 12x18x4mm (2pcs)
BB3625	BALL BEARING 3x6x2.5mm (4pcs)
BB5103	BALL BEARING 5x10x3mm (2pcs)
BB5104	BALL BEARING 5x10x4mm (2pcs)
BB5825	BALL BEARING 5x8x2.5mm (2pcs)
BB81235	BALL BEARING 8x12x3.5mm (2pcs)
BB8144	BALL BEARING 8x14x4mm (2pcs)
BBT5	THRUST BALL BEARING 5mm
CM-A004-08	8x10 SHIM SET (0.1, 0.2, 0.3mm each/10pcs)
CM-A005-10	ALUMINUM WASHER 3x6x1.0mm (Red/10pcs)
G171	BRAKE PISTON (IF15-2)
G179	BRAKE PAD PLATE (IF15-2)
G188	BRAKE PAD PLATE SPACER (0.3mm/0.1mm/IF15-2)
G192	BRAKE GUIDE (IF15-2)
G194	BRAKE SPRING (IF15-2)
G210	BRAKE PAD SOFT (IF15-2)
R0001L	FRONT BUMPER (LONG) (IF18)
R0004B	CENTER BULK
R0006	SERVO SAVER SET
R0009	BALL SPACER ø8.5mm 6pcs
R0011	REAR BUSHING SET
R0012	PULLEY SET
R0013	BEARING BUSHING SET
R0016	RADIO MOUNT SET
R0026	FUEL TANK
R0026-01	FUEL TANK O RING SET (P18)
R0045	STABILIZER STOPPER 2.4mm (2pcs)
R0053B	FRONT UPPER BULK (7075)(IF18)

Part#	Description
R0054B	FRONT LOWER BULK (7075)(IF18/IF18-2)
R0055	BALL SCREW 5.8mm 2pcs
R0057	FLANGE BALL 5.8mm (ALUMINIUM) 4pcs
R0066	BALL SCREW ø8.5mm 2pcs
R0066L	BALL SCREW (LONG) ø8.5mm 2pcs
R0068	FRONT QUICK CHANGE LEVER SET each 2pcs
R0070	CAP SCREW 10mm 2pcs
R0071	FRONT JOINT CUP 2pcs
R0072	FRONT ONEWAY AXLE
R0073B	PIN 2.5X11.8mm (10pcs)
R0074	UNIVERSAL SWING SHAFT (JOINT) 2pcs
R0075-62	FRONT UNIVERSAL SWING SHAFT (L=62) 2pcs
R0076L	SERVO SAVER SHAFT (+1.0mm)
R0077	SERVO SAVER GUIDE
R0078	SERVO SAVER NUT O-RING SET
R0080-64	STEERING ROD (L=64) 2pcs
R0085	MIDDLE SHAFT
R0089	BELT TENSIONER ROLLER SET
R0092	BALL END SET
R0093B	FUEL TANK POST O-RING SET (each 3pcs)
R0094W	IF18 WIDE ROLLBAR(SILVER)
R0099	MAIN SHAFT
R0104	18T PULLEY HOLDER
R0116-54	REAR UNIVERSAL SWING SHAFT (L=54) 2pcs
R0118	REAR QUICK CHANGE LEVER SET each 2pcs
R0119	TURNBUCKLE (3x15) 2pcs
R0120	REAR BODY MOUNT SCREW 4pcs
R0124	REAR UPPER ARM SHAFT 2pcs
R0129B	FLANGE BALL 7.8mm (ALUMINIUM) 2pcs
R0130	SHOCK CAP 2pcs
R0131	SHOCK LOWER CAP 2pcs
R0131B	SHOCK LOWER O-RING (4pcs)
R0132	SHOCK BUSHING 2pcs
R0133	SHOCK CASE 2pcs
R0135B	SHOCK O-RING (WHITE/8pcs)
R0137	SHOCK SHAFT 30mm 2pcs
R0138	SHOCK SHAFT 33mm 2pcs
R0141B	SHOCK DIAPHRAGM (4pcs)
R0142	SHOCK PISTON (ø1.3x1HOLE) 2pcs
R0143	SHOCK PISTON (ø1.1x2HOLE) 2pcs
R0144	SHOCK PLASTIC PARTS each 4pcs
R0163	LINKAGE POST
R0165	2mm STOPPER 3pcs
R0167	PIN 3x19.8mm 6pcs
R0168	PIN 3x21.8mm 6pcs
R0220L	FRONT BODY MOUNT POST L (8mm) 2pcs
R0225-07	PULLEY/DISK HOLDER (S)
R0229	REAR UPPER BULK (IF18)
R0230-IN	REAR LOWER SUS HOLDER (IF18) IN
R0231-IN	REAR BACK PLATE (IF18) IN
R0237	LONG FLANGE BALL 5.8mm (ALUMINIUM) 2pcs
R0238	NARROW REAR AXLE (IF18)
R0240	SWAY BAR BUSH 2pcs
R0242-3.0	REAR LOWER ARM PLATE LC+3.0 (CARBON) 2pcs
R0244	0.8M 2nd GEAR HOUSING
R0245	0.8M 2 SPEED HUB
R0245-01	2.5x10.8mm PIN 3pcs
R0246	0.8M 2 SPEED SHOE SET
R0250	M6x1.0mm PLASTIC SCREW
R0251-01	0.8M TAPERED COLLAR (fly-wheel cone)
R0251-04	0.8M CLUTCH DISK
R0251-05	0.8M CLUTCH SHOE (YELLOW)
R0251-06	0.8M CLUTCH SPRING HOUSING
R0251-08B	0.8M SPRING NUT (SPEC 2)
R0251-11	0.8M CLUTCH BELL GUIDE (W/SPACER 0.1 0.3)
R0254	PIN 3X23.8mm 2pcs
R0258	REAR BODY MOUNT SHAFT SET (STOPPER TYPE)
R0300B	FRONT KNUCKLE SET (IF18-3)
R0301	FRONT SUSPENSION ARM SET (IF18-2)
R0302	FRONT SUSPENSION HOLDER SET (IF18-2)
R0303-02S	FRONT SUSPENSION BUSH (Soft/IF18-2)

STANDARD PARTS

Part#	Description
R0304-2.4	FRONT ANTI-ROLL BAR 2.4mm (IF18-2)
R0305-2.4	5.8mm LONG ANTI-ROLL BAR BALL 2.4mm (IF18-2)
R0305-3.0	5.8mm LONG ANTI-ROLL BAR BALL 3.0mm (IF18-2)
R0306	FRONT KNUCKLE PLATE (IF18-2)
R0307	7.8mm GUIDE FLANGE BALL 15.5 (IF18-2)
R0308	FRONT KNUCKLE BASE 15.5 (IF18-2)
R0310B	LOWER BALL SPACER 0.5mm (IF18-2/2pcs)
R0315	FRONT SHOCK SET (IF18-2)
R0316	REAR SHOCK SET (IF18-2)
R0317	FRONT UPPER ARM SHAFT 2pcs (IF18-2)
R0318	FRONT LOWER ARM SHAFT 2pcs (IF18-2)
R0319	REAR LOWER ARM SHAFT 2pcs (IF18-2)
R0320	SHOCK SPRING ADJUSTER O-RING SET each 2pcs
R0332	AL FLANGE BALL 5.8mm (Short) 4pcs
R0336	FRONT SHOCK STAY LD (IF18-2)
R0342	REAR UPRIGHT (Precision Type/IF18-2)
R0343	REAR SUSPENSION ARM SET (Long Upper Type/IF18-2)
R0344	SS 1st GEAR HOUSING (IF18-2)
R0346	ALUMINUM FRONT WHEEL SHAFT (7075)
R0347	ALUMINUM REAR WHEEL SHAFT (7075)
R0351	MAIN CHASSIS (IF18-3/7075)
R0352S	FRONT LOWER ARM END (Soft/IF18-3)
R0353	BALL END HOOK (IF18-3/2pcs)
R0354	STEP TURNBUCKLE (IF18-3/2pcs)
R0355W	F LOWER ARM PLATE W (IF18-3/CARBON/2pcs)
R0356	BRAKE SHAFT (IF18-3)
R0357	BRAKE PISTON (IF18-3)
R0358	BRAKE DISK (IF18-3)
R0359	BRAKE MOUNT R (IF18-3)
R0360	BRAKE MOUNT L (IF18-3)
R0361	ECCENTRIC POST (IF18-3)
R0362	3x5x9mm Post (IF18-3)
R0364	REAR LOWER BULK (IF18-3)
R0365	REAR SHOCK TOWER (IF18-3/CARBON)
R0366	REAR UPPER ARM HOLDER (IF18-3/CARBON)
R0367	REAR UPPER ROD (IF18-3/21.6mm/2pcs)
R0368	CENTER BULK SPACER (IF18-3/2pcs)
R0369	LINKAGE PARTS (IF18-3)
R0370	BELT TENSIONER PLATE (IF18-3/CARBON)

Part#	Description
R0371	2P BATTERY PLATE (IF18-3/CARBON)
R0372	ENGINE MOUNT (IF18-3)
R0373	REAR BODY MOUNT SET (IF18-3)
R0374	REAR CENTERING PLATE (IF18-3/CARBON)
R0375	CENTERING POST (IF18-3)
R0376	CENTERING SCREW (IF18-3)
R0377	MIDDLE SHAFT MOUNT (IF18-3)
R0379	WIRE STOPPER (IF18-3)
R0380	SERVO SAVER SPRING (IF18-3/HARD)
R0381	SWAY BAR BUSHING (IF18-3/2pcs)
R0382S29	SWAY BAR STOPPER 2.9mm (IF18-3/2pcs)
R0383S29	REAR SWAY BAR 2.9mm (IF18-3)
R0384T19	0.8M 1st PINION GEAR 19T
R0385T24	0.8M 2nd PINION GEAR 24T
R0386	CLUTCH SET (IF18-3)
R0386S1	FLYWHEEL (IF18-3)
R0386S2	CLUTCH WEIGHT (IF18-3)
R0386S3	CLUTCH SPRING (IF18-3)
R0386S4	FLYWHEEL NUT (14mm/IF18-3)
R0386S5	CLUTCH BELL (IF18-3)
R0387	GRAPHITE UPPER DECK (IF18-3)
R0396	BRAKE LEVER (IF18-3)
R0397	BRAKE ROD (IF18-3)
R0398	THROTTLE ROD (IF18-3)
R0399	THROTTLE SPRING (IF18-3)
R0404	MUFFLER STAY (IF18-3)
R0408T62	1st SPUR GEAR 62T (High Precision Type)
R0409T58	2nd SPUR GEAR 58T (High Precision Type)
R8001S	FRONT BELT (SOFT RUBBER) 210
R8002S	SIDE BELT (SOFT RUBBER) 432
R8003S	REAR BELT (SOFT RUBBER) 201
R8032GB	FUEL TUBE (Grey/50cm)
R8034	IF18 DECAL BLACK
SMJ1222	STEALTH LINE SPRING RS8.6 (Short 24mm/2pcs)
SMJ1223	STEALTH LINE SPRING RL5.0 (Long 27mm/2pcs)
T052	ALU FLANGE BALL 5.8mm (4pcs)
T077	3mm Countersunk Washers (Red/6pcs)
T210	SHOCK WASHER 2.6x6x0.5mm (4pcs)

OPTION PARTS

Part#	Description
A004-0304	3x4x0.1mm SHIM (20pcs)
A004-031	3x5x0.1mm SHIM (30pcs)
A004-032	3x5x0.2mm SHIM (30pcs)
A004-033	3x5x0.3mm SHIM (30pcs)
A73805	ALUMINUM WASHER 3x8x0.5mm (Black/8pcs)
A73810	ALUMINUM WASHER 3x8x1.0mm (Black/8pcs)
A73820	ALUMINUM WASHER 3x8x2.0mm (Black/8pcs)
A73840	ALUMINUM WASHER 3x8x4.0mm (Black/6pcs)
A73850	ALUMINUM WASHER 3x8x5.0mm (Black/6pcs)
BB12184T	TEAM SPEC BALL BEARING 12x18x4mm (2pcs)
BB5104T	TEAM SPEC BALL BEARING 5x10x4mm (2pcs)
BB81235T	TEAM SPEC BALL BEARING 8x12x3.5mm (2pcs)
BB8144T	TEAM SPEC BALL BEARING 8x14x4mm (2pcs)
CM-A001-300	SILICONE SHOCK OIL #300 (60cc)
CM-A001-325	SILICONE SHOCK OIL #325 (60cc)
CM-A001-350	SILICONE SHOCK OIL #350 (60cc)
CM-A001-375	SILICONE SHOCK OIL #375 (60cc)
CM-A001-400	SILICONE SHOCK OIL #400 (60cc)
CM-A001-425	SILICONE SHOCK OIL #425 (60cc)
CM-A001-450	SILICONE SHOCK OIL #450 (60cc)
CM-A001-475	SILICONE SHOCK OIL #475 (60cc)
CM-A001-500	SILICONE SHOCK OIL #500 (60cc)
CM-A001-525	SILICONE SHOCK OIL #525 (60cc)
CM-A001-550	SILICONE SHOCK OIL #550 (60cc)
CM-A001-575	SILICONE SHOCK OIL #575 (60cc)
CM-A001-600	SILICONE SHOCK OIL #600 (60cc)
CM-A001-650	SILICONE SHOCK OIL #650 (60cc)
CM-A001-700	SILICONE SHOCK OIL #700 (60cc)
CM-A001-750	SILICONE SHOCK OIL #750 (60cc)

Part#	Description
CM-A001-800	SILICONE SHOCK OIL #800 (60cc)
CM-A004-03	3x5 SHIM SET (0.1, 0.2, 0.3mm each10pcs)
CM-A004-04	4x6 SHIM SET (0.1, 0.2, 0.3mm each10pcs)
CM-A004-05	5x7 SHIM SET (0.1, 0.2, 0.3mm each10pcs)
CM-A004-0510	5x10 SHIM SET (0.1, 0.2, 0.3mm each10pcs)
CM-A004-06	6x8 SHIM SET (0.1, 0.2, 0.3mm each10pcs)
CM-A004-08	8x10 SHIM SET (0.1, 0.2, 0.3mm each10pcs)
CM-A004-12	12x15 SHIM SET (0.1, 0.2, 0.3mm each10pcs)
R0001LH	FRONT BUMPER (LONG) (IF18) HARD
R0041	STABILIZER STOPPER 2.0mm (2pcs)
R0042	STABILIZER STOPPER 2.1mm (2pcs)
R0043	STABILIZER STOPPER 2.2mm (2pcs)
R0044	STABILIZER STOPPER 2.3mm (2pcs)
R0046	STABILIZER STOPPER 2.5mm (2pcs)
R0047	STABILIZER STOPPER 2.6mm (2pcs)
R0048	STABILIZER STOPPER 2.7mm (2pcs)
R0049	STABILIZER STOPPER 2.8mm (2pcs)
R0050	STABILIZER STOPPER 2.9mm (2pcs)
R0051	STABILIZER STOPPER 3.0mm (2pcs)
R0075-60	FRONT UNIVERSAL SWING SHAFT (L=60) 2pcs
R0075-60R	FRONT UNIVERSAL SWING SHAFT 90°(L=60) 2pcs
R0075-64	FRONT UNIVERSAL SWING SHAFT (L=64) 2pcs
R0116-54R	REAR UNIVERSAL SWING SHAFT90° (L=54) 2pcs
R0180	CHASSIS WEIGHT L
R0181	CHASSIS WEIGHT R
R0182	CHASSIS MIDDLE WEIGHT
R0190	REAR WHEEL PLATE CARBON (aerodisk) 2pcs
R0198	REAR BODY MOUNT PLATE 1.0mm (CARBON)
R0199	BALL SCREW ø8.5mm (TITANIUM) 2pcs

OPTION PARTS

Part#	Description
R0199L	BALL SCREW ø8.5mm (TITANIUM) 2pcs Long
R0199N	BALL SCREW ø8.5mm (TITANIUM) 2pcs Narrow
R0200ST	BALL SCREW SET ø8.5mm(TITANIUM) 6pcs
R0209	SPACER 3x8x0.5mm 10pcs
R0210	SPACER 3x8x1.0mm 10pcs
R0211	SPACER 3x8x2.0mm 10pcs
R0213	SPACER 3x8x4.0mm 10pcs
R0214	SPACER 3x8x5.0mm 10pcs
R0217-09	SERVO SAVER NOSE (09mm) CARBON
R0217-10	SERVO SAVER NOSE (10mm) CARBON
R0223	BODY STIFFENER FOR 1/8 RACING L TYPE (CARBON GRAPHITE)
R0230W	REAR LOWER SUS HOLDER WIDE
R0231W	REAR BACK PLATE WIDE
R0239	BATTERY PLATE 5P (CARBON) SOFT
R0242	REAR LOWER ARM PLATE LC (CARBON) 2pcs
R0242-1.5	REAR LOWER ARM PLATE LC+1.5 (CARBON) 2pcs
R0251B	0.8M Clutch ASSY
R0256	BUMPER SPACER SET
R0257	FRONT UPPER SUS SHAFT SET (STOPPER TYPE)
R0259	ALUMINUM SERVO SAVER SET (UP SIDE)
R0261	REAR BODY MOUNT SPACER (SILVER/RED)
R0262	ALUMINUM SERVO HORN SET (SANWA PGS-XR, KO RSx3)
R0263	ALUMINUM SERVO HORN SET (SAVOX SC2271SG, Futaba BLS371SV, CB-700)
R0270	REAR LOWER ARM (HARD)
R0274B	CARBON FRONT BODY MOUNT PLATE (for LONG POST)
R0277	CLUTCH SPRING (LONG LIFE)
R0280	BRASS BATTERY PLATE (IF18)
R0282	CARBON MIDDLE PLATE
R0283	ALUMINUM LONG BRAKE LEVER
R0284	LIGHT WEIGHT LIP SPOILER SET
R0284C	LIGHT WEIGHT LIP SPOILER SET (Carbon style with Logo)
R0284R	LIP SPOILER SET (Regular Weight)
R0284RC	LIP SPOILER SET (Carbon style with Logo/Regular Weight)
R0300H	FRONT KNUCKLE SET HARD (IF18-2)
R0301H	FRONT SUSPENSION ARM SET HARD (IF18-2)
R0302H	FRONT SUSPENSION HOLDER SET HARD (IF18-2)
R0303-02	FRONT SUSPENSION BUSH (IF18-2)
R0304-2.0	FRONT ANTI-ROLL BAR 2.0mm (IF18-2)
R0304-2.1	FRONT ANTI-ROLL BAR 2.1mm (IF18-2)
R0304-2.2	FRONT ANTI-ROLL BAR 2.2mm (IF18-2)
R0304-2.3	FRONT ANTI-ROLL BAR 2.3mm (IF18-2)
R0304-2.5	FRONT ANTI-ROLL BAR 2.5mm (IF18-2)
R0304-2.6	FRONT ANTI-ROLL BAR 2.6mm (IF18-2)
R0304-2.7	FRONT ANTI-ROLL BAR 2.7mm (IF18-2)
R0304-2.8	FRONT ANTI-ROLL BAR 2.8mm (IF18-2)
R0304-2.9	FRONT ANTI-ROLL BAR 2.9mm (IF18-2)
R0304-3.0	FRONT ANTI-ROLL BAR 3.0mm (IF18-2)
R0305-2.7	5.8mm LONG ANTI-ROLL BAR BALL 2.7mm (IF18-2)
R0311	FRONT CARBON WHEEL PLATE (IF18-2)
R0314B	FRONT KNUCKLE BASE SET (IF18-2/13.5mm)
R0321	ALUMINUM FRONT LOWER ARM HOLDER SET each 4pcs (IF18-2)
R0322	ALUMINUM FRONT UPPER ARM HOLDER SET (IF18-2)
R0323	FRONT LOWER ARM STIFFENER (CARBON)(IF18-2)
R0327	ALUMINUM OFFSET BUSHING (IF18-2)
R0328	ALUMINUM CENTERING BUSHING (IF18-2)
R0329L30	SHOCK SHAFT (TITAN COATING)30mm
R0330L33	SHOCK SHAFT (TITAN COATING)33mm
R0331B	FUEL TANK SPACER FULL SET (IF18-2)
R0333	FRONT ONEWAY SET 8mm (IF18-2)
R0336W	FRONT SHOCK STAY LD (IF18-2) WIDE
R0337	REAR CARBON BODY MOUNT SET
R0339	ULTRA HARD COATED ALU SPRING GUIDE (IF18-2/2pcs)
R0342H	REAR UPRIGHT HARD (Precision Type/IF18-2)
R0345	TITANIUM REAR UPPER ROD (Long Type/21.6mm/2pcs)
R0348	REAR UNIVERSAL SWING SHAFT (L=56/2pcs)
R0349	SUPER LIGHT WEIGHT CARBON REAR BODY MOUNT SET
R0352	FRONT LOWER ARM END (IF18-3)
R0355N	F LOWER ARM PLATE N (IF18-3/CARBON/2pcs)
R0363	3x5x14mm POST SET (IF18-3/2pcs)
R0382S28	SWAY BAR STOPPER 2.8mm (IF18-3/2pcs)
R0382S30	SWAY BAR STOPPER 3.0mm (IF18-3/2pcs)

Part#	Description
R0383S28	REAR SWAY BAR 2.8mm (IF18-3)
R0383S30	REAR SWAY BAR 3.0mm (IF18-3)
R0384T18	0.8M 1st PINION GEAR 18T
R0385T23	0.8M 2nd PINION GEAR 23T
R0388	UPPER DECK STIFFENER (IF18-3/CARBON)
R0389	MAIN SHAFT STIFFENER (IF18-3/CARBON)
R0390	SIDE STIFFENER SET (IF18-3/CARBON)
R0391	STIFFENER PIVOT C (IF18-3/CARBON)
R0392	CHASSIS STIFFENER F (IF18-3/CARBON)
R0393	CHASSIS STIFFENER R (IF18-3/CARBON)
R0395	OFFSET SPACER SET (IF18-3)
R0406	SP QUICK CHANGE LEVER (FRONT/2pcs)
R0407	SP QUICK CHANGE LEVER (REAR/2pcs)
R0408T60	1st SPUR GEAR 60T (High Precision Type)
R0408T61	1st SPUR GEAR 61T (High Precision Type)
R0409T56	2nd SPUR GEAR 56T (High Precision Type)
R0409T57	2nd SPUR GEAR 57T (High Precision Type)
R0410	TITANIUM 2 SPEED SCREW (2pcs/IF18-3)
R0411	TITANIUM 2 SPEED GEAR SCREW (3pcs/IF18-3)
R8007B	FRONT BELT (URETHANE) 210
R8008B	SIDE BELT (URETHANE) 432
R8009B	REAR BELT (URETHANE) 201
R8035	IF18 DECAL WHITE
SMJ1032	ULTRA CLEAR BODY REPAIR TAPE (30 x 500mm)
SMJ1128	SILVER LINE SPRING RS8.3 (Short/Blue/2pcs)
SMJ1129	SILVER LINE SPRING RS8.8 (Short/Silver/2pcs)
SMJ1131	SILVER LINE SPRING RS8.9 (Short/Red/2pcs)
SMJ1132	SILVER LINE SPRING RS8.4 (Short/Yellow/2pcs)
SMJ1134	SILVER LINE SPRING RL6.5 (Long/Blue/2pcs)
SMJ1135	SILVER LINE SPRING RL6.9 (Long/Silver/2pcs)
SMJ1136	SILVER LINE SPRING RL7.3 (Long/Pink/2pcs)
SMJ1137	SILVER LINE SPRING RL7.2 (Long/Red/2pcs)
SMJ1138	SILVER LINE SPRING RL6.8 (Long/Yellow/2pcs)
SMJ1146	DOUBLE-SIDED TAPE (20x100mm/4pcs)
SMJ1147	SMJ ULTRA JOINT GREASE
SMJ1158	CARBURETOR RETURN RUBBER BAND (Black/Gray/each 10pcs)
SMJ1175	SMJ RACING WEIGHT (Black/5g/10pcs)
SMJ1178	BODY MOUNT PATCH 8mm (10pcs)
SMJ1179	THIN TYPE BODY MOUNT PATCH 8mm (0.3mm/10pcs)
SMJ1180	RUBBER BODY MOUNT SPACER 8x15mm (1.0/1.5mm/4pcs each)
SMJ1182	FUEL TUBE CLAMP (3pcs)
SMJ1183	SMJ POCKET BOOSTER (w/Battery)
SMJ1184	SMJ POCKET BOOSTER LOCK TYPE (w/Battery)
SMJ1185	SMJ POCKET BOOSTER USB CHARGER
SMJ1194	SMJ PLASTIC CARDBOARD BOX (47x21.5x13cm)
SMJ1195	SMJ GG Magnifying Glass (LED Light/x2.5, x8)
SMJ1220	STEALTH LINE SPRING RS9.7 (Short 20mm/2pcs)
SMJ1221	STEALTH LINE SPRING RS8.0 (Short 22mm/2pcs)
SMJ1224	STEALTH LINE SPRING RL5.7 (Long 27mm/2pcs)
SMJ1225	STEALTH LINE SPRING RL6.3 (Long 27mm/2pcs)
SMJ1226	STEALTH LINE SPRING RS9.5 (Short 21.5mm/2pcs)
SMJ1227	STEALTH LINE SPRING RL7.6 (Long 25.5mm/2pcs)
SMJ1228	STEALTH LINE LEFTY SPRING RL5.9 (Long 27mm/2pcs)
SMJ1229	STEALTH LINE LEFTY SPRING RL6.1 (Long 27mm/2pcs)
SMJ1230	STEALTH LINE LEFTY SPRING RL6.3 (Long 27mm/2pcs)
SMJ1315G	ULTRA GG BODY CLIP 8mm (L, R each 4pcs)
SMJ1324	Li-Po BATTERY 7.4V 2500mAh for RECEIVER
SMJ1326	GLUE for POLYCARBONATE (Clear/5gram)
SMJ1327	SMJ ULTRA JOINT GREASE WHITE
SMJ1328	CLUTCH ASSEMBLY HOLDER (Black)
SMJ1328R	CLUTCH ASSEMBLY HOLDER (Red)
SMJ1328T	CLUTCH ASSEMBLY HOLDER (Titanium Silver)
SMJ1329T	CAR STAND 20mm (for 1/8 and 1/10 scale On-road car/Black)
SMJ1330	SMJ WIRELESS CHARGER (Quick charge support/Black)
SMJ3517	SMJ LCG BALANCE WEIGHT (5g/2pcs)
SMJ3518	SMJ LCG BALANCE WEIGHT (7.5g/2pcs)
SMJ3519	SMJ LCG BALANCE WEIGHT (10g/2pcs)
SMJ3521	THIN TYPE TUNGSTEN WEIGHT PLATE 11g (33x16.7x1.0mm)
SMJ9933	SMJ Kabuto LOGO DECAL

