

CYCLONE D4

4WD COMPETITION BUGGY



Instruction Manual - Bauanleitung - Manuel de montage - 取扱説明書

HOT BODIES
by hpi-racing

Cyclone D4

61528-1

Thank you

Thank you for selecting the Hotbodies Cyclone D4! This kit is designed to be fun to drive and uses top quality parts for durability and performance. The instruction manual you are reading was designed to be easy to follow yet thorough in its explanations. Hotbodies wants you to enjoy driving your new Cyclone D4. If you come across any problems or need some help getting through a step, give us a call and we will do our very best to help you. You can also contact us on the internet at www.hotbodiesonline.net.

- ☐ This is a high performance R/C kit, and it requires regular maintenance for best performance. If you don't do regular maintenance the performance will suffer. Hotbodies has all the necessary parts and accessories available to keep your car performing at its best.

The caution or attention symbols will warn you about steps that can be very dangerous. Please read and understand the instructions carefully before proceeding.



Cautions
Warnhinweise
Précautions
警告

Failure to follow these instructions can damage your kit, and cause serious bodily injury or death.



Attention
Achtung
Attention
注意

Failure to follow these instructions can cause injury to yourself or others. You might also cause property damage or damage your kit.



Cautions
Warnhinweise
Précautions
警告

Before Running

- Please read manual with parent or guardian (responsible adult).

Before Operating

- Make sure that all screws and nuts are properly tightened.
- Always use fresh batteries for transmitter and receiver to avoid losing control of the model.
- Make sure no one else is using the same radio frequency as you are using.
- Please confirm the range of the radio operation.

During Running

- Please do not run on a public street, this could cause serious accidents, personal injuries and/or property damage.
- Please do not run near pedestrians or small children.
- Please do not run in small or confined areas.

After Running

- Turn OFF receiver first, then turn OFF transmitter. This will prevent the car from losing control.

Battery safety

- Please be careful when handling the battery. It will be hot after running. If the wire is frayed, a short circuit can cause a fire.

Danke

Vielen Dank, dass Sie sich für den Hotbodies Cyclone D4 entschieden haben. Dieses Auto soll Spaß machen und verwendet nur hochwertige Teile für beste Leistungen und Haltbarkeit. Die Anleitung, die Sie gerade lesen, ist leicht verständlich und dennoch recht ausführlich. Hotbodies will, dass Sie mit Ihrem neuen Cyclone D4 Spaß haben. Falls dennoch Probleme auftreten sollten, melden Sie sich bei uns, und wir werden versuchen das Problem zu lösen. Sie können uns auch im Internet unter www.hotbodiesonline.net finden.

- ☐ Dies ist ein hochleistungs RC-Auto und benötigt regelmäßige Wartung. Wenn Sie diese Wartungsarbeiten nicht durchführen wird die Leistung des Autos darunter leiden. Alle zur Wartung benötigten Teile sind bei Hotbodies erhältlich.

Die Warnsymbole weisen Sie auf gefährliche Bauabschnitte hin. Bitte lesen und verstehen Sie die Anweisungen bevor Sie sie durchführen.



Cautions
Warnhinweise
Précautions
警告

Wenn Sie diesen Anweisungen nicht folgen, können Sie oder Ihr Auto Schäden davontragen.



Attention
Achtung
Attention
注意

Wenn Sie diesen Anweisungen nicht folgen, können Sie oder andere verletzt werden. Es kann auch sein, dass dabei Sachschaden an anderen Dingen oder ihrem Auto entsteht.



Cautions
Warnhinweise
Précautions
警告

Vor dem Fahren

- Bitte lesen Sie die Anleitung (zusammen mit einem Erwachsenen/Erziehungsberechtigten).

Vor dem Betrieb

- Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben und Muttern korrekt sitzen.
- Verwenden Sie immer volle Batterien für den Sender und Empfänger, um Empfangsstörungen zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass niemand anderes die gleiche Frequenz verwendet.
- Überprüfen Sie die Reichweite der RC-Anlage.

Während dem Fahren

- Fahren Sie nicht auf öffentlichen Straßen. Dies kann zu schweren Unfällen mit Personen- oder Sachschäden führen.
- Fahren Sie nicht in der Nähe von Fußgängern oder kleinen Kindern.
- Fahren Sie nicht auf zu kleinen oder zu eng begrenzten Geländen.

Nach dem Fahren

- Schalten Sie den Empfänger aus, dann erst den Sender. Dies verhindert, dass das Auto außer Kontrolle gerät.

Hinweise zum Fahrakku

- Geben Sie im Umgang mit dem Fahrakku bitte Acht. Er ist nach dem Fahren sehr heiß. Falls die Kabel beschädigt sind, kann ein Kurzschluss ein Feuer auslösen.

Merci

Merci d'avoir choisi la Hotbodies Cyclone D4 prête à rouler ! Ce kit a été conçu pour être amusant à conduire, et utilise des pièces de la plus haute qualité pour la longévité et les performances. Le manuel d'utilisation qui est entre vos mains a été conçu pour vous fournir des explications faciles à suivre mais complètes. Hotbodies espère que vous aurez plaisir à piloter votre nouvelle Cyclone D4. Si vous rencontrez des problèmes ou si vous avez besoin d'aide pour une étape, appelez-nous et nous ferons de notre mieux pour vous aider. Vous pouvez aussi nous contacter par Internet sur www.hotbodiesonline.net.

- ☐ Ceci est un kit radio-commandé de hautes performances, et requiert un entretien régulier pour donner le meilleur de lui-même. Si vous n'effectuez pas un entretien régulier, les performances en souffriront. Hotbodies a toutes les pièces et les accessoires nécessaires pour maintenir les performances de votre véhicule à leur meilleur niveau.

Les symboles attirant votre attention vous avertiront des étapes qui peuvent être très dangereuses. Veuillez lire soigneusement les instructions et bien les comprendre avant toute utilisation.



Cautions
Warnhinweise
Précautions
警告

En ne suivant pas ces instructions vous pourriez endommager votre kit, et provoquer de sérieux dégâts corporels ou même mortels.



Attention
Achtung
Attention
注意

En ne suivant pas ces instructions vous pourriez vous blesser vous-même ou blesser d'autres personnes. Vous pourriez également provoquer des dégâts matériels ou endommager votre kit.



Cautions
Warnhinweise
Précautions
警告

Avant de mettre en marche

- Veuillez lire le manuel avec un parent ou un adulte responsable.

Avant de mettre en marche

- Vérifiez que toutes les vis et les boulons sont correctement serrés.
- Utilisez toujours des batteries nouvellement chargées pour l'émetteur et le récepteur afin d'éviter de perdre le contrôle du véhicule.
- Vérifiez que personne d'autre n'utilise la même fréquence radio que vous.
- Vérifiez le champ d'action du fonctionnement de la radio.

Pendant le fonctionnement

- Ne faites pas fonctionner sur une voie publique, cela pourrait provoquer des accidents graves, des blessures corporelles et/ou des dommages aux biens.
- Ne faites pas fonctionner à proximité de piétons ou d'enfants en bas âge.
- Ne faites pas fonctionner dans des lieux petits ou fermés.

Après l'arrêt

- Éteignez d'abord le récepteur, puis l'émetteur. Cela empêchera une éventuelle perte de contrôle du véhicule.

Sécurité de la batterie

- Faites très attention lorsque vous manipulez la batterie. Elle sera très chaude après utilisation. Si un câble était dénudé, un court-circuit pourrait provoquer un incendie.

はじめに

この度は、HOTBODIES製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。本製品は高品質の材料を使用し、ハイレベルな走行が出来るよう設計されています。また、本説明書は初心者の方でもスムーズに理解できるよう多くのイラスト、実寸表示を使用しておりますので、よく読みいただいた上で楽しいラジオコンライフをスタートさせてください。なお、HOTBODIESでは走らせる楽しみはもちろんのこと、組み立てる楽しみも知っていただきたいと願っております。

製品の事で不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。製品をご使用になる前に必ず本取扱説明書をお読みください。

- ☐ 高性能なR/Cカーの性能を充分に発揮させるためには走行後のメンテナンスが必要です。メンテナンスを行わないとR/Cカーが傷む原因となります。Hotbodiesでは、メンテナンスや修理用にスペアパーツを用意しておりますので、どうぞご利用ください。

本取扱説明書ではお客様への危害や損傷を未然に防止するために、危険の従う操作、お取り扱いについて以下の記号で警告表示を行っています。内容をよくご理解の上で本文をお読みください。



Cautions
Warnhinweise
Précautions
警告

この表示は誤った取り扱いをすると、貴方の生命や身体に重大な被害が発生する可能性が想定される内容を示しています。



Attention
Achtung
Attention
注意

この表示は誤った取り扱いをすると、貴方が障害を負う可能性、物的損害の発生が想定される内容を示しています。



Cautions
Warnhinweise
Précautions
警告

走らせる前に

- 保護者の方も必ず説明書をお読みください。

走らせる前の点検

- 各部のネジ、ナットに緩みがないかチェックします。
- 送信機の電池容量をチェックします。電池の容量が少ないと、車をコントロールする事が出来なくなり危険です。早めの交換を心がけてください。
- 自分と同じクリスタル（周波数）を使用している人が周りにいないか確認します。コントロールが出来ない場合は、すぐに走行を中止してください。
- 操作範囲（電波の届く距離）の確認をしてください。

走らせる時の注意

- 道路での走行はお止めください。
- 歩行者や小さな子供のいる場所では走行させないでください。
- 狭い場所や部屋の中では走行させないでください。

走らせた後の注意

- 必ず受信機のスイッチをOFFにしてから送信機のスイッチをOFFにしてください。順番を間違えると車が暴走する恐れがあります。

バッテリー取り扱いの注意

- バッテリーの取り扱いには十分注意してください。コード、被服の破れからのショートによる発熱で、ヤケドや火災などの恐れがあります。

Contents

Section	Contents	Page
	<i>Thank you</i>	2
1	<i>Overview</i>	5
2	<i>Parts Reference</i>	7
3	<i>Assembly Instruction</i>	11
4	<i>Maintenance</i>	36
5	<i>Option Guide</i>	38
6	<i>Exploded View</i>	44
7	<i>Parts List</i>	46

Table des matières

Section	Table des matières	Page
	<i>Merci</i>	2
1	<i>Vue d'ensemble</i>	5
2	<i>Référence des pièces</i>	7
3	<i>le mode d'emploi pour l'assemblage</i>	11
4	<i>Entretien</i>	36
5	<i>Guide des options</i>	38
6	<i>Vue éclatée</i>	44
7	<i>Liste de pièces</i>	47

Inhaltsverzeichnis

Abschnitt	Inhalt	Seite
	<i>Danke</i>	2
1	<i>Übersicht</i>	5
2	<i>Übersicht aller Teile</i>	7
3	<i>Montage Anleitung</i>	11
4	<i>Wartung</i>	36
5	<i>Tuningteile</i>	38
6	<i>Explosionsansicht</i>	44
7	<i>Ersatzteilleiste</i>	46

目次

セクション	目次	ページ
	<i>はじめに</i>	2
1	<i>製品概要</i>	5
2	<i>パーツ図</i>	7
3	<i>シャーシの組み立て</i>	11
4	<i>メンテナンス</i>	36
5	<i>オプションガイド</i>	38
6	<i>展開図</i>	44
7	<i>パーツリスト</i>	47



4WD COMPETITION BUGGY




1 Overview *Vue d'ensemble* Übersicht 製品概要

Equipment Needed *Équipement nécessaire* Benötigtes Zubehör 用意するもの


Radio Components *Fernsteuer Anlage* *Éléments de la radio* プロポコンポーネント

You will need a 2-channel radio system with servo, electronic speed control, battery pack, motor, pinion gear, battery and tires.
 Sie benötigen eine 2-Kanal RC-Anlage, ein Servo, einen elektronische Fahrtenregler, Fahrakku, einen Motor, Ritzel und Reifen.
 Vous aurez besoin d'un système radio à 2 voies, avec un servo, un contrôleur électronique de vitesse, un pack de batteries, un moteur, un pignon, une batterie et des pneus.
 2チャンネル送信機、受信機、サーボ、ESC、走行用バッテリー、モーター、ピニオンギア、タイヤ送信機用バッテリー、走行用バッテリー充電器を準備してください。


Transmitter
Sender
Émetteur
送信機




Steering Servo
Lenkservo
Servo de direction
ステアリングサーボ




Electronic Speed Control (ESC)
Elektronischer Fahrtenregler (ESC)
Contrôleur de vitesse (ESC)
スピードコントローラー(ESC)




Receiver
Empfänger
Récepteur
受信機




Make sure the servo sizes are as shown.
 Achten Sie auf die Größe Ihres Servos.
 Les servos doivent être des dimensions indiquées.
 図の寸法のサーボを使用します。



7.2V, 6cell, Sub-C Battery (Saddle Pack)
7.2V, 6-Zellen, Sub-C Akku (Saddle-Pack)
Batterie 7,2V, 6 cellules, Sub-C (type à sangler)
7.2V バッテリー (セバレットタイプ)




.05 (540) Type Electric Motor
540er Elektromotor
Moteur électrique type .05 (540)
540サイズモーター




Pinion Gear (48 Pitch)
Ritzel (48dP)
Pignon (48 dp)
ピニオンギア (48ピッチ)




Batteries for transmitter
Senderbatterien
Batterie pour émetteur
送信機用バッテリー




Tires (2.2in / Front / Rear)
Reifen (2.2in / Vorne / Hinten)
Pneus (2.2in / Avant / Arrière)
タイヤ (2.2in / フロント / リア)




Foam Inserts
Reifeneinlagen aus Schaumstoff
Inserts mousse
インナー スポンジ






Allen Wrench 1.5mm / 2.0mm
Inbusschlüssel 1.5mm / 2.0mm
Clé Allen 1.5mm / 2.0mm
六角レンチ 1.5mm / 2.0mm



Ball point allen wrench 2.5mm
Kugel-Inbusschlüssel 2.5mm
La clé Allen à pointe bille 2.5mm
ボールポイント六角レンチ 2.5mm




Screwdriver
Schraubenzieher
Tournevis
マイナスドライバー




Z164 Grease
Fett
Graisse
グリス




Z159 Thread Lock
Schraubensicherung
Frein à filet
ネジロック剤




Needle Nosed Pliers
Flachzange
Pince à bec fin
ラジオペンチ




Side Cutters
Seitenschneider
Pincettes coupantes
ニッパー



Calipers
Schieblehre
Pied à coulisse
ノギス




Hobby Knife
Modellbaumesser
Couteau de modélisme
ホビーナイフ



9087 Reamer
Reamer
Alesoir
プロポディーリーマー




Rubber Cement
Gummi Kleber
Colle caoutchouc
ゴム系接着剤



Instant Cement
Sekundenkleber
Colle rapide
瞬間接着剤




Shock Oil
Dämpferöl
Huile amortisseur
ショックオイル




Paint
Lexanfarbe
Peinture
ボディ用塗料

Included Items **Éléments inclus**
Enthaltenes Werkzeug キットに入っている工具



Z950 Cross Wrench
Kreuzschlüssel
Clé en croix
ミニクロスレンチ



Z960 Turnbuckle Wrench
Spurstangenschlüssel
Clé à biellettes
ターンバックルレンチ




Z155 Differential Lube (Silicone)
Differential Fett
Graisse différentiel
シリコンデフルーブ



Z156 Gray Differential Lube
Graues Differentialfett
Graisse différentiel grise
デフグリス (ダーク)

Caution **Attention**
Achtung 走行上の注意


Do not drive the Cyclone D4 in the following places.
Bitte beachten Sie folgende Hinweise, wenn Sie mit dem Cyclone D4 fahren.
Ne conduisez pas le Cyclone D4 dans les endroits suivants.
次の様な場所では走行させないでください。



Do not run on public streets or highways.
This could cause serious accidents, personal injuries, and/or property damage.
Fahren Sie niemals auf öffentlichen Straßen.
Dies kann zu schweren Unfällen mit Personen- und Sachschaden führen.
Ne faites pas fonctionner sur la voie publique ou la route.
Cela pourrait provoquer des accidents graves, des blessures corporelles ou des dommages aux biens.
道路など、車や人が通る場所では走行させないでください。



Do not run in water or sand.
Fahren Sie nie in Wasser oder Sand.
Ne faites pas fonctionner dans l'eau ou sur le sable.
水たまり、砂地などでは走行させないでください。故障の原因になることがあります。



Make sure everyone is using different frequencies when driving together in the same area.
Achten Sie immer darauf, dass verschiedene Frequenzen verwendet werden, wenn Sie mit jemandem zusammen fahren.
Vérifiez que toutes les personnes qui pilotent dans la même zone utilisent toutes des fréquences différentes.
他の車と同じ周波数だと、車のコントロールが出来なくなります。必ず確認してから走行させましょう。



Z081
Flat Head Screw M3x6mm
Senkkopfschraube M3x6mm
Vis tete plate M3x6mm
サラネジ M3x6mm



Z082
Flat Head Screw M3x8mm
Senkkopfschraube M3x8mm
Vis tete plate M3x8mm
サラネジ M3x8mm



Z083
Flat Head Screw M3x10mm
Senkkopfschraube M3x10mm
Vis tete plate M3x10mm
サラネジ M3x10mm



Z085
Flat Head Screw M3x15mm
Senkkopfschraube M3x15mm
Vis tete plate M3x15mm
サラネジ M3x15mm



Z298
Step Screw M3x5x11mm
STUFENSCHRAUBE M3x5x1
VIS A EPAULEMENT M3x5x1
ステップスクリュー M3x5x11mm



Z350
Button Head Screw M3x5mm
Flachkopfschraube M3x5mm
Vis tete ronde M3x5mm
ナベネジ M3x5mm



Z352
Button Head Screw M3x8mm
Flachkopfschraube M3x8mm
Vis tete ronde M3x8mm
ナベネジ M3x8mm



Z354
Button Head Screw M3x12mm
Flachkopfschraube M3x12mm
Vis tete ronde M3x12mm
ナベネジ M3x12mm



Z216
Button Head Screw M3x15mm
Flachkopfschraube M3x15mm
Vis tete ronde M3x15mm
ナベネジ M3x15mm



Z356
Button Head Screw M3x18mm
Flachkopfschraube M3x18mm
Vis tete ronde M3x18mm
ナベネジ M3x18mm



Z541
Cap Head Screw M3x6mm
Inbusschraube M3x6mm
Vis tete cylindrique M3x6mm
キャップネジ M3x6mm



Z234
Cap Head Screw M2x5mm
Inbusschraube M2x5mm
Vis tete cylindrique M2x5mm
キャップスクリュー M2x5mm



Z700
Set Screw M3x3mm
Madenschraube M3x3mm
Vis sans tete M3x3mm
セットスクリュー M3x3mm



Z705
Set Screw M3x10mm
Madenschraube M3x10mm
Vis sans tete M3x10mm
セットスクリュー M3x10mm



75188
Set Screw M3x2.5mm
Madenschraube M3x2.5mm
Vis sans tete M3x2.5mm
セットスクリュー M3x2.5mm



Z224
Washer M3x8mm
Unterlagscheibe M3x8
Rondelle M3x8mm
ワッシャー M3x8mm



Z813
Aluminum Washer 3x6x0.5mm (Purple)
Aluminium Unterlagscheibe 3x6x0.5mm (Lila)
Rondelle aluminium 3x6x0.5mm (Violet)
アルミカラー 3x6x0.5mm



Z814
Aluminum Washer 3x6x0.75mm (Purple)
Aluminium Unterlagscheibe 3x6x0.75mm (Lila)
Rondelle aluminium 3x6x0.75mm (Violet)
アルミカラー 3x6x0.75mm



Z815
Aluminum Washer 3x6x1mm (Purple)
Aluminium Unterlagscheibe 3x6x1mm (Lila)
Rondelle aluminium 3x6x1mm (Violet)
アルミカラー 3x6x1mm



Z817
Aluminum Washer 3x6x2mm (Purple)
Aluminium Unterlagscheibe 3x6x2mm (Lila)
Rondelle aluminium 3x6x2mm (Violet)
アルミカラー 3x6x2mm



Z818
Aluminum Washer 3x6x2.5mm (Purple)
Aluminium Unterlagscheibe 3x6x2.5mm (Lila)
Rondelle aluminium 3x6x2.5mm (Violet)
アルミカラー 3x6x2.5mm



61421
Washer 2.4x5.8x0.4mm
Unterlagscheibe 2.4x5.8x0.4mm
Rondelle 2.4x5.8x0.4mm
ワッシャー 2.4x5.8x0.4mm



72111
Washer M3x5x0.2mm
Unterlagscheibe M3x5x0.2mm
Rondelle M3x5x0.2mm
ワッシャー M3x5x0.2mm



Z852
Washer 5x7x0.2mm
Unterlagscheibe 5x7x0.2mm
Rondelle 5x7x0.2mm
ワッシャー 5x7x0.2mm



Z891
Washer 10x12x0.1mm
Unterlagscheibe 10x12x0.1mm
Rondelle 10x12x0.1mm
シム 10x12x0.1mm



Z892
Washer 10x12x0.2mm
Unterlagscheibe 10x12x0.2mm
Rondelle 10x12x0.2mm
シム 10x12x0.2mm



Z242
E-Clip E2mm
E-Clip E2mm
Circlips 2mm
Eリング E2



Z661
Lock Nut M2.6
Stopmutter M2.6
Ecrou Nylon M2.6
ナイロンナット M2.6



Z676
Lock Nut M3 Thin Type
Stopmutter M3
Ecrou nylstop M3
ロックナット M3薄型



61485
Shock Cap Ball 4.8x8mm (Black/Hard Anodized,
Daempferbefestigung 4.8x8mm
Embout spherique d'amortisseur 4.8x8mm
ショックキャップボール 4.8x8mm (ハードアルマイト)



72302
Ball For Sway Bar
Kugelsatz fuer Stabis
Rotule pour barre anti-roulis
スタビボール



A133
Ball 5.8x6mm
Kugel 5.8x6mm
Rotule 5.8x6mm
ボール 5.8x6mm



75122
Steering Block Bushing
Lenkungsager
Bague Bloc Direction
ステアリングブロックブッシュ



6820
Silicone O-ring P-3
Silikon O-ring P-3
Joint torique silicone P-3
シリコンリング P-3



6816
Silicone O-Ring S10
Silikon O-Ring S10
Joint amortisseur
シリコンリング S10



Z684
Flanged Lock Nut M4
Stopmutter M4
Ecrou M4
フランジロックナット M4



66581
Pin 1.7x11mm
Stift 1.7x11mm
Goupille 1.7mmx11
ピン 1.7x11mm



Z264
Pin 2x10mm
Stift 2x10mm
Goupille 2x10mm
ピン 2x10mm



Z273
Pin 1.6x8mm
Stift 1.6x8mm
Goupille 1.6x8mm
ピン 1.6x8mm



61490
Bearing Collar (5x7x1.0mm)
Lagerhalterung (5x7x1.0mm)
Collier roulement (5x7x1.0mm)
ベアリングカラー (5x7x1.0mm)



61490
Bearing Collar (5x7x7mm)
Lagerhalterung (5x7x7.0mm)
Collier roulement (5x7x7.0mm)
ベアリングカラー (5x7x7.0mm)



B015
Ball Bearing 4x7x2.5mm
Kugellager 4x7x2.5mm
Roulement 4x7x2.5mm
ボールベアリング 4x7x2.5mm



B020
Ball Bearing 5x8x2.5mm
Kugellager 5x8x2.5mm
Roulement 5x8x2.5mm
ボールベアリング 5x8x2.5mm



B121
Ball Bearing 5x10x4mm (Rubber Shield)
Kugellager 5x10x4mm (Gummidichtung)
Roulement à billes 5x10x4mm (Protection caoutchouc)
ボールベアリング 5x10x4mm (ラバーシールド)



B130
Ball Bearing 10x15x4mm (Rubber Shield)
Kugellager 10x15x4mm (Gummidichtung)
Roulement à billes 10x15x4mm (Protection caoutchouc)
ボールベアリング 10x15x4mm (ラバーシールド)



75115
Ball Stud 4.3x10.3mm
Kugelsatz 4.3x10.3mm
Rotule sur tige 4.3x10.3mm
ボールスタッド 4.3x10.3mm



75116
Ball Stud 4.3x13mm
Kugelsatz 4.3x13mm
Rotule sur tige 4.3x13mm
ボールスタッド 4.3x13mm



Z305
Screw Post M3x15mm
Schraubenposten M3x15mm
Montant a vis M3x15mm
スクリューポスト M3x15mm



75188
Coupling
Koppelung
Accouplement
カップリング




75106
Body Clip (6mm/Black)
Karosserieklammern (6mm/Schwarz)
Clip carr. (6mm/Noir)
ボディピン (6mm/ブラック)




61498
O-Ring AS568-014 (1.8x12.4mm/Black)
O-Ring AS568-014 (1.8x12.4mm/Schwarz)
Joint torique AS568-014 (1.8x12.4mm/Noir)
リング AS568-014 (1.8x12.4mm/ブラック)




61497
O-Ring SS090 (1.0x9.0mm/Black)
O-Ring SS090 (1.0x9.0mm/Schwarz)
Joint torique SS090 (1.0x9.0mm/Noir)
リング SS090 (1.0x9.0mm/ブラック)



61488 Center Cup Joint
Mittel Cup Joint
Noix de cardan central
センターカップジョイント




61488 Center Cup Joint
Mittel Cup Joint
Noix de cardan central
センターカップジョイント




61450 Diff Outdrive 19x34mm
Differentialausgang 19x34mm
Sortie différentiel 19x34mm
デフカップジョイント 19x25mm


61450 Diff Outdrive 19x25mm
Differentialausgang 19x25mm
Sortie différentiel 19x25mm
デフカップジョイント 19x25mm




61476 Aluminum Threaded Shock Body (78-58mm)
Daempfergehaeuse (Aluminium/78-58mm)
Corps amortiss. alu. Filetes (78-58mm)
アルミスレッドショックボディー (78-58mm)



61477 Aluminum Threaded Shock Body (95-67mm)
Daempfergehaeuse (Aluminium/95-67mm)
Corps amortiss. alu. filetes (95-67mm)
アルミスレッドショックボディー (95-67mm)



61478 O-Ring Adapter
O-Ring Adapter
Adaptateur joint torique
Oリングアダプター



61478 Bottom Shock Cap
Untere Dämpferkappe
Bouchon fond d'amort
ボトムショックキャップ



61483 Shock Retainer Collar
Dämpferhalterungshülse
Collier arrêt d'amortisseur
ショックリテーナーカラー



61483 Shock Retainer
Dämpferhalterung
Arrêt d'amortisseur
ショックリテーナー



61457 Center Drive Shaft 5x108mm (Aluminum)
Mittelknochen 5x108mm (Aluminium)
Cardan central 5x108mm (Aluminium)
センタードライブシャフト (5x108mm)




61458 Center Drive Shaft 5x71mm (ALUMINIUM)
Mittelknochen 5x71mm (Aluminium)
Cardan central 5x71mm (Aluminium)
センタードライブシャフト (5x71mm)




61472 Hard Steel Drive Shaft 76mm
Kardan Antriebsachse 76mm (Stahl)
Cardan arbre moteur 76mm
ハードスチールドライブシャフト 76mm




61473 Hard Steel Drive Shaft 62mm
Kardan Antriebsachse 62mm (Stahl)
Cardan arbre moteur 62mm
ハードスチールドライブシャフト 62mm



61470 Front Axle Shaft
Kardan Radachse Vorne
Essieu universel avant
フロントアクスルシャフト



61471 Rear Axle Shaft
Kardan Radachse Hinten
Essieu universel arriere
リアアクスルシャフト



61456 Input Shaft 5x23mm
Kegelradwelle 5x23mm
Arbre primaire 5x23mm
インプットシャフト (5x23mm)



61466 Servo Saver Body
Servo Saver Kunststoff Teile
Tube d'économiseur de servo
サーボセーバーボディー



61466 Servo Saver Nut
Servo Saver Mutter
Tube Sauve Servo
サーボセーバーナット


A150 Ball 2mm
Diffdrucklagerkugel 2mm
Billes 2mm
スラストボール 2mm

A157 Carbide Differential Balls (3/32 In./2.4mm)
Diffkugel Carbide 2.4mm
Bille carbure (3/32 In./2.4mm)
デフボール カーバイト 2.4mm


73522 Differential Screw M2x25mm
Differentialschraube M2x25mm
Vis différentiel M2x25mm
デフスクリュー M2x25mm




61480 Shock Cap 15x7.5mm (Black)
Daempferkappe 15x7.5mm (Schw)
Bouchon amortisseur 15x7.5mm
ショックキャップ 15x7.5mm (ブラック)




61484 Shock Pre-Load Collar (Black)
Daempfer Vorspannmutter (Schwarz)
Collier pre-charge p. amortisseur (Noir)
ショックスプリングアジャストナット (ブラック)



A164 Differential Ring 13x19mm
Diffscheiben 13x19mm
Joint 13x19mm
デフリング



61474 Front Hex Wheel Hub (Steel/Black)
Radmitnehmer Vorne (Stahl/Schwarz)
Hexagonal p. Jante avant (Acier/Noir)
フロント六角ホイールハブ (スチール/ブラック)



61475 Aluminum Rear Hex Wheel Hub (Clamp Type/Black)
Radmitnehmer Hinten (Aluminium/Schwarz)
Hexagonal aluminium p. Jante arriere. (Type Pince/Noir)
アルミリア六角ホイールハブ (クランプタイプ/ブラック)




61535 Cap Head Screw M2.6x25mm
Inbusschraube M2.6x25mm
Vis tete fraisee M2.6x25mm
キャップネジ M2.6x25mm



61535 Diff Nut (2.6mm)
Differentialmutter (2.6mm)
Noix de différentiel (2.6mm)
デフナット (2.6mm)



61468 Suspension Shaft 3x47mm
Schwingenstift 3x47mm
Axe de suspension 3x47mm
サスペンションシャフト 3x47mm




61481 Shock Shaft 3x45mm
Kolbenstange 3x45mm
Axe d'amortisseur 3x45mm
ショックシャフト 3x45mm



61467 Suspension Shaft 3x37mm
Schwingenstift 3x37mm
Axe de suspension 3x37mm
サスペンションシャフト 3x37mm



61482 Shock Shaft 3x54mm
Kolbenstange 3x54mm
Axe d'amortisseur 3x54mm
ショックシャフト 3x54mm



61469 Suspension Shaft 2.5x30mm
Schwingenstift 2.5x30mm
Axe de suspension 2.5x30mm
サスペンションシャフト 2.5x30mm




93462 Titanium Turnbuckle M3x24mm (Purple)
Titan Spurstangen M3x24mm (Lila)
Biellette titane M3x24mm (Violet)
チタンターンバックル M3x24mm




93467 Titanium Turnbuckle M3x34mm (Purple)
Titan Spurstangen M3x34mm (Lila)
Biellette titane M3x34mm (Violet)
チタンターンバックル M3x34mm




93473 Titanium Turnbuckle M3x46mm (Purple)
Titan Spurstangen M3x46mm (Lila)
Biellette titane M3x46mm (Violet)
チタンターンバックル M3x46mm



61453
Motor Mount (Aluminium/Black)
Motorhalterung (Aluminium/schwarz)
Support moteur (Aluminium/Noir)
モーターマウント(アルミ/ブラック)




61454
Center Bulkhead (Aluminium/Black)
Bulkhead Mitte (Aluminium/Schwarz)
Panneau central (Aluminium/Noir)
センターバルクヘッド(アルミ/ブラック)



61455
Center Bulkhead Upper (Aluminium/Black)
Bulkhead Mitte Oben (Aluminium/Schwarz)
Panneau central superieur (Aluminium/Noir)
センターバルクヘッドアッパー(アルミ/ブラック)


61459
Front Suspension Mount (Aluminium/Black)
Schwingenhalter Vorne (Aluminium/Schwarz)
Support suspension avant (Aluminium/Noir)
フロントサスペンションマウント (アルミ/ブラック)




61460
Front Suspension Brace (Aluminium/black)
Vordere Schwinenhalterungs Strebe (Alu/Schwarz)
Renfort suspension avant (Aluminium/Noir)
フロントサスペンションブレース (アルミ/ブラック)




61461
Rear Suspension Block -RF (Aluminium/Black)
Schwingenhalter Hinten (-RF/aluminium/Schwarz)
Bloc suspension arriere -RF(Aluminium/Noir)
リアサスペンションブロック (フロント/アルミ/ブラック)




61464
Rear Suspension Block (3 Degrees/Aluminium/Black)
Schwingenhalter Hinten (3 Grad/Aluminium/Schwarz)
Bloc suspension arriere (3 Degres/Aluminium/Noir)
リアサスペンションブロック (リア/3度/アルミ/ブラック)




61441
Front Shock Tower (Woven Graphite)
Daempferbruecke Vorne (Kohlefaser)
Platine de suspension av. (Graphite tisse)
フロントショックタワー(グラファイト)




61442
Rear Shock Tower (Woven Graphite)
Daempferbruecke Hinten (Kohlefaser)
Platine de suspension ar. (Graphite tisse)
リアショックタワー(グラファイト)




61435
Spur Gear (80T / 48pitch)
Hauptzahnrad (80Z/48dp)
Couronne (80D / 48dp)
スパーギア(80T/48pitch)




61486
Slipper Plate
Slipperplatte
Plaque embrayage
スリッパプレート




61487
Slipper Pad
Slipperbelag
Garniture d'embrayage
スリッパパッド



61443
Front Upper Deck (Woven Graphite)
Oberdeck Vorne (Kohlefaser)
Platine superieure avant (Graphite tisse)
フロントアッパーデッキ(グラファイト)















61444
Rear Upper Deck (Woven Graphite)
Oberdeck Hinten (Kohlefaser)
Platine superieure arriere (Graphite tisse)
リアアッパーデッキ(グラファイト)




61440
Main Chassis 2.5mm (Woven Graphite)
Chassis D4 2.5mm (Kohlefaser)
Chassis principal 2.5mm (Graphite tisse)
メインシャーシ 2.5mm (グラファイト)

61494
Sway Bar 1.4mm (Silver)
STABILISATOR 1.4mm (SILBER)
BARRE STABILISATRICE 1.4mm (ARGENT)
スタビライザー 1.4mm (シルバー)





61503
Shock Spring 14x40x1.1mm 8.75scolis (Front/Black/63gf)
Daempferfeder 14x40x1.1mm(Vorne/Schwarz/63gf)
Ressort amortisseur 14x40x1.1mm 8.75spires (Avant/Noir/63gf)
ショックスプリング 14x40x1.1mm 8.75巻き (フロント/ブラック/63gf)



61508
Shock Spring 14x70x1.1mm 14.5scolis (Rear/Black/34gf)
Daempferfeder 14x70x1.1mm(Hinten/Schwarz/35gf)
Ressort amortisseur 14x70x1.1mm 14.5spires (Arrière/Noir/35gf)
ショックスプリング 14x70x1.1mm 14.5巻き (リア/ブラック/34gf)

61515
Front Wheel (White)
Felge Vorne (Weiss)
Jante avant (Blanche)
フロントホイール (ホワイト)

61518
Rear Wheel (White)
Felge Hinten (Weiss)
Jante arriere (Blanche)
リアホイール (ホワイト)

3 Assembly Instruction le mode d'emploi pour l'assemblage Montage Anleitung シャーシの組み立て

A

Open Bag A
Tüte A öffnen
Ouvrir le sachet A
袋詰Aを使用します

 x2
Z081
Flat Head Screw M3x6mm
Senkkopfschraube M3x6mm
Vis tête plate M3x6mm
サラネジ M3x6mm

 x2
Z082
Flat Head Screw M3x8mm
Senkkopfschraube M3x8mm
Vis tête plate M3x8mm
サラネジ M3x8mm


 x2
73486
Bushing Set
Lager Set
Ens. bagues
ブッシュセット

 x2
73486
Bushing Set
Lager Set
Ens. bagues
ブッシュセット

 x5
Z082
Flat Head Screw M3x8mm
Senkkopfschraube M3x8mm
Vis tête plate M3x8mm
サラネジ M3x8mm


1

Suspension Mount Installation Mise en place du support de suspension
Montage der Schwingenhalter サスペンションマウントの取付け




2

Center Bulkhead Installation Mise en place de la paroi centrale
Montage der Slipperhalterung センターバルクヘッドの取付け




B

Open Bag B
Tüte B öffnen
Ouvrir le sachet B
 袋詰Bを使用します



61488
 Center Cup Joint
 Mittel Cup Joint
 Noix de cardan central
 センターカップジョイント



61488
 Center Cup Joint
 Mittel Cup Joint
 Noix de cardan central
 センターカップジョイント



61535
 Cap Head Screw M2.6x25mm
 Inbusschraube M2.6x25mm
 Vis tete fraisee M2.6x25mm
 キャップネジ M2.6X25mm



61535
 Diff Nut (2.6mm)
 Differentialmutter (2.6mm)
 Noix de différentiel (2.6mm)
 デフナット(2.6mm)




A165
 Spring 6x7x1.5mm (Differential) Black
 Diff-feder 6x7x1.5mm Schwarz
 Ressort 6x7x1.5mm (Differential) Noir
 スプリング6x7x1.5



Z352
 Button Head Screw M3x8mm
 Flachkopfschraube M3x8mm
 Vis tete ronde M3x8mm
 ナベネジ M3x8mm




B130
 Ball Bearing 10x15x4mm (Rubber Shield)
 Kugellager 10x15x4mm (Gummidichtung)
 Roulement à billes 10x15x4mm (Protection caoutchouc)
 ボールベアリング10x15x4mm (ラバーシールド)




Z892
 Washer 10x12x0.2mm
 Unterlagscheibe 10x12x0.2mm
 Rondelle 10x12x0.2mm
 シム 10x12x0.2mm

3


Slipper Assembly Montage de l'embrayage Slippermontage スリッパの組立て



Standard Slipper Setting Réglages standard de l'embrayage Einstellung des Slippers スリッパ調整基準位置




Tighten screw all the way.
 Ziehen Sie die Schrauben vollständig an.
 Serrez la vis à fond.
 調整スクリューを一杯まで閉め込みます



Loosen 1 1/4 turn.
 Lösen Sie sie 1 1/4 Umdrehungen.
 Dévissez d' 1 1/4 tour.
 1 1/4回転緩めます。

4

Slipper Installation Mise en place de l'embrayage Slippereinbau スリッパの取付け



75115
Ball Stud 4.3x10.3mm
Kugelpopf 4.3x10.3mm
Rotule sur tige 4.3x10.3mm
 ボールスタッド 4.3x10.3mm

Z352
Button Head Screw M3x8mm
Flachkopfschraube M3x8mm
Vis tete ronde M3x8mm
 ナベネジ M3x8mm


Z224
Washer M3x8mm
Unterlagscheibe M3x8
Rondelle M3x8mm
 ワッシャー M3x8mm

※ **Not Included**
Nicht enthalten
Non inclus
 別売り

5 Steering Servo Assembly Montage du servo de direction

Servomontage

ステアリングサーボの組立て




Use the screw that come with the servo.
 Verwenden Sie die Schraube, die bei Ihrem Servo dabei ist.
 Utilisez la vis qui est livrée avec le servo.
 サーボに付属のネジを使用してください。

61431⑥ **Airtronics / JR / KO / Sanwa**
 サンワ

61431⑦ **Hitec**
 ハイテック


61431⑧ **Futaba**
 フタバ



When the power is on, the servo horn should be in the neutral position as shown in the picture.
 Bei eingeschalteter RC-Anlage sollte sich das Servo in der Neutralposition, wie hier gezeigt, befinden.

Quand le contact est mis, le bras de servo devrait être en position neutre comme indiqué sur le schéma.

サーボがニュートラルの時に、サーボホーンが図のようにになるように調節してください。



Servo Mount
Servohalterung
Support servo
 サーボマウント

Servo Mount Spacer
Servohalterung Scheibe
Espaceur de support servo
 サーボマウントスペーサー

R **L**

Airtronics / Sanwa
 サンワ

C **B**

1 mm
 61431⑥

Futaba (S9405)
 フタバ

A **A**

0 mm
 61431⑦

Futaba (S9550)
 フタバ

A **A**

2 mm
 61431⑧

KO

A **A**

1 mm
 61431⑥

Hitec
 ハイテック

C **B**

2 mm
 61431⑧


Use the servo mount and servo mount spacer combination for your servo.
 Verwenden Sie die für Ihr Servo passende Halterung und Scheibe.
 Utilisez le support de servo avec l'espaceur pour le montage de votre servo.
 サーボに合わせたサーボマウントとサーボスペーサーを使用してください。

6 Steering Servo Installation Montage du servo de direction

Servoeinbau


ステアリングサーボの取付け

Z082
Flat Head Screw M3x8mm
Senkkopfschraube M3x8mm
Vis tete plate M3x8mm
 サラネジ M3x8mm




C


Open Bag C
Tüte C öffnen
Ouvrir le sachet C
袋詰Cを使用します




61450
Diff Outdrive 19x34mm
Differentialausgang 19x34mm
Sortie différentiel 19x34mm
デフカップジョイント 19x25mm




61450
Diff Outdrive 19x25mm
Differentialausgang 19x25mm
Sortie différentiel 19x25mm
デフカップジョイント 19x25mm



A164
Differential Ring 13x19mm
Diffscheiben 13x19mm
Joint 13x19mm
デフリング



73522
Differential Screw M2x25mm
Differentialschraube M2x25mm
Vis différentiel M2x25mm
デフスクリュー M2x25mm



73522
Heavy-duty Nut (2mm)
Hd Mutter Set (2mm)
Ecrou renforce (2mm) Differential
タイトロックデフナット (2mm)



B020
Ball Bearing 5x8x2.5mm
Kugellager 5x8x2.5mm
Roulement 5x8x2.5mm
ボールベアリング 5x8x2.5mm



A166
Diff Thrust Washer 2.2x6mm
Drucklagerscheibe 2.2x6mm
Rondelle poussee 2.2x6mm
デフスラストワッシャー




B130
Ball Bearing 10x15x4mm (Rubber Shield)
Kugellager 10x15x4mm (Gummidichtung)
Roulement à billes 10x15x4mm (Protection caoutchouc)
ボールベアリング 10x15x4mm (ラバーシールド)

7

Ball Differential Assembly Montage du différentiel à bille Kugeldifferential-Montage ボールデフの組立て


2x Make 2 2 fois
2 Stück 2個作ります



Z155
Differential Lube (Silicone)
Differential Fett
Graisse différentiel
シリコンデフルーブ



Z156
Gray Differential Lube
Graues Differentialfett
Graisse différentiel grise
デフグリス (ダーク)




Screwdriver
Schraubenzieher
Tournevis
マイナスドライバー

● x24
A157
Carbide Differential Balls (3/32 In./2.4mm)
Diffkugel Carbide 2.4mm
Bille carbure (3/32 In./2.4mm)
デフボール カーバイト 2.4mm

● x12
A150
Ball 2mm
Diffdrucklagerkugel 2mm
Billes 2mm
スラストボール 2mm




Z891
Washer 10x12x0.1mm
Unterlagscheibe 10x12x0.1mm
Rondelle 10x12x0.1mm
シム 10x12x0.1mm



Z892
Washer 10x12x0.2mm
Unterlagscheibe 10x12x0.2mm
Rondelle 10x12x0.2mm
シム 10x12x0.2mm

Standard Ball Differential Setting Réglage standard différentiel à bille Einstellen des Kugeldifferentials ボールデフ調整基準位置





Allen Wrench
Inbusschlüssel
Clé Allen
六角レンチ

The differential should be tightened until the gear cannot be rotated when both of the diff hubs are held.

Das Differential sollte so weit zugezogen werden, bis das Zahnrad sich nicht mehr drehen lässt, wenn man beide Differentialhälften festhält.

Les différentiels doivent être serrés de telle façon que la couronne ne puisse pas tourner quand les deux moyeux sont bloqués.


図のように両方のデフハブを固定して、ボールデフがスリップしないところまで締めます。締め過ぎ、緩め過ぎはデフの破損につながります。



8

Center Front Drive Shaft Assembly Montage de l'axe de transmission avant central


Montage des vorderen Mittelkardans センターフロントドライブシャフトの組立て



9

Center Rear Drive Shaft Assembly Montage de l'axe de transmission arrière central

Montage des hinteren Mittelkardans センターリアドライブシャフトの組立て



D

Open Bag D
Tüte D öffnen
Ouvrir le sachet D
袋詰Dを使用します



x2

Z082
Flat Head Screw M3x8mm
Senkkopfschraube M3x8mm
Vis tête plate M3x8mm
サラネジ M3x8mm




x2

Z352
Button Head Screw M3x8mm
Flachkopfschraube M3x8mm
Vis tête ronde M3x8mm
ナベネジ M3x8mm

10

Front Lower Gear Box Installation
Montage des vorderen, unteren Differentialgehäuses

Mise en place de la boîte de pignons avant basse
フロントロアギアボックスの取付け



x4

Z082
Flat Head Screw M3x8mm
Senkkopfschraube M3x8mm
Vis tête plate M3x8mm
サラネジ M3x8mm



x2

Z352
Button Head Screw M3x8mm
Flachkopfschraube M3x8mm
Vis tête ronde M3x8mm
ナベネジ M3x8mm



x4

Z356
Button Head Screw M3x18mm
Flachkopfschraube M3x18mm
Vis tête ronde M3x18mm
ナベネジ M3x18mm




x2

75115
Ball Stud 4.3x10.3mm
Kugelkopf 4.3x10.3mm
Rotule sur tige 4.3x10.3mm
ボールスタッド 4.3x10.3mm

11

Front Differential Case Assembly
Montage des vorderen, oberen Differentialgehäuses

Montage du boîtier de différentiel avant
フロントデフケースの組立て





x2

Z352
Button Head Screw M3x8mm
Flachkopfschraube M3x8mm
Vis tête ronde M3x8mm
ナベネジ M3x8mm



x4

Z356
Button Head Screw M3x18mm
Flachkopfschraube M3x18mm
Vis tête ronde M3x18mm
ナベネジ M3x18mm



x2

75115
Ball Stud 4.3x10.3mm
Kugelpf 4.3x10.3mm
Rotule sur tige 4.3x10.3mm
ボールスタッド 4.3x10.3mm



x2

Z813
Aluminum Washer 3x6x0.5mm (Purple)
Aluminium Unterlagscheibe 3x6x0.5mm (Lila)
Rondelle aluminium 3x6x0.5mm (Violet)
アルミカラー 3x6x0.5mm



x8

Z082
Flat Head Screw M3x8mm
Senkkopfschraube M3x8mm
Vis tête plate M3x8mm
サラネジ M3x8mm




x1

Z352
Button Head Screw M3x8mm
Flachkopfschraube M3x8mm
Vis tête ronde M3x8mm
ナベネジ M3x8mm

12


Rear Differential Case Assembly Montage des hinteren Differentialgehäuses


Montage du boîtier de différentiel arrière リアデフケースの組立て

**13**


Rear Gear Box Installation Einbau des hinteren Differentialgehäuses

Mise en place du boîtier d'engrenages arrière リアデフケースの取付け





61466A
Servo Saver Body
Servo Saver Kunststoff Teile
Tube d'économiseur de servo
サーボセーバーボディ



61466B
Servo Saver Nut
Servo Saver Mutter
Tube Sauve Servo
サーボセーバーナット




61466C
Servo Saver Spring
Servo Saver Feder
Ressort
スプリング



75122
Steering Block Bushing
Lenkungslager
Bague Bloc Direction
ステアリングブロックブッシュ



75116
Ball Stud 4.3x13mm
Kugelhkopf 4.3x13mm
Rotule sur tige 4.3x13mm
ボールスタッド 4.3x10.3mm




Z083
Flat Head Screw M3x10mm
Senkkopfschraube M3x10mm
Vis tete plate M3x10mm
サラネジ M3x10mm




Z676
Lock Nut M3 Thin Type
Stoppmutter M3
Ecrou nysstop M3
ロックナット M3薄型




61465
Steering Post 4x34mm
Lenkungsposten 4x34mm
Montant direction 4x34mm
ステアリングポスト 4x34mm



B015
Ball Bearing 4x7x2.5mm
Kugellager 4x7x2.5mm
Roulement 4x7x2.5mm
ボールベアリング 4x7x2.5mm



Z082
Flat Head Screw M3x8mm
Senkkopfschraube M3x8mm
Vis tete plate M3x8mm
サラネジ M3x8mm





Z817
Aluminum Washer 3x6x2mm (Purple)
Aluminium Unterlagscheibe 3x6x2mm (Lila)
Rondelle aluminium 3x6x2mm (Violet)
アルミカラー 3x6x2mm

14

Steering Rack Assembly Zusammenbau des Lenkgestänges

Montage de la tringlerie de direction ステアリングラックの組立て




Do Not Overtighten
Nicht zu fest anziehen.
Ne pas serrer trop
締めすぎに注意

15


Steering Rack Installation Montage des Lenkgestänges

Mise en place de la tringlerie de direction ステアリングラックの取付け





93462
Titanium Turnbuckle M3x24mm (Purple)
Titan Spurstangen M3x24mm (Lila)
Biellette titane M3x24mm (Violet)
チタンターンバックル M3x24mm




Counter Clockwise
Gegen den Uhrzeigersinn
Sens antihoraire
左ネジ

Clockwise
Im Uhrzeigersinn
Sens horaire
右ネジ

16

Steering Servo Linkage Installation Einbau der Servo-Linkstange

Mise en place de la tringlerie du servo
ステアリングサーボリンクageの取付け



x3
Z081
Flat Head Screw M3x6mm
Senkkopfschraube M3x6mm
Vis tete plate M3x6mm
サラネジ M3x6mm



x6
Z082
Flat Head Screw M3x8mm
Senkkopfschraube M3x8mm
Vis tete plate M3x8mm
サラネジ M3x8mm



x1
Z350
Button Head Screw M3x5mm
Flachkopfschraube M3x5mm
Vis tete ronde M3x5mm
ナベネジ M3x5mm




x3
Z352
Button Head Screw M3x8mm
Flachkopfschraube M3x8mm
Vis tete ronde M3x8mm
ナベネジ M3x8mm

17


Upper Deck Installation Montage des Topdecks

Mise en place de la platine supérieure
アッパーデッキの取付け



E

Open Bag E
Tüte E öffnen
Ouvrir le sachet E
袋詰Eを使用します



61470
Front Axle Shaft
Kardan Radachse Vorne
Essieu universel avant
フロントアクスルシャフト

x2



75188
Coupling
Koppelung
Accouplement
カップリング

x2


Z264
Pin 2x10mm
Stift 2x10mm
Goupille 2x10mm
ピン 2x10mm



75188
Set Screw M3x2.5mm
Mädenschraube M3x2.5mm
Vis sans tête M3x2.5mm
セットスクリュー-M3x2.5mm



61472
Hard Steel Drive Shaft 76mm
Kardan Antriebsachse 76mm (Stahl)
Cardan arbre moteur 76mm
ハードスチールドライブシャフト 76mm



x2

61474
Front Hex Wheel Hub (Steel/Black)
Radmitnehmer Vorne (Stahl/Schwarz)
Hexagonal p. Jante avant (Acier/Noir)
フロント六角ホイールハブ (スチール/ブラック)



x2

61490
Bearing Collar (5x7x1.0mm)
Lagerhalterung (5x7x1.0mm)
Collier roulement (5x7x1.0mm)
ベアリングカラー (5x7x1.0mm)



x4

B121
Ball Bearing 5x10x4mm (Rubber Shield)
Kugellager 5x10x4mm (Gummidichtung)
Roulement à Billes 5x10x4mm (Protection caoutchouc)
ボールベアリング 5x10x4mm (ラバーシールド)



x4

Z814
Aluminum Washer 3x6x0.75mm (Purple)
Aluminium Unterlagscheibe 3x6x0.75mm (Lila)
Rondelle aluminium 3x6x0.75mm (Violet)
アルミカラー 3x6x0.75mm



x2

Z852
Washer 5x7x0.2mm
Unterlagscheibe 5x7x0.2mm
Rondelle 5x7x0.2mm
ワッシャー 5x7x0.2mm



x4

75115
Ball Stud 4.3x10.3mm
Kugelkopf 4.3x10.3mm
Rotule sur tige 4.3x10.3mm
ボールスタッド 4.3x10.3mm



x4

Z298
Step Screw M3x5x11mm
STUFENSCHRAUBE M3x5x11mm
VIS A EPAULEMENT M3x5x11mm
ステップスクリュー M3x5x11mm



x2

66581
Pin 1.7x11mm
Stift 1.7x11mm
Goupille 1.7mmx11mm
ピン 1.7x11mm

SHOCKMATES


18

Front Drive Shaft Assembly Montage der vorderen Kardans

Montage de l'axe de transmission avant フロントドライブシャフトの組立て



2x

Make 2 2 fois
2 Stück 2個作ります

**19**

Front Hub Carrier Assembly Montage der vorderen Radträger

Montage du porte-moyeu avant フロントハブキャリアの組立て

LLeft
LinksGauche
左**R**Right
RechtsDroite
右

61469 x2

Suspension Shaft 2.5x30mm
Schwingenstift 2.5x30mm
Axe de suspension 2.5x30mm
サスペンションシャフト 2.5x30mm

x2




Z700
Set Screw M3x3mm
Madenschraube M3x3mm
Vis sans tete M3x3mm
セットスクリュー M3x3mm

x2

72111
Washer M3x5x0.2mm
Unterlagscheibe M3x5x0.2mm
Rondelle M3x5x0.2mm
ワッシャー M3x5x0.2mm

20

Front Suspension Arm Assembly Montage du bras de suspension avant Montage der vorderen Schwingen フロントサスペンションアームの組立て



21

Front Suspension Installation Montage en place de la suspension avant Einbau der vorderen Schwingen フロントサスペンションの取付け



61460
Front Suspension Brace (Aluminum/black)
Vordere Schwinenhalterungs Strebe (Alu/Schwarz)
Renfort suspension avant (Aluminium/Noir)
フロントサスペンションブレース (アルミ/ブラック)

x2


61467
Suspension Shaft 3x37mm
Schwingenstift 3x37mm
Axe de suspension 3x37mm
サスペンションシャフト 3x37mm

x2

Z082
Flat Head Screw M3x8mm
Senkkopfschraube M3x8mm
Vis tete plate M3x8mm
サラネジ M3x8mm

x2

73486
Bushings Set
Lager Set
Ens. bagues
ブッシュセット






93467
Titanium Turnbuckle M3x34mm (Purple)
Titan Spurstangen M3x34mm (Lila)
Biellette titane M3x34mm (Violet)
チタンターンバックル M3x34mm



93473
Titanium Turnbuckle M3x46mm (Purple)
Titan Spurstangen M3x46mm (Lila)
Biellette titane M3x46mm (Violet)
チタンターンバックル M3x46mm



Counter Clockwise
Gegen den Uhrzeigersinn
Sens antihoraire
左ネジ

Clockwise
Im Uhrzeigersinn
Sens horaire
右ネジ


22

Front Upper Arm and Steering Rod Assembly

Montage der vorderen, oberen Querlenker und der Lenkstangen

Montage bras supérieur avant et tige de direction

フロントアッパーアーム、ステアリングロッドの組立て




23

Front Upper Arm and Steering Rod Installation

Einbau der vorderen, oberen Querlenker und der Lenkstangen


Mise en place du bras supérieur avant et de la tige de direction

フロントアッパーアーム、ステアリングロッドの取付け




F

Open Bag F
Tüte F öffnen
Ouvrir le sachet C
袋詰Cを使用します





61471
Rear Axle Shaft
Kardan Radachse Hinten
Essieu universel arrière
リアアクスルシャフト




75188 x2
Coupling
Koppelung
Accouplement
カップリング


Z264 x2
Pin 2x10mm
Stift 2x10mm
Goupille 2x10mm
ピン 2x10mm



61473
Hard Steel Drive Shaft 62mm
Kardan Antriebsachse 62mm (Stahl)
Cardan arbre moteur 62mm
ハードスチールドライブシャフト 62mm




61475
Aluminum Rear Hex Wheel Hub (Clamp Type/Black)
Radmitnehmer Hinten (Aluminium/Schwarz)
Hexagonal aluminium p. Jante arrière. (Type Pince/Noir)
アルミリア六角ホイールハブ (クランプタイプ/ブラック)




61490 x2
Bearing Collar (5x7x7mm)
Lagerhalterung (5x7x7.0mm)
Collier roulement (5x7x7.0mm)
ベアリングカラー (5x7x7.0mm)




B121
Ball Bearing 5x10x4mm (Rubber Shield)
Kugellager 5x10x4mm (Gummidichtung)
Roulement à Billes 5x10x4mm (Protection caoutchouc)
ボールベアリング 5x10x4mm (ラバーシールド)




Z815 x2
Aluminum Washer 3x6x1mm (Purple)
Aluminium Unterlagscheibe 3x6x1mm (Lila)
Rondelle aluminium 3x6x1mm (Violet)
アルミカラー 3x6x1mm



75115 x2
Ball Stud 4.3x10.3mm
Kugelhkopf 4.3x10.3mm
Rotule sur tige 4.3x10.3mm
ボールスタッド 4.3x10.3mm



Z234 x2
Cap Head Screw M2x5mm
Inbusschraube M2x5mm
Vis tête cylindrique M2x5mm
キャップスクリュー M2x5mm




66581 x2
Pin 1.7x11mm
Stift 1.7x11mm
Goupille 1.7mmx11mm
ピン 1.7x11mm

24

Rear Drive Shaft Assembly Montage der hinteren Kardans


Montage de l'axe de transmission arrière リアドライブシャフトの組立て

2x Make 2 2 fois
2 Stück 2個作ります

**25**

Rear Carrier Assembly Montage der hinteren Radträger

Montage du porte-moyeu arrière リアハブキャリアの組立て





61469
Suspension Shaft 2.5x30mm
Schwingenstift 2.5x30mm
Axe de suspension 2.5x30mm
サスペンションシャフト 2.5x30mm




x2
Z700
Set Screw M3x3mm
Madenschraube M3x3mm
Vis sans tete M3x3mm
セットスクリュー M3x3mm




x2
72111
Washer M3x5x0.2mm
Unterlagscheibe M3x5x0.2mm
Rondelle M3x5x0.2mm
ワッシャー M3x5x0.2mm

26

Rear Suspension Arm Assembly Montage de la suspension arrière Montage der hinteren Schwingen リアサスペンションアームの組立て




L Left Links Gauche
左



Allen Wrench 1.5mm
Inbusschlüssel 1.5mm
Clé Allen 1.5mm
六角レンチ 1.5mm

R Right Rechts Droite
右




Note Direction
Richtung beachten.
Notez bien la direction.
向きに注意

27

Rear Suspension Installation Mise en place de la suspension arrière Einbau der hinteren Schwingen リアサスペンションの取付け



61464
Rear Suspension Block (3 Degrees/Aluminum/Black)
Schwingenhalter Hinten (3 Grad/Aluminium/Schwarz)
Bloc suspension arrière (3 Degrés/Aluminium/Noir)
リアサスペンションブロック (リア/3度/アルミ/ブラック)



x2
61468
Suspension Shaft 3x47mm
Schwingenstift 3x47mm
Axe de suspension 3x47mm
サスペンションシャフト 3x47mm



x2
Z082
Flat Head Screw M3x8mm
Senkkopfschraube M3x8mm
Vis tete plate M3x8mm
サラネジ M3x8mm




x2
73486
Bushings Set
Lager Set
Ens. bagues
ブッシュセット



x2
Z813
Aluminum Washer 3x6x0.5mm (Purple)
Aluminium Unterlagscheibe 3x6x0.5mm (Lila)
Rondelle aluminium 3x6x0.5mm (Violet)
アルミカラー 3x6x0.5mm



x2
Z814
Aluminum Washer 3x6x0.75mm (Purple)
Aluminium Unterlagscheibe 3x6x0.75mm (Lila)
Rondelle aluminium 3x6x0.75mm (Violet)
アルミカラー 3x6x0.75mm




R Right Rechts Droite
右


Note Direction
Richtung beachten.
Notez bien la direction.
向きに注意

L Left Links Gauche
左

Note Direction
Richtung beachten.
Notez bien la direction.
向きに注意



93473
Titanium Turnbuckle M3x46mm (Purple)
Titan Spurstangen M3x46mm (Lila)
Biellette titane M3x46mm (Violet)
チタンターンバックル M3x46mm



Counter Clockwise
Gegen den Uhrzeigersinn
Sens antihoraire
左ネジ


Clockwise
Im Uhrzeigersinn
Sens horaire
右ネジ

28

Rear Upper Arm Assembly Montage der hinteren, oberen Querlenker

Montage du bras supérieur arrière リアアッパーアームの組立て


2x Make 2 2 fois
2 Stück 2回作ります




29

Rear Upper Arm Installation Einbau der hinteren, oberen Querlenker

Mise en place du bras supérieur arrière リアアッパーアームの取付け






61494
Sway Bar 1.4mm (Silver)
STABILISATOR 1.4mm (SILBER)
BARRE STABILISATRICE 1.4mm (ARGENT)
スタビライザー 1.4mm (シルバー)

30

Sway Bar Linkage Assembly Montage der Stabilisatorhalterung

Montage de la barre anti-roulis スタビライザーリンケージの組立て




Turn Slightly
Leicht drehen
Tournez légèrement
少しひねります



Right
Rechts
Droite
右

Left
Links
Gauche
左

Note Direction
Richtung beachten.
Notez bien la direction.
向きに注意



31

Rear Sway Bar Installation Einbau des hinteren Stabilisators

Mise en place de la barre anti-roulis arrière リアスタビライザーの取付け



72302 x2
Ball For Sway Bar
Kugelsatz für Stabis
Rotule pour barre anti-roulis
スタビボール



Z700 x2
Set Screw M3x3mm
Madenschraube M3x3mm
Vis sans tête M3x3mm
セットスクリュー M3x3mm




Z705 x2
Set Screw M3x10mm
Madenschraube M3x10mm
Vis sans tête M3x10mm
セットスクリュー M3x10mm



Z234 x2
Cap Head Screw M2x5mm
Inbusschraube M2x5mm
Vis tête cylindrique M2x5mm
キャップスクリュー M2x5mm



61421 x2
Washer 2.4x5.8x0.4mm
Unterlagscheibe 2.4x5.8x0.4mm
Rondelle 2.4x5.8x0.4mm
ワッシャー 2.4x5.8x0.4mm




Allen Wrench 1.5mm
Inbusschlüssel 1.5mm
Clé Allen 1.5mm
六角レンチ 1.5mm

Adjust screw little by little until sway bar moves freely
without excessive play.

Ziehen Sie die Madenschraube nach und nach fester, so
dass der Stabilisator sich noch leicht bewegen lässt.


Ajustez la vis par petits incréments jusqu'à ce que la
barre anti-roulis bouge librement sans jeu excessif.

スタビライザーが軽く動くようにネジの締め込みを調整します。




G

Open Bag G
Tüte G öffnen
Ouvrir le sachet G
袋詰Gを使用します




61476
Aluminum Threaded Shock Body (78-58mm)
Daempfergehaeuse (Aluminium/78-58mm)
Corps amortiss. alu. Filetes (78-58mm)
アルミスレデッドショックボディー (78-58mm)



61478
O-Ring Adapter
O-Ring Adapter
Adaptateur joint torique
O-リングアダプター



61478
Bottom Shock Cap
Untere Dämpferkappe
Bouchon fond d'amortisseur
ボトムショックキャップ



61480
Shock Cap 15x7.5mm (Black)
Daempferkappe 15x7.5mm (Schwarz)
Bouchon amortisseur 15x7.5mm (Noir)
ショックキャップ 15x7.5mm (ブラック)



61481
Shock Shaft 3x45mm
Kolbenstange 3x45mm
Axe d'amortisseur 3x45mm
ショックシャフト 3x45mm



61483
Shock Retainer Collar
Dämpferhalterungshülse
Collier arrêt d'amortisseur
ショックリテーナーカラー



61483
Shock Retainer Collar
Dämpferhalterung
Arrêt d'amortisseur
ショックリテーナー



61484
Shock Pre-Load Collar (Black)
Daempfer Vorspannmutter (Schwarz)
Collier pre-charge p. amortisseur (Noir)
ショックスプリングアダプタシャフトナット (ブラック)



61497
O-Ring SS090 (1.0x9.0mm/Black)
O-Ring SS090 (1.0x9.0mm/Schwarz)
Joint torique SS090 (1.0x9.0mm/Noir)
Oリング SS090 (1.0x9.0mm/ブラック)



61498
O-Ring AS568-014 (1.8x12.4mm/Black)
O-Ring AS568-014 (1.8x12.4mm/Schwarz)
Joint torique AS568-014 (1.8x12.4mm/Noir)
Oリング AS568-014 (1.8x12.4mm/ブラック)



6816
Silicone O-Ring S10
Silikon O-Ring S10
Joint amortisseur
シリコンOリング S10



Z661
Lock Nut M2.6
Stoppmutter M2.6
Ecrou Nylon M2.6
ナイロンナット M2.6



Z242
E Clip E2mm
E-Clip E2mm
Circlips 2mm
EリングE2



A044
O-Ring P3 Black
O-Ring P3 Schwarz
Joint torique P-3 (S4)
Oリング P-3 ブラック




6820
Silicone O-ring P-3
Silikon O-ring P-3
Joint torique silicone P-3
シリコンOリング P-3

32

Front Shock Parts Assembly Montage der vorderen Stoßdämpferteile

Montage des pièces de l'amortisseur avant フロントショックパーツの組立て

2x Make 2 2 fois
2 Stück 2個作ります




※Not Included
Nicht enthalten
Non inclus
別売り

33

Front Shock Assembly Montage der vorderen Stoßdämpfer

Montage de l'amortisseur avant フロントショックの組立て

2x Make 2 2 fois
2 Stück 2個作ります



1. Fill with oil and install lower shock assembly.
Loosen lower O-ring adapter one full turn. Push the shock shaft all the way down to bleed the oil.
2. Tighten the O-ring adapter.
3. Make sure the shock shaft is fully inserted. If you cannot push it down fully, go back to step 1.
1. Füllen Sie den Dämpfer mit Öl und montieren Sie die unteren Dämpferteile. Lösen Sie den unteren O-Ring Halter eine volle Umdrehung. Schieben Sie die Kolbenstange vollständig in den Dämpfer.
2. Ziehen Sie den O-Ring Halter wieder an.
3. Achten Sie darauf, dass die Kolbenstange vollständig eingeschoben ist. Wenn sie sich nicht komplett hereinschieben lässt, fangen Sie wieder mit Schritt 1 an.
1. Oリングアダプターをいっぱいまで締めした後、約1. 回転ゆるめショックシャフトを奥まで締め余分なオイルを抜きます。
2. Oリングアダプターをしっかり締めこみます。
3. ショックシャフトが奥まで締まることを確認してください。もし、ショックシャフトが締まりきらない場合には1. ~2. の作業を繰り返します。



61485 x2
Shock Cap Ball 4.8x8mm (Gray/Hard Anodized)
Daempferbefestigung 4.8x8mm
Embout spherique d'amortisseur 4.8x8mm
ショックキャップボール 4.8x8mm (ハードアルマイト)



A133 x2
Ball 5.8x6mm
Kugel 5.8x6mm
Rotule 5.8x6mm
ボール 5.8x6mm



Z354 x2
Button Head Screw M3x12mm
Flachkopfschraube M3x12mm
Vis tete ronde M3x12mm
ナベネジ M3x12mm



Z216 x2
Button Head Screw M3x15mm
Flachkopfschraube M3x15mm
Vis tete ronde M3x15mm
ナベネジ M3x15mm



Z676 x2
Lock Nut M3 Thin Type
Stoppmutter M3
Ecrou nystop M3
ロックナット M3薄型


34

Front Shock Instalaltion


Einbau der vorderen Stoßdämpfer

Mise en place de l'amortisseur avant


フロントショックの取付け



Open Bag H
Tüte H öffnen
Ouvrir le sachet H
袋詰Hを使用します



61477 x2
Aluminum Threaded Shock Body (95-67mm)
Daempfergehaeuse (Aluminium/95-67mm)
Corps amortiss. alu. filetes (95-67mm)
アルミスレテッドショックボディー (95-67mm)



61478 ③ x2
O-Ring Adapter
O-Ring Adapter
Adaptateur joint torique
O-リングアダプター



61478 ④ x2
Bottom Shock Cap
Untere Dämpferkappe
Bouchon fond d'amortisseur
ボトムショックキャップ



61480 x2
Shock Cap 15x7.5mm (Black)
Daempferkappe 15x7.5mm (Schwarz)
Bouchon amortisseur 15x7.5mm (Noir)
ショックキャップ 15x7.5mm (ブラック)



61482 x2
Shock Shaft 3x54mm
Kolbenstange 3x54mm
Axe d'amortisseur 3x54mm
ショックシャフト 3x54mm

35


Rear Shock Parts Assembly

Montage der hinteren Stoßdämpferteile

Montage des pièces de l'amortisseur arrière

リアショックパーツの組立て

2x Make 2 2 fois
2 Stück 2回作ります



61483 ③ x2
Shock Retainer Collar
Dämpferhalterungshülse
Collier arrêt d'amortisseur
ショックリテーナーカラー




61483 ④ x2
Shock Retainer
Dämpferhalterung
Arrêt d'amortisseur
ショックリテーナー



Z814 x2
Aluminum Washer 3x6x0.75mm (Purple)
Aluminium Unterlagscheibe 3x6x0.75mm (Lila)
Rondelle aluminium 3x6x0.75mm (Violet)
アルミカラー 3x6x0.75mm

※Not Included
Nicht enthalten
Non inclus
別売り



61484
Shock Pre-Load Collar (Black)
Daemfer Vorspannmutter (Schwarz)
Collier pre-charge p. amortisseur (Noir)
ショックスプリングアジャストナット (ブラック)



61497
O-Ring SS090 (1.0x9.0mm/Black)
O-Ring SS090 (1.0x9.0mm/Schwarz)
Joint torique SS090 (1.0x9.0mm/Noir)
Oリング SS090 (1.0x9.0mm/ブラック)



61498
O-Ring AS568-014 (1.8x12.4mm/Black)
O-Ring AS568-014 (1.8x12.4mm/Schwarz)
Joint torique AS568-014 (1.8x12.4mm/Noir)
Oリング AS568-014 (1.8x12.4mm/ブラック)



6816
Silicone O-Ring S10
Silikon O-Ring S10
Joint amortisseur
シリコンOリング S10



6820
Silicone O-ring P-3
Silikon O-ring P-3
Joint torique silicone P-3
シリコンOリング P-3



Z661
Lock Nut M2.6
Stoppmutter M2.6
Ecrou Nylon M2.6
ナイロンナット M2.6



Z242
E Clip E2mm
E-Clip E2mm
Circlips 2mm
EリングE2



61485
Shock Cap Ball 4.8x8mm (Gray/Hard Anodized)
Daemferbefestigung 4.8x8mm
Embout spherique d'amortisseur 4.8x8mm
ショックキャップボール 4.8x8mm (ハードアルマイト)



Z818
Aluminum Washer 3x6x2.5mm (Purple)
Aluminium Unterlagscheibe 3x6x2.5mm (Lila)
Rondelle aluminium 3x6x2.5mm (Violet)
アルミカラー 3x6x2.5mm



Z354
Button Head Screw M3x12mm
Flachkopfschraube M3x12mm
Vis tete ronde M3x12mm
ナベネジ M3x12mm



Z356
Button Head Screw M3x18mm
Flachkopfschraube M3x18mm
Vis tete ronde M3x18mm
ナベネジ M3x18mm



Z676
Lock Nut M3 Thin Type
Stoppmutter M3
Ecrou nystop M3
ロックナット M3薄型



A133
Ball 5.8x6mm
Kugel 5.8x6mm
Rotule 5.8x6mm
ボール5.8x6mm

36

Rear Shock Assembly Montage der hinteren Stoßdämpfer


Montage de l'amortisseur arrière リアショックの組立て

2x Make 2 2 fois
2 Stück 2個作ります

※Shock Oil
Dämpferöl
Huile d'amortisseur
ショックオイル

30wt
(#300)

※Not Included
Nicht enthalten
Non inclus
別売り



1. Fill with oil and install lower shock assembly. Loosen lower O-ring adapter one full turn. Push the shock shaft all the way down to bleed the oil.
2. Tighten the O-ring adapter.
3. Make sure the shock shaft is fully inserted. If you cannot push it down fully, go back to step 1.


1. Füllen Sie den Dämpfer mit Öl und montieren Sie die unteren Dämpferteile. Lösen Sie den unteren O-Ring Halter eine volle Umdrehung. Schieben Sie die Kolbenstange vollständig in den Dämpfer.
2. Ziehen Sie den O-Ring Halter wieder an.
3. Achten Sie darauf, dass die Kolbenstange vollständig eingeschoben ist. Wenn sie sich nicht komplett hereinschieben lässt, fangen Sie wieder mit Schritt 1 an.

1. Oリングアダプターをいっぱいまで締めた後、約 1 回転緩めショックシャフトを奥まで締め余分なオイルを抜きます。
2. Oリングアダプターをしっかり締めこみます。
3. ショックシャフトが奥まで締まることを確認してください。もし、ショックシャフトが締まりきらない場合は 1. ~ 2. の作業を繰り返します。

37

Rear Shock Instalation Einbau der hinteren Stoßdämpfer

Mise en place de l'amortisseur リアショックの取付け



※ Not Included
Nicht enthalten
Non inclus
別売り

38

R/C Unit Installation Einbau der RC-Anlage


Mise en place de l'unité de radio-commande R/Cメカの取付け

Refer to your radio's owners manual for details on proper setup.

Bezüglich der Einstellung Ihres Senders nehmen Sie ggf. die dazugehörige Bedienungsanleitung zur Hilfe.

Se reporter au manuel de votre radio pour des instructions détaillées.

お手持ちの送受信機の取り扱い説明書を参照に配線してください。



x2

Z541
Cap Head Screw M3x6mm
Inbusschraube M3x6mm
Vis tête cylindrique M3x6mm
キャップネジ M3x6mm

※ Not Included
Nicht enthalten
Non inclus
別売り


39

Motor Installation Motoreinbau

Mise en place du moteur モーターの取付け

Install pinion first before installing motor.
Montieren Sie das Ritzel bevor Sie den Motor einbauen.

Mettez le pignon en place avant le moteur.
モーターにピニオンギアを取り付けてからシャーシにモーターを取り付けてください。






Z082 x4
Flat Head Screw M3x8mm
Senkkopfschraube M3x8mm
Vis tête plate M3x8mm
サラネジ M3x8mm



Z083 x4
Flat Head Screw M3x10mm
Senkkopfschraube M3x10mm
Vis tête plate M3x10mm
サラネジ M3x10mm




Z305 x4
Screw Post M3x15mm
Schraubenpfosten M3x15mm
Montant à vis M3x15mm
スクリューポスト M3x15mm



75106 x4
Body Clip (6mm/Black)
Karosserieklammern (6mm/Schwarz)
Clip carr. (6mm/Noir)
ボディーピン (6mm/ブラック)


※ Not Included
Nicht enthalten
Non inclus
別売り

Note Direction
Richtung beachten.
Notez bien la direction.
向きに注意



40


Battery Holder Installation Mise en place du support de batterie Montage der Akkuhalterung バッテリーホルダーの取付け



41

Battery Installation Mise en place de la batterie Einbau des Akkus バッテリーの取り付け

Adjust screw posts to suit battery size.
Stellen Sie die Pfosten passend für Ihre Akkus ein.
Réglez les montants des vis pour correspondre à la taille de la batterie.
バッテリーの大きさに合わせて調整します。



※ 7.2V, 6-cell, Sub-C Battery (Saddle Pack)
7.2V, 6-Zellen, Sub-C Akku (Saddle-Pack)
Batterie 7,2V, 6 cellules, Sub-C (type à sangler)
7.2V バッテリー (セパレートタイプ)

※ Not Included
Nicht enthalten
Non inclus
別売り

42 Wheel Assembly Ensemble de roue Montage der Felgen タイヤの組立て

2x Make 2 2 fois
2 Stück 2回作ります

Rear
Hinten
Arrière
リア

Foam Inserts
Reifeneinlagen aus Schaumstoff
Inserts mousse
インナースポンジ


61518

Front
Vorne
Avant
フロント

61515


Tires
Reifen
Pneus
タイヤ

Instant Cement
Sekundenkleber
Colle rapide
瞬間接着剤



Glue both outside and inside.
Kleben Sie sowohl die Außen- als auch die Innenseite.
Collez le côté intérieur et aussi le côté extérieur
外側、内側の両面を接着します。

43 Tire Installation Mise en place des pneus Reifen-Montage タイヤの取付け




Z684
Flanged Lock Nut M4
Stopfmutter M4
Ecrou M4
フランジロックナット M4

Z684

Z684

Z684

Z684




Cut off
Abschneiden
Découper
半分に切り取ります。

61521


Polycarbonate paint sold separately.
Die benötigte Lexanfarbe ist separat erhältlich.
Peinture polycarbonate vendue séparément
塗装には、ポリカーボネート用塗料をご使用ください。

Apply window mask before painting body from the inside.
Kleben Sie die Scheibenabklebefolie vor dem Lackieren in die Karosserie.
ウィンドウマスクを貼ってからボディを内側から塗装します。



x1

Z350
Button Head Screw M3x5mm
Flachkopfschraube M3x5mm
Vis tête ronde M3x5mm
ナベネジ M3x5mm





Z082 x1
Flat Head Screw M3x8mm
Senkkopfschraube M3x8mm
Vis tête plate M3x8mm
サラネジ M3x8mm



Z352 x2
Button Head Screw M3x8mm
Flachkopfschraube M3x8mm
Vis tête ronde M3x8mm
ナベネジ M3x8mm



45

Under Tray installation

Montage des Karosserie-Unterteils

Mise en place du plateau inférieur

アンダートレイの取付け



75106 x2
Body Clip (6mm/Black)
Karosserieklammern (6mm/Schwarz)
Clip carr. (6mm/Noir)
ボディーピン (6mm/ブラック)


46


Wing Installation

Flügel-Montage

Mise en place de l'aileron

ウイングの取付け





75106
Body Clip (6mm/Black)
Karosserieklammern (6mm/Schwarz)
Clip carr. (6mm/Noir)
ボディークリップ (6mm/ブラック)

Cut off
Abschneiden
Découper
半分に切ります。


61521




47

Body Installation Mise en place de la carrosserie Karosserie-Montage ボディの取付け

Body
Karosserie
Carrosserie
ボディ



61521



Use velcro tape to attach body to under tray.
Verwenden Sie Klettband um die Karosserie mit dem Unterteil zu verbinden.
ベルクロテープでボディを固定します。

4 Maintenance Entretien Wartung メンテナンス

After running, clean the chassis and check all moving parts for damage. If any parts are broken or damaged, repair or replace them before the next run. Regular maintenance is necessary to prevent damage to the car and maintain its performance.

Überprüfen Sie nach dem Fahren das Chassis, reinigen Sie es und schauen Sie, dass keine Teile beschädigt sind. Falls doch, reparieren oder tauschen Sie diese vor der nächsten Fahrt. Regelmäßige Wartung ist nötig, um Schäden vorzubeugen und die Leistungsfähigkeit des Autos zu behalten.

Après l'utilisation, nettoyez le châssis et vérifiez toutes les pièces mobiles pour vérifier qu'elles ne sont pas endommagées. Si des pièces sont cassées ou endommagées, réparez-les ou remplacez-les avant la prochaine utilisation. Un entretien régulier est nécessaire pour prévenir les dommages au véhicule et préserver ses performances.

R/Cカー走行後はR/Cカーを掃除しながら各部/パーツの点検と動作確認を行います。

パーツが破損、磨耗しているときはパーツの交換を行うなど次回の走行に備えてメンテナンスを行います。

メンテナンスを行わないとR/Cカー本来の性能が発揮されず、R/Cカーが壊れる原因ともなりますので走行後は必ずR/Cカーのメンテナンスを行って走行をお楽しみください。

Chassis Maintenance Entretien du châssis Wartung des Chassis シャーシのメンテナンス


After running, clean the car and lubricate these points. Replace damaged parts, check that all the screws are tight.

Reinigen Sie das Chassis nach dem Fahren und schmieren Sie die markierten Stellen. Tauschen Sie beschädigte Teile aus und kontrollieren Sie alle Schrauben auf korrekten Sitz.

Après utilisation, nettoyez le véhicule et lubrifiez ces points. Remplacez les pièces endommagées, vérifiez que toutes les vis sont serrées.

走行後はR/Cカーの掃除を行いながら、R/Cカーのメンテナンスをします。

シャーシの可動部分には市販のオイル潤滑スプレーを吹き付けます。



Wheel Maintenance Entretien des roues Wartung der Reifen タイヤのメンテナンス


Make sure the tire is secure on the wheel. Re-glue if necessary.

Achten Sie darauf, dass der Reifen fest auf der Felge sitzt. Kleben Sie ihn wenn nötig nach.

Vérifiez que le pneu est solidement installé sur la jante. Recollez-le si nécessaire.

表裏共にタイヤがホイールに確実に接着されているか確認し、剥がれているところは瞬間接着剤で再接着してください。


Instant Cement
Sekundenkleber
Colle rapide
瞬間接着剤




Slipper Maintenance *Entretien de l'embrayage* Slipper-Wartung *スリッパのメンテナンス*

The Slipper Clutch protects the drivetrain from shock. If the Slipper Clutch pad is shiny, sand the surface with #400 sandpaper.
Der Slipper schützt den Antrieb vor Schlägen. Wenn der Slipperbelag glänzt, sollten Sie ihn mit 400er Schleifpapier anschleifen.
L'embrayage protège la transmission des chocs. Si le patin d'embrayage brille, poncez la surface avec du papier n° 400.

スリッパークラッチは駆動系に伝わるショックから駆動系を保護し破損を防ぎます。スリッパパッド表面に光沢が見られるとスリッパの効きが安定しなくなりますのでヤスリなどでスリッパパッドの表面を削ってください。




Standard Slipper Setting *Réglages standard de l'embrayage* Einstellung des Slippers *スリッパ調整基準位置*



Tighten screw all the way.
Ziehen Sie die Schrauben vollständig an.
Serrez la vis à fond.
調整スクリューを一杯まで閉め込みます

Loosen 1 1/4 turn.
Lösen Sie sie 1 1/4 Umdrehung.
Dévissez d' 1 1/4 tour.
1 1/4 回転緩めます。


Slipper Adjustment *Réglage de l'embrayage* Slipper-Einstellung *スリッパの調整*




Adjust the Slipper Clutch to suit the running conditions.
Passen Sie die Slippereinstellung dem jeweiligen Untergrund an.
Réglez l'embrayage en fonction des conditions de la course.
調整ネジでスリッパのすべり具合を走行条件に合わせて調整します。

Ball Differential Maintenance *Entretien du différentiel à billes* Kugeldifferential-Wartung *ボールデフのメンテナンス*

If you notice the ball diff is worn, rebuild it immediately.
Wenn Sie merken, dass das Kugeldifferential nicht mehr sauber arbeitet, erneuern Sie es sofort.
Si vous remarquez que le différentiel à bille est usé, réparez-le immédiatement.
ボールデフの動作が重いと感じたりした場合は一度ボールデフを分解、洗浄してから組み立てなおしてください。



Standard Ball Differential Setting *Réglage standard différentiel à bille* Einstellen des Kugeldifferentials *ボールデフ調整基準位置*



The differential should be tightened until the gear cannot be rotated when both of the diff hubs are held.

Das Differential sollte so weit zugezogen werden, bis das Zahnrad sich nicht mehr drehen lässt, wenn man beide Differentialhälften festhält.
Les différentiels doivent être serrés de telle façon que la couronne ne puisse pas tourner quand les deux moyeux sont bloqués.

図のように両方のデフハブを固定して、ボールデフがスリップしないところまで締めます。締め過ぎ、緩め過ぎはデフの破損につながります。

Option Parts

Parts #	Qty	Description
6916	1	PINION GEAR 16 TOOTH (48 PITCH)
6917	1	PINION GEAR 17 TOOTH (48 PITCH)
6918	1	PINION GEAR 18 TOOTH (48 PITCH)
6919	1	PINION GEAR 19 TOOTH (48 PITCH)
6920	1	PINION GEAR 20 TOOTH (48 PITCH)
6921	1	PINION GEAR 21 TOOTH (48 PITCH)
6922	1	PINION GEAR 22 TOOTH (48 PITCH)
6923	1	PINION GEAR 23 TOOTH (48 PITCH)
61452	2	CUP JOINT 6mm
61462	1	REAR SUSPENSION BLOCK (2 DEGREES/ALUMINUM/BLACK)
61463	1	REAR SUSPENSION BLOCK (2.5 DEGREES/ALUMINUM/BLACK)
61493	1	SWAY BAR 1.2mm (COPPER)
61499	2	FRONT WHEEL HUB SET for LOSI WHEEL
61503	2	SHOCK SPRING 14x40x1.1mm 8.75COLIS (FRONT/BLACK/63gf)
61504	2	SHOCK SPRING 14x40x1.1mm 8.25COLIS (FRONT/WHITE/68gf)
61505	2	SHOCK SPRING 14x40x1.1mm 7.75COLIS (FRONT/PINK/74gf)
61508	2	SHOCK SPRING 14x70x1.1mm 14.5COLIS (REAR/BLACK/34gf)
61509	2	SHOCK SPRING 14x70x1.1mm 14COLIS (REAR/WHITE/35gf)
61510	2	SHOCK SPRING 14x70x1.1mm 13.75COLIS (REAR/PINK/36gf)
61512	1	ALUMINUM REAR HUB CARRIER (0.5DEGREES/PURPLE)
61513	1	ALUMINUM REAR HUB CARRIER (1DEGREES/PURPLE)
61516	2	FRONT WHEEL (YELLOW)
61519	2	REAR WHEEL (YELLOW)
61525	1	HIGH DOWN FORCE WING SET (175mm)
61526	1	CHASSIS PROTECT SHEET
61530	1	FRONT ONE-WAY DIFFERENTIAL 39TOOTH
61531	1	CENTER ONE-WAY SET

Pièces optionnelles


Numéro	Qté.	Description
6916	1	PIGNON 16 DENTS (48 DP)
6917	1	PIGNON 17 DENTS (48 DP)
6918	1	PIGNON 18 DENTS (48 DP)
6919	1	PIGNON 19 DENTS (48 DP)
6920	1	PIGNON 20 DENTS (48 DP)
6921	1	PIGNON 21 DENTS (48 DP)
6922	1	PIGNON 22 DENTS (48 DP)
6923	1	PIGNON 23 DENTS (48 DP)
61452	2	NOIX CARDAN AVANT ROUE LIBRE
61462	1	SUPPORT SUSPENSION ARRIERE (2 DEGRES/ALUMINUM/NOIR)
61463	1	SUPPORT SUSPENSION ARRIERE (2.5 DEGRES/ALUMINUM/NOIR)
61493	1	BARRE STABILISATRICE 1.2mm (CUIVRE)
61499	2	MOYEU - AVANT POUR ENS. JANTE LOSI
61503	2	RESSORT AMORTISSEUR 14x40x1.1mm 8.75SPIRES (AVANT/NOIR/63gf)
61504	2	RESSORT AMORTISSEUR 14x40x1.1mm 8.25SPIRES (AVANT/BLANC/68gf)
61505	2	RESSORT AMORTISSEUR 14x40x1.1mm 7.75SPIRES (AVANT/ROSE/74gf)
61508	2	RESSORT AMORTISSEUR 14x70x1.1mm 14.5SPIRES (ARRIERE/NOIR/35gf)
61509	2	RESSORT AMORTISSEUR 14x70x1.1mm 14SPIRES (ARRIERE/BLANC/35gf)
61510	2	RESSORT AMORTISSEUR 14x70x1.1mm 13.75SPIRES (ARRIERE/ROSE/36gf)
61512	1	PORTE-MOYEU ARRIERE ALUMINIUM 0.5 DEG.
61513	1	PORTE-MOYEU ARRIERE ALUMINIUM 1.0 DEG.
61516	2	JANTE - AVANT (JAUNE)
61519	2	JANTE - ARRIERE (JAUNE)
61525	1	ENSEMBLE AILERON A FORTE PORTANCE NÉGATIVE (175mm)
61526	1	FEUILLE CHASSIS PROTECTION
61530	1	ENS. AVANT ROUE LIBRE 39T
61531	1	ENS. CENTRAL ROUE LIBRE

Tuningteile

Nummer	Anzahl	Beschreibung
6916	1	RITZEL 16Z 48DP
6917	1	RITZEL 17Z 48DP
6918	1	RITZEL 18Z 48DP
6919	1	RITZEL 19Z 48DP
6920	1	RITZEL 20Z 48DP
6921	1	RITZEL 21Z 48DP
6922	1	RITZEL 22Z 48DP
6923	1	RITZEL 23Z 48DP
61452	2	FRONTFREILAUF CUP JOINT (D4)
61462	1	SCHWINGENHALTER HINTEN (2 GRAD/ALUMINUM/SCHWARTZ)
61463	1	SCHWINGENHALTER HINTEN (2.5 GRAD/ALUMINUM/SCHWARTZ)
61493	1	STABILISATOR 1.2MM (KUPFER/D4)
61499	2	RADMITNEHMER VORNE (FUER LOSI FELGEN)
61503	2	DAEMPFERFEDER 14X40X1.1mm(VORNE/SCHWARZ/63gf)
61504	2	DAEMPFERFEDER 14X40X1.1mm(VORNE/WEISS/68gf)
61505	2	DAEMPFERFEDER 14X40X1.1mm(VORNE/PINK/74gf)
61508	2	DAEMPFERFEDER 14X70X1.1mm(HINTEN/SCHWARZ/35gf)
61509	2	DAEMPFERFEDER 14X70X1.1mm(HINTEN/WEISS/35gf)
61510	2	DAEMPFERFEDER 14X70X1.1mm(HINTEN/PINK/36gf)
61512	1	RADTRAEGER HINTEN (0.5 GRAD/D4)
61513	1	RADTRAEGER HINTEN (1.0 GRAD/D4)
61516	2	FELGE VORNE (GELB/D4)
61519	2	FELGE HINTEN (GELB/D4)
61525	1	HIGH DOWN-FORCE FLUEGEL (175mm/D4)
61526	1	CHASSIS PROTECTION SHEET
61530	1	FRONTFREILAUF SET 39T(D4)
61531	1	MITTELFREILAUF SET (D4)


オプションパーツ

品番	入数	品名
6916	1	ビニオンギア 16T (48P)
6917	1	ビニオンギア 17T (48P)
6918	1	ビニオンギア 18T (48P)
6919	1	ビニオンギア 19T (48P)
6920	1	ビニオンギア 20T (48P)
6921	1	ビニオンギア 21T (48P)
6922	1	ビニオンギア 22T (48P)
6923	1	ビニオンギア 23T (48P)
61452	2	カップジョイント 6mm
61462	1	リアサスペンションブロック (2度/アルミ/ブラック)
61463	1	リアサスペンションブロック (2.5度/アルミ/ブラック)
61493	1	スタビライザー 1.2mm (銅バー)
61499	2	フロントホイールハブセット (ロッジホイール用)
61503	2	ショックスプリング 14x40x1.1mm 8.75巻き (フロント/ブラック/63gf)
61504	2	ショックスプリング 14x40x1.1mm 8.25巻き (フロント/ホワイト/68gf)
61505	2	ショックスプリング 14x40x1.1mm 7.75巻き (フロント/ピンク/74gf)
61508	2	ショックスプリング 14x68x1.1mm 14.5巻き (リア/ブラック/34gf)
61509	2	ショックスプリング 14x70x1.1mm 14巻き (リア/ホワイト/35gf)
61510	2	ショックスプリング 14x70x1.1mm 13.75巻き (リア/ピンク/36gf)
61512	1	アルミリアハブ (0.5度/パープル)
61513	1	アルミリアハブ (1度/パープル)
61516	2	フロントホイール (イエロー)
61519	2	リアホイール (イエロー)
61525	1	ハイドダウンフォース ウイングセット (175mm)
61526	1	シャーシプロテクシート
61530	1	フロントワンウェイデフ 39T
61531	1	センターワンウェイセット




61530 Front One-way Differential 39Tooth Ens. avant roue libre 39T Frontfreilauf Set 39T

Recommended for high traction tracks to increase steering.
Für besonders griffige Strecken empfohlen um mehr Lenkung zu bekommen.
Conseillé pour les pistes à forte accroche pour améliorer la direction.
グリップの良い路面でのステアリング反応が向上します。




94036 x3
Button Head Screw M2x5mm
Flachkopfschraube M2x5mm
Vis tete ronde M2x5mm
ナベネジ M2x5mm


61452 x2
Cup Joint 6mm
Frontfreilauf Cup Joint
Noix cardan avant roue libre
カッジョイント 6mm



61433 Bevel Gear 39T
Kegelrad 39Z
Pignon conique 39D
ベベルギア 39T



75190 One-way Gear Brace (Aluminum/Purple)
Freilaufversteifung (Aluminium/Lila)
Armature pignon roue libre (Aluminium/Violet)
ワンウェイギヤブレース (アルミ/パープル)



61530 One Way Housing 6mm
Vorderes Freilaufdifferential
Differential avant roue libre
ワンウェイユニット

※Not Included
Nicht enthalten
Non inclus
別売り


61531 Center One-way Set Ens. central roue libre Mittelfreilauf Set センターワンウェイセット

Recommended for high traction tracks to increase steering.
Für besonders griffige Strecken empfohlen um mehr Lenkung zu bekommen.
Conseillé pour les pistes à forte accroche pour améliorer la direction.
グリップの良い路面でのステアリング反応が向上します。

61531 One Way Cup Joint 6mm
Cup Joint 6mm
Noix de cardan 6mm
カッジョイント 6mm

61531 Input Shaft
Kegelradwelle
Arbre primaire
インプットシャフト

61531 O-Ring 8x1.0mm
O-Ring 8x1.0mm
Joint torique 8x1.0mm
Oリング 8x1.0mm



x1
75188 Coupling
Koppelung
Accouplement
カッリング


x1
Z273 Pin 1.6x8mm
Stift 1.6x8mm
Goupille 1.6x8mm
ピン 1.6x8mm

x1
Z264 Pin 2x10mm
Stift 2x10mm
Goupille 2x10mm
ピン 2x10mm

x1
75188 Set Screw M3x2.5mm
Madenschraube M3x2.5mm
Vis sans tete M3x2.5mm
セットスクリュー M3x2.5mm

61531 Center Drive Shaft 5x95mm (ALUMINIUM)
Mittelknochen 5x95mm (Aluminium)
Cardan central 5x95mm (Aluminium)
センタードライブシャフト (5x95mm)


To lock center one way.
Zum Sperren des Mittelfreilaufs.
Pour verrouiller l'ensemble central de roue libre.
センターワンウェイをロックする場合




61462 / 61463 Rear Suspension Block Support suspension arriere Schwingenhalter Hinten リアサスペンションブロック

61512 / 61513 Aluminum Rear Hub Carrier Porte-moyeu arriere aluminium Radträger Hinten アルミリアハブ


Adjust rear toe using optional suspension blocks and rear hub carriers.
Sie können die Vorspur der Hinterachse mit anderen Schwingenhaltern und Radträgern ändern.
Réglez le pincement arrière avec des blocs de suspension et des étriers arrière optionnels.
リアサスペンションブロックとアルミハブでリアタイヤのトー角を走行条件に合わせて調整できます。



61512
Aluminum Rear Hub Carrier (0.5Deg/Purple)
Radträger Hinten (0.5 Grad)
Porte-moyeu arriere aluminium 0.5 Deg.
アルミリアハブ (0.5度/パープル)



61513
Aluminum Rear Hub Carrier (1.0Deg/Purple)
Radträger Hinten (1.0 Grad)
Porte-moyeu arriere aluminium 1.0 Deg.
アルミリアハブ (1度/パープル)



61462 / 61463 / 61464
Rear Suspension Block
Schwingenhalter Hinten
Support suspension arriere
リアサスペンションブロック

More Rear Toe-in
Mehr Vorspur
Plus de pincement
リアトー角を増やす


More stability under braking.
More stability on power at corner exit.
Less top speed
Stabiler beim Bremsen.
Sanfter beim Herausbeschleunigen.
Geringere Höchstgeschwindigkeit.
Plus de stabilité en freinage.
Plus de stabilité en sortie de virage en traction.
Vitesse maximale plus faible.
ブレーキ時の安定性向上、コーナリング時の安定性向上
トップスピードの低下

Less Rear Toe-in
Weniger Vorspur
Moins de pincement
リアトー角を減らす

More steering
Less stability on power at corner exit
More top speed
Mehr Lenkung.
Aggressiver beim Herausbeschleunigen.
Bessere Höchstgeschwindigkeit.
Plus de direction
Moins de stabilité en sortie de virage en traction.
Vitesse maximale plus élevée.
ステアリング反応向上、コーナリング時の安定性減少
トップスピードの向上

Shock Spring Ressort Amortisseur Daempferfeder ショックスプリング

Replace shock springs to suit running and track conditions.
Verwenden Sie Dämpferfedern, die zur Strecke und Ihrem Fahrstil passen.
Remplacez les ressorts d'amortisseur pour correspondre aux conditions de la course et de la piste.
走行条件やジャンプなどに合わせてショックスプリングを変更することで安定した走行が可能になります。



Front
Vorne
Avant
フロント

Softer
Weicher
Plus souple
やわらかい

- 61503** Shock Spring 14x40x1.1mm 8.75colis (Front/Black/63gf)
Daempferfeder 14x40x1.1mm(Vorne/schwarz/63gf)
Ressort amortisseur 14x40x1.1mm 8.75spires (Avant/Noir/63gf)
ショックスプリング 14x40x1.1mm 8.75巻き (フロント/ブラック/63gf)
- 61504** Shock Spring 14x40x1.1mm 8.25colis (Front/White/68gf)
Daempferfeder 14x40x1.1mm(Vorne/Weiss/68gf)
Ressort amortisseur 14x40x1.1mm 8.25spires (Avant/Blanc/68gf)
ショックスプリング 14x40x1.1mm 8.25巻き (フロント/ホワイト/68gf)
- 61505** Shock Spring 14x40x1.1mm 7.75colis (Front/Pink/74gf)
Daempferfeder 14x40x1.1mm(Vorne/Pink/74gf)
Ressort amortisseur 14x40x1.1mm 7.75spires (Avant/Rose/74gf)
ショックスプリング 14x40x1.1mm 7.75巻き (フロント/ピンク/74gf)

Stiffer
Härter
Plus rigide
硬い

Rear
Hinten
Arrière
リア

Softer
Weicher
Plus souple
やわらかい

- 61508** Shock Spring 14x70x1.1mm 14.5colis (Rear/Black/34gf)
Daempferfeder 14x70x1.1mm(Hinten/Schwarz/35gf)
Ressort amortisseur 14x70x1.1mm 14.5spires (Arrière/Noir/35gf)
ショックスプリング 14x68x1.1mm 14.5巻き (リア/ブラック/34gf)
- 61509** Shock Spring 14x70x1.1mm 14colis (Rear/White/35gf)
Daempferfeder 14x70x1.1mm(Hinten/Weiss/35gf)
Ressort amortisseur 14x70x1.1mm 14spires (Arrière/Blanc/35gf)
ショックスプリング 14x70x1.1mm 14巻き (リア/ホワイト/35gf)
- 61510** Shock Spring 14x70x1.1mm 13.75colis (Rear/Pink/36gf)
Daempferfeder 14x70x1.1mm(Hinten/Pink/36gf)
Ressort amortisseur 14x70x1.1mm 13.75spires (Arrière/Rose/36gf)
ショックスプリング 14x70x1.1mm 13.75巻き (リア/ピンク/36gf)

Stiffer
Härter
Plus rigide
硬い

Stiffer
Härter
Plus rigide
硬い

Less chassis roll. Less traction.
Car reacts quicker to input. Better on smooth tracks.
Less chance of bottoming out when landing.
Weniger Rollbewegung des Chassis. Weniger Griff.
Auto reagiert schneller auf Steuerbefehle.
Besser auf ebenen Strecken. Geringere Gefahr des Aufsetzens bei der Landung.
Moins de roulis du châssis. Moins d'adhérence.
La voiture répond plus rapidement aux commandes.
Convient mieux aux pistes lisses. Moins de risques de talonnage lors de l'atterrissage.
シャーシロール減少
トラクション減少 スムースな路面に適応

Softer
Weicher
Plus souple
やわらかい

More chassis roll. More traction.
Better on bumpy tracks.
More chance of bottoming out when landing.
Mehr Rollbewegung des Chassis. Mehr Griff.
Besser auf welligen Strecken.
Größere Gefahr des Aufsetzens bei der Landung.
Mehr Rollbewegung des Chassis. Mehr Griff.
Besser auf welligen Strecken.
Größere Gefahr des Aufsetzens bei der Landung.
シャーシロール増大
トラクション増大 粗い路面に適応


61499 Front Wheel Hub Set For Losi Wheel Moyeu – avant pour ens. jante Losi Radmitnehmer Vorne (Fuer Losi Felgen) フロントホイールハブセット (ロッシホイール用)

Hub set allows use of Team Losi front wheels.

Das Radmitnehmer Set erlaubt die Verwendung von Team Losi Felgen an der Vorderachse.
Les moyeux permettent l'utilisation de roues avant Team Losi.

Team Losi社製のフロントホイールが使用することができるようになります。

Front
Vorne
Avant
フロント



61499 ③
Front Wheel Hub Set For Losi Wheel (Steel/black)
Radmitnehmer Vorne (Fuer Losi Felgen)
Moyeu – avant pour ens. Jante Losi
フロントホイールハブセット (ロッシホイール用)


x2
61499 ④
Pin 1.6x8mm
Stift 1.6x8mm
Goupille 1.6x8mm
ピン 1.6x8mm

Rear
Hinten
Arrière
リア

When using Team Associated or Team Losi rear wheels, remove hex hub and install washers.

Wenn Sie Team Associated oder Team Losi Felgen an der Hinterachse verwenden wollen, entfernen Sie den Radmitnehmer und legen Sie Scheiben unter.
Lorsque vous utilisez conjointement avec des jantes Team Associated ou Team Losi, retirez les hexagonaux et mettez des rondelles.

Team Associated, Team Losi社製のリアホイールを使用する場合はハブを取り外してワッシャーを取り付けてください。




Z852
Washer 5x7x0.2mm
Unterlagscheibe 5x7x0.2mm
Rondelle 5x7x0.2mm
ワッシャー 5x7x0.2mm

※ These Parts Are Included With Your Car Kit.
Diese Teile sind im Baukasten enthalten.
Ces pièces sont incluses dans votre kit.
キットに含まれるパーツを使用してください。

61493 Sway Bar 1.2mm (Copper) Barre stabilisatrice 1.2mm (cuivre) Stabilisator 1.2mm (Kupfer) スタビライザー 1.2mm (カッパー)

Adjust the stiffness of the sway bar by using a thinner or thicker wire and by adjusting the collar position.
Die Wirkung des Stabilisators kann durch Tauschen des Drahts und ändern der Befestigungsposition variiert werden.
Réglez la rigidité de la barre stabilisatrice en utilisant une pièce plus ou moins épaisse et en réglant la position du collier.
スタビライザーの太さとスタビボールの位置でスタビライザーの効きを調整します。



Stiffer
Härter
Plus rigide
硬い

Less rear chassis roll.
Less rear traction.
More on-power steering.
Weniger Rollbewegung der Hinterachse.
Weniger Griff der Hinterachse.
Mehr Lenkung beim Gas geben.
Moins de roulis du châssis à l'arrière.
Moins d'adhérence à l'arrière.
Plus de direction en traction.

リアシャーシロールが減少
リアトラクションが減少
パワーオンステアリングが増加

Softer
Weicher
Plus souple
やわらかい

More rear chassis roll.
More rear traction.
Less on-power steering.
Mehr Rollbewegung der Hinterachse.
Mehr Griff der Hinterachse.
Weniger Griff beim Gas geben.
Plus de roulis du châssis à l'arrière.
Plus d'adhérence à l'arrière.
Moins de direction en traction.

リアシャーシロールが増加
リアトラクションが増加
パワーオンステアリングが減少

Gear Ratio Rapport des pignons Getriebeübersetzung ギアレシオ

Adjust gear ratio to suit motor and running conditions.

Wählen Sie eine zum Motor und zur Strecke passende Übersetzung.

Réglez le rapport des pignons pour correspondre aux caractéristiques du moteur et de la course.
モーター、走行条件等にに合わせてギアレシオを調整してください。



Formula
Formel
Formule de calcul
計算式

Gear Ratio
Getriebeübersetzung
Rapports De Démultiplication
ギアレシオ

Spur Gear
Hauptzahnrad
Couronne
スパーギア

Pinion Gear
Ritzel
Pignon
ピニオンギア歯数

= x 2.4375

Motor Type
Elektromotor
Moteur
モーター

Pinion Gear
Ritzel
Pignon
ピニオンギア歯数

19 turn	20T
13 turn	20T
12 turn	20T
11 turn	19T
10 turn	18T
6.5T Brushless	16T

Setup Sheet Fiche de réglage Setup Blatt セットアップシート

4WD COMPETITION BUGGY **D4**


Name
Name
Nom
氏名

Date
Datum
Date
日付

Track
Strecke
Piste
サーキット

Track Condition
Strecken Zustand
Conditions de piste
路面状況

Front
Vorne
Avant
フロント




Ride Height Bodenfreiheit Garde au sol 車高	23 mm
Camber Angle Sturz Angle de carrossage キャンバー角	1°
Caster Angle Nachlauf Angle de chasse キャスター角	10°
Toe Angle Vorspur Angle de pincement トー角	0°
Front Diff Vorderes Differential Diff. avant フロントデフ	Diff
Center Drive Shaft Mittelkardan Axe transmission central センタードライブ	Direct

Shocks
Dämpfer
Amortisseurs
ショック

Shock Length Dämpferlänge Longueur amortisseur ショック長	23 mm
Oil wt. Ölviskosität Grade huile オイル番号	30 wt
Piston Kolbenplatte Piston ピストン	2
Spring Federn Ressorts スプリング	61503
Notes Notizen Notes メモ	





Rear
Hinten
Arrière
リア



Ride Height Bodenfreiheit Garde au sol 車高	24 mm
Camber Angle Sturz Angle de carrossage キャンバー角	1°
Sway Bar Stabilisator Barre antirollis スタビライザー	1.4 mm

Shocks
Dämpfer
Amortisseurs
ショック

Shock Length Dämpferlänge Longueur amortisseur ショック長	29 mm
Oil wt. Ölviskosität Grade huile オイル番号	30 wt
Piston Kolbenplatte Piston ピストン	3
Spring Federn Ressorts スプリング	61508
Notes Notizen Notes メモ	



Motor Motor Moteur モーター	
Spur gear Hauptzahnrad Couronne スパーギア	
Pinion gear Ritzel Pignon ピニオンギア	
Slipper Slipper l'embrayage スリッパ	
Battery Akku Batterie バッテリー	
Body Karosserie Carrosserie ボディ	
Wing Flügel Type d'aile ウイング	165 mm

Tires
Reifen
Pneus
タイヤ

Brand Hersteller Marque 使用タイヤ	
Compound Mischung Gomme コンパウンド	
Insert Einlagen Insert インサート	
Wheel Felge Jante ホイール	61515
Notes Notizen Notes メモ	

Front
Vorne
Avant
フロント

Rear
Hinten
Arrière
リア

Notes
Notizen
Notes
メモ

Setup Sheet Fiche de réglage Setup Blatt セットアップシート


Name
Name
Nom
氏名

Date
Datum
Date
日付

Track
Strecke
Piste
サーキット

Track Condition
Strecken Zustand
Conditions de piste
路面状況

Front Vorne Avant フロント



Ride Height
Bodenfreiheit
Garde au sol
車高

Camber Angle
Sturz
Angle de carrossage
キャンバー角

Caster Angle
Nachlauf
Angle de chasse
キャスター角

Toe Angle
Vorspur
Angle de pincement
トー角

Front Diff
Vorderes Differential
Diff. avant
フロントデフ

Center Drive Shaft
Mittelkardan
Axe transmission central
センタードライブ

Shocks Dämpfer Amortisseurs ショック

Shock Length
Dämpferlänge
Longueur amortisseur
ショック長

Oil wt.
Ölviskosität
Grade huile
オイル番号


Piston
Kolbenplatte
Piston
ピストン

Spring
Federn
Ressorts
スプリング

Notes
Notizen
Notes
メモ



Rear Hinten Arrière リア



Ride Height
Bodenfreiheit
Garde au sol
車高

Camber Angle
Sturz
Angle de carrossage
キャンバー角

Sway Bar
Stabilisator
Barre antirollis
スタビライザー

Shocks Dämpfer Amortisseurs ショック



Shock Length
Dämpferlänge
Longueur amortisseur
ショック長

Oil wt.
Ölviskosität
Grade huile
オイル番号

Piston
Kolbenplatte
Piston
ピストン

Spring
Federn
Ressorts
スプリング

Notes
Notizen
Notes
メモ



Motor
Motor
Moteur
モーター

Spur gear
Hauptzahnrad
Couronne
スパーギア

Pinion gear
Ritzel
Pignon
ピニオンギア

Slipper
Slipper
l'embrayage
スリッパ

Battery
Akku
Batterie
バッテリー

Body
Karosserie
Carrosserie
ボディ

Wing
Flügel
Type d'aile
ウイング

Tires Reifen Pneus タイヤ

Brand
Hersteller
Marque
使用タイヤ

Compound
Mischung
Gomme
コンパウンド

Insert
Einlagen
Insert
インサート

Wheel
Felge
Jante
ホイール

Notes
Notizen
Notes
メモ

Front
Vorne
Avant
フロント

Rear
Hinten
Arrière
リア

Notes
Notizen
Notes
メモ

Vue éclatée



7 Parts List Liste de pièces Ersatzteilliste パーツリスト

Parts List

Parts #	Qty	Description
61420	1	FRONT GEAR BOX SET
61421	1	REAR GEAR BOX SET
61422	1	FRONT SUSPENSION ARM SET
61423	1	REAR SUSPENSION ARM SET
61424	1	FRONT UPRIGHT SET
61425	1	REAR HUB CARRIER SET
61426	1	FRONT HUB CARRIER SET (7DEGREE/10DEGREE)
61427	1	BUMPER/WING MOUNT SET
61428	1	BATTERY MOUNT SET
61429	2	SHOCK PISTON SET
61431	1	STEERING PARTS SET
61432	2	RODEND/SHOCK PARTS SET
61433	1	BEVEL GEAR SET (39T/16T)
61435	1	SPUR GEAR (80T/48PITCH)
61440	1	MAIN CHASSIS 2.5mm (WOVEN GRAPHITE)
61441	1	FRONT SHOCK TOWER (WOVEN GRAPHITE)
61442	1	REAR SHOCK TOWER (WOVEN GRAPHITE)
61443	1	FRONT UPPER DECK (WOVEN GRAPHITE)
61444	1	REAR UPPER DECK (WOVEN GRAPHITE)
61450	1	DIFFERENTIAL CUP JOINT SET
61453	1	MOTOR MOUNT (ALUMINIUM/BLACK)
61454	1	CENTER BULKHEAD (ALUMINIUM/BLACK)
61455	1	CENTER BULKHEAD UPPER (ALUMINIUM/BLACK)
61456	1	INPUT SHAFT 5x23mm
61457	1	CENTER DRIVE SHAFT 5x108mm
61458	1	CENTER DRIVE SHAFT 5x71mm
61459	1	FRONT SUSPENSION MOUNT (ALUMINIUM/BLACK)
61460	1	FRONT SUSPENSION BRACE (ALUMINIUM/BLACK)
61461	1	REAR SUSPENSION BLOCK (FRONT SIDE/ALUMINIUM/BLACK)
61464	1	REAR SUSPENSION BLOCK (REAR SIDE/3DEGREE/ALUMINIUM/BLACK)
61465	1	STEERING POST 4x34mm
61466	1	SERVO SAVER SET
61467	2	SUSPENSION SHAFT 3x37mm
61468	2	SUSPENSION SHAFT 3x48.5mm
61469	2	SUSPENSION SHAFT 2.5x30mm
61470	2	FRONT AXLE SHAFT
61471	2	REAR AXLE SHAFT
61472	1	HARD STEEL DRIVE SHAFT 76mm
61473	1	HARD STEEL DRIVE SHAFT 62mm
61474	2	FRONT HEX WHEEL HUB (STEEL/BLACK)
61475	2	ALUMINIUM REAR HEX WHEEL HUB (CLAMP TYPE/BLACK)
61476	2	ALUMINIUM THREADED SHOCK BODY (78-58mm)
61477	2	ALUMINIUM THREADED SHOCK BODY (95-67mm)
61478	2	O-RING ADAPTER SET
61480	2	SHOCK CAP 15x7.5mm (BLACK)
61481	2	SHOCK SHAFT 3x45mm
61482	2	SHOCK SHAFT 3x54mm
61483	2	SHOCK RETAINER SET
61484	2	SHOCK PRE-LOAD COLLAR (BLACK)
61485	4	SHOCK CAP BALL 4.8x8mm (BLACK/HARD ANODIZED)
61486	2	SLIPPER PLATE
61487	2	SLIPPER PAD
61488	1	CENTER CUP JOINT
61489	1	BEARING COLLAR (5x7x1.0/7.0mm)
61494	1	SWAY BAR 1.4mm (SILVER)
61497	8	O-RING SS090 (1.0x9.0mm/BLACK)
61498	8	O-RING AS568-014 (1.8x12.4mm/BLACK)
61503	2	SHOCK SPRING 14X40X1.1mm 8.75COLIS (FRONT/BLACK/63gf)
61508	2	SHOCK SPRING 14X70X1.1mm 14.5COLIS (REAR/BLACK/34gf)
61515	2	FRONT WHEEL (WHITE)
61518	2	REAR WHEEL (WHITE)
61524	1	HIGH DOWN FORCE WING SET (160mm)
61535	1	SLIPPER SCREW SET
6163	5	SERVO TAPE 20x100mm
66581	10	PIN 1.7x11mm
6816	6	SILICONE O-RING S10
6820	8	SILICONE O-RING P-3 (CLEAR)
72111	10	SHIM SET 3x5mm (M3x5x0.1-0.2-0.3mm/10pcs each)
72302	4	BALL SET FOR SWAY BAR
73486	1	BUSHING SET A
73522	1	DIFFERENTIAL SCREW AND HEAVY-DUTY NUT (2mm) SET
75106	20	BODY CLIP (6mm/BLACK)
75115	4	BALL STUD 4.3x10.3mm (2mm SOCKET)
75116	4	BALL STUD 4.3x13mm (2mm SOCKET)
75122	4	STEERING BLOCK BUSHING
75188	2	UNIVERSAL Rebuild KIT
93464	2	TITANIUM TURNBUCKLE M3x29mm (PURPLE)
93467	2	TITANIUM TURNBUCKLE M3x34mm
93473	2	TITANIUM TURNBUCKLE M3x46mm
A133	4	BALL 5.8x6mm
A150	12	BALL 2mm
A157	12	CARBIDE DIFFERENTIAL BALLS (3/32 in./2.4mm)
A162	2	DIFFERENTIAL SCREW M2x25mm
A164	2	DIFFERENTIAL RING 13x19mm
A165	2	SPRING 6x7x1.5mm (DIFFERENTIAL) BLACK
A166	2	DIFF THRUST WASHER 2.2x6mm
B015	2	BALL BEARING 4x7x2.5mm
B020	2	BALL BEARING 5x8x2.5mm
B121	2	BALL BEARING 5x10x4mm (RUBBER SHIELD)
B130	2	BALL BEARING 10x15x4mm (RUBBER SHIELD)
Z081	10	FLAT HEAD SCREW M3x6mm (HEX SOCKET)
Z082	10	FLAT HEAD SCREW M3x8mm (HEX SOCKET)
Z083	10	FLAT HEAD SCREW M3x10mm (HEX SOCKET)
Z150	1	ANTENNA PIPE SET
Z216	4	BUTTON HEAD HEX SOCKET SCREW M3x15mm
Z224	10	WASHER M3x8mm
Z234	10	CAP HEAD SCREW M2x5mm
Z242	20	E-CLIP E2mm
Z264	10	PIN 2x10mm SILVER
Z273	12	PIN 1.6x8mm
Z298	8	STEP SCREW M3x5x11mm (HEX SOCKET)
Z305	4	SCREW POST M3x15mm
Z350	10	BUTTON HEAD SCREW M3x5mm (HEX SOCKET)
Z352	10	BUTTON HEAD SCREW M3x8mm (HEX SOCKET)
Z354	10	BUTTON HEAD SCREW M3x12mm (HEX SOCKET)
Z356	10	BUTTON HEAD SCREW M3x18mm (HEX SOCKET)
Z541	6	CAP HEAD SCREW M3x6mm
Z661	4	LOCK NUT M2.6
Z676	4	LOCK NUT M3 THIN TYPE
Z684	4	FLANGED LOCK NUT M4
Z700	6	SET SCREW M3x3mm
Z705	6	SET SCREW M3x10mm
Z813	10	ALUMINIUM WASHER 3x6x0.5mm (PURPLE)
Z814	10	ALUMINIUM WASHER 3x6x0.75mm (PURPLE)
Z815	10	ALUMINIUM WASHER 3x6x1.0mm (PURPLE)
Z818	10	ALUMINIUM WASHER 3x6x2.5mm (PURPLE)
Z852	10	WASHER 5x7x0.2mm
Z891	10	WASHER 10x12x0.1mm (COPPER)
Z892	10	WASHER 10x12x0.2mm

Ersatzteilliste

Nummer	Anzahl	Beschreibung
61420	1	GETRIEBEBOX SET VORNE (D4)
61421	1	GETRIEBEBOX SET HINTEN (D4)
61422	1	SCHWINGEN SET VORNE (D4)
61423	1	SCHWINGEN SET HINTEN (D4)
61424	1	LENKHEBEL SET (D4)
61425	1	RADTRAEGER HINTEN (D4)
61426	1	LENKHEBELTRAEGER (7 & 10 GRAD/D4)
61427	1	RAMMER/FLUEGELHALTER SET (D4)
61428	1	AKKUHALTERUNG (D4)
61429	2	KOLBENPLATTEN SET (D4)
61431	1	LENKUNGSTEILE (D4)
61432	2	DAEMPFERTEILE/KUGELPFANNEN SET (D4)
61433	1	KEGELRAEDER SET (39Z / 16Z/D4)
61435	1	HAUPTZAHNRAD (80Z/48PD/D4)
61440	1	CHASSIS D4 2.5mm (KOHLEFASER)
61441	1	DAEMPFERBRUECKE VORNE (KOHLEFASER/D4)
61442	1	DAEMPFERBRUECKE HINTEN (KOHLEFASER/D4)
61443	1	OBERDECK VORNE (KOHLEFASER/D4)
61444	1	OBERDECK HINTEN (KOHLEFASER/D4)
61450	1	DIFFERENTIAL CUP JOINT SET (D4)
61453	1	MOTORHALTERUNG (ALUMINIUM/SCHWARTZ/D4)
61454	1	BULKHEAD MITTE (ALUMINIUM/SCHWARTZ/D4)
61455	1	BULKHEAD MITTE OBEN (ALUMINIUM/SCHWARTZ/D4)
61456	1	INPUT SHAFT 5x23mm
61457	1	MITTELKNOCHEN 5x108mm (ALUMINIUM)
61458	1	MITTELKNOCHEN 5x71mm (ALUMINIUM)
61459	1	SCHWINGENHALTER VORNE (ALUMINIUM/SCHWARTZ/D4)
61460	1	VORDERE SCHWINGENHALTERUNGSSTREIBE (ALU/SCHWARZ/D4)
61461	1	SCHWINGENHALTER HINTEN (-RF/ALUMINIUM/LILA/D4)
61464	1	SCHWINGENHALTER HINTEN (3 GRAD/ALUMINIUM/SCHWARTZ)
61465	1	LENKUNGSPFOSTEN 4x34mm (D4)
61466	1	SERVO SAVER SET (D4)
61467	2	SCHWINGENSTIFT 3x37mm (D4)
61468	2	SCHWINGENSTIFT 3x47mm (D4)
61469	2	SCHWINGENSTIFT 2.5x30mm (D4)
61470	2	KARDAN RADACHSE VORNE (D4)
61471	2	KARDAN RADACHSE HINTEN (D4)
61472	1	KARDAN ANTRIEBSACHSE 76mm (STAHL/D4)
61473	1	KARDAN ANTRIEBSACHSE 62mm (STAHL/D4)
61474	2	RADMITNEHMER VORNE (STAHL/SCHWARZ)
61475	2	RADMITNEHMER HINTEN (ALUMINIUM/SCHWARZ)
61476	2	DAEMPFERGEHAUESE (ALUMINIUM/78-58mm/D4)
61477	2	DAEMPFERGEHAUESE (ALUMINIUM/95-67mm/D4)
61478	2	O-RING ADAPTER SET (D4)
61480	2	DAEMPFERKAPPE 15x7.5mm (LILA/D4)
61481	2	KOLBENSTANGE 3x45mm (D4)
61482	2	KOLBENSTANGE 3x54mm (D4)
61483	2	DAMPFERSCHLEIBEN SET (D4)
61484	2	DAEMPFER VORSPANNMUTTER (SCHWARZ/D4)
61485	4	DAEMPFERBEFESTIGUNG 4.8x8mm (D4)
61486	2	SLIPPERPLATTE (D4)
61487	2	SLIPPERBELAG (D4)
61488	1	MITTEL CUP JOINT (D4)
61489	1	LAGERHALTERUNG (5x7x1.0/7.0mm/D4)
61494	1	STABILISATOR 1.4mm (SILBER)
61497	8	O-RING SS090 (1.0x9.0mm/SCHWARZ)
61498	8	O-RING AS568-014 (1.8x12.4mm/SCHWARZ)
61503	2	DAEMPFERFEDER 14X40X1.1mm(VORNE/SCHWARZ/63gf)
61508	2	DAEMPFERFEDER 14X70X1.1mm(HINTEN/SCHWARZ/35gf)
61515	2	FELGE VORNE (WEISS)
61518	2	FELGE HINTEN (WEISS)
61524	1	HIGH DOWN-FORCE FLUEGEL (160mm/D4)
61535	1	SLIPPERSCHRAUBE (SET)
6163	5	DOPPELSEITIGES KLEBEBAND 20x100mm
66581	10	Stift 1.7x11mm
6816	6	SILIKON O-RING S10
6820	8	SILIKON O-RING P-3 (TRANSPARENT)
72111	10	BEILAGSCHEIBENSET 3x5mm (0.1-0.2-0.3mm/je 10 St.)
72302	4	KUGELKOPFSATZ FUER STABIS
73486	1	LAGER SET A
73522	1	DIFFERENTIAL SCHRAUBE UND HD MUTTER SET (2mm)
75106	20	KAROSSERIEKLAMMERN (6mm/SCHWARZ)
75115	4	KUGELKOPF 4.3x10.3mm (2mm INBUS4ST)
75116	4	KUGELKOPF 4.3x13mm (2mm INBUS4ST)
75122	4	LENKUNGSLAGER
75188	2	KARDAN WARTUNGS SET
93464	2	TITAN SPURSTANGEN M3x29mm (LILA)
93467	2	TITAN-SPURSTANGE M3x34mm
93473	2	TITAN-SPURSTANGE M3x46mm
A133	4	KUGEL 5.8x6mm
A150	12	DIFFDRUCKLAGERKUGEL 2mm
A157	12	DIFFKUGEL CARBIDE 2.4mm
A162	2	DIFFERENTIALSCHRAUBE M2x25mm
A164	2	DIFFSCHLEIBEN 13x19mm
A165	2	DIFF-FEDER 6x7x1.5mm SCHWARZ
A166	2	DRUCKLAGERSCHLEIBE 2.2x6mm
B015	2	KUGELLAGER 4x7x2.5mm
B020	2	COMPETITION LOW FRICTION KUGELLAGER 5x8x2.5mm
B121	2	KUGELLAGER 5x10x4mm (GUMMIDICHTUNG)
B130	2	KUGELLAGER 10x15x4mm (GUMMIDICHTUNG)
Z081	10	SENKKOPFSCHRAUBE M3x6mm (INBUS)
Z082	10	SENKKOPFSCHRAUBE M3x8mm (INBUS)
Z083	10	SENKKOPFSCHRAUBE M3x10mm (INBUS)
Z150	1	ANTENNENROHRSET
Z216	4	INBUS-FLACHKOPFSCHRAUBE M3x15mm
Z224	10	UNTERLAGSCHLEIBE M3x8mm
Z234	10	INBUSSCHRAUBE M2x5mm
Z242	20	E-CLIP E2mm SILBER
Z264	10	STIFT 2x10mm SILBER
Z273	12	STIFT 1.6x8mm
Z298	8	STUFENSCHRAUBE M3x5x11mm (INBUS)
Z305	4	SCHRAUBENPFOSTEN M3x15mm
Z350	10	FLACHKOPFSCHRAUBE M3x5mm (INBUS)
Z352	10	FLACHKOPFSCHRAUBE M3x8mm (INBUS)
Z354	10	FLACHKOPFSCHRAUBE M3x12mm (INBUS)
Z356	10	FLACHKOPFSCHRAUBE M3x18mm (INBUS)
Z541	6	INBUSSCHRAUBE M3x6mm
Z661	4	STOPPMUTTER M2.6
Z676	4	STOPPMUTTER M3 (FLACH)
Z684	4	STOPPMUTTER M4 MIT FLANSCH
Z700	6	MADENSCHRAUBE M3x3mm
Z705	6	MADENSCHRAUBE M3x10mm
Z813	10	ALUMINIUM UNTERLAGSCHLEIBE 3x6x0.5mm (LILA)
Z814	10	ALUMINIUM UNTERLAGSCHLEIBE 3x6x0.75mm (LILA)
Z815	10	ALUMINIUM UNTERLAGSCHLEIBE 3x6x1.0mm (LILA)
Z818	10	ALUMINIUM UNTERLAGSCHLEIBE 3x6x2.5mm (LILA)
Z852	10	UNTERLAGSCHLEIBE 5x7x0.2mm
Z891	10	UNTERLAGSCHLEIBE 10x12x0.1mm (KUPFER)
Z892	10	UNTERLAGSCHLEIBE 10x12x0.2mm

Liste de pièces

Numéro	Qté.	Description
61420	1	ENS. BOITE VITESSES AVANT
61421	1	ENS. BOITE VITESSES ARRIERE
61422	1	JEU BRAS DE SUSPENSION AVANT
61423	1	JEU BRAS DE SUSPENSION ARRIERE
61424	1	ENS. MONTANTS AVANT
61425	1	ENS. PORTE MOYEU ARRIERE
61426	1	JEU PORTE MOYEU AVANT (7 ET 10 DEGRES)
61427	1	PAIRE-CHOC/ENS. MONTAGE AILERON
61428	1	ENSEMBLE MONTAGE BATTERIE
61429	2	ENSEMBLE PISTON AMORTISSEUR
61431	1	ENS. PIECES DE DIRECTION
61432	2	ENS. PIECES AMORTISSEUR/EMBOUT SPHERIQUE
61433	1	JEU PIGNON CONIQUE (39D/16D)
61435	1	COURONNE (80D / 48DP)
61440	1	CHASSIS PRINCIPAL 2.5mm (GRAPHITE TISSE)
61441	1	PLATINE DE SUSPENSION AV. (GRAPHITE TISSE)
61442	1	PLATINE DE SUSPENSION AR. (GRAPHITE TISSE)
61443	1	PLATINE SUPERIEURE AVANT (GRAPHITE TISSE)
61444	1	PLATINE SUPERIEURE ARRIERE (GRAPHITE TISSE)
61450	1	ENS. NOIX DE DIFFERENTIEL
61453	1	SUPPORT MOTEUR (ALUMINIUM/NOIR)
61454	1	PANNEAU CENTRAL (ALUMINIUM/NOIR)
61455	1	PANNEAU CENTRAL SUPERIEUR (ALUMINIUM/NOIR)
61456	1	ARBRE PRIMAIRE 5x23mm
61457	1	CARDAN CENTRAL 5x108mm (ALUMINIUM)
61458	1	CARDAN CENTRAL 5x71mm (ALUMINIUM)
61459	1	SUPPORT SUSPENSION AVANT (ALUMINIUM/NOIR)
61460	1	RENFORT SUSPENSION AVANT (ALUMINIUM/NOIR)
61461	1	BLOC SUSPENSION ARRIERE -RF (ALUMINIUM/NOIR)
61464	1	BLOC SUSPENSION ARRIERE (3 DEGRES/ALUMINIUM/NOIR)
61465	1	MONTANT DIRECTION 4x34mm
61466	1	ENS. SAUVE SERVO
61467	2	AXE DE SUSPENSION 3x37mm
61468	2	AXE DE SUSPENSION 3x47mm
61469	2	AXE DE SUSPENSION 2.5x30mm
61470	2	ESSIEU UNIVERSEL AVANT
61471	2	ESSIEU UNIVERSEL ARRIERE
61472	1	CARDAN ARBRE MOTEUR 76mm
61473	1	CARDAN ARBRE MOTEUR 62mm
61474	2	HEXAGONAL P. JANTE AVANT (ACIER/NOIR)
61475	2	HEXAGONAL ALUMINIUM P. JANTE ARRIERE. (TYPE PINCE/NOIR)
61476	2	CORPS AMORTISS. ALU. FILETES (78-58mm)
61477	2	CORPS AMORTISS. ALU. FILETES (95-67mm)
61478	2	ENS. ADAPTEUR JOINT TORIQUE
61480	2	BOUCHON AMORTISSEUR 15x7.5mm (NOIRE)
61481	2	AXE D'AMORTISSEUR 3x45mm
61482	2	AXE D'AMORTISSEUR 3x54mm
61483	2	ENS. ARRETS AMORT.
61484	2	COLLIER PRE-CHARGE P. AMORTISSEUR (NOIR)
61485	4	EMBOUT SPHERIQUE D'AMORTISSEUR 4.8x8mm
61486	2	PLAQUE EMBRAYAGE
61487	2	GARNITURE D'EMBRAYAGE
61488	1	NOIX DE CARDAN CENTRAL
61490	2	COLLIER ROULEMENT (5x7x1.0/7.0mm)
61494	1	BARRE STABILISATRICE 1.4mm (ARGENT)
61497	8	JOINT TORIQUE SS090 (1.0x9.0mm/NOIR)
61498	8	JOINT TORIQUE AS568-014 (1.8x12.4mm/NOIR)
61503	2	RESSORT AMORTISSEUR 14x40X1.1mm 8.75SPIRES (AVANT/NOIR/63gf)
61508	2	RESSORT AMORTISSEUR 14x70X1.1mm 14.5SPIRES (ARRIERE/NOIR/35gf)
61515	2	JANTE AVANT (BLANCHE)
61518	2	JANTE ARRIERE (BLANCHE)
61524	1	ENSEMBLE AILERON A FORTE PORTANCE NÉGATIVE (160mm)
61535	1	ENSEMBLE VIS EMBRAYAGE
6163	5	DOUBLE FACE 20x100mm
66581	10	Goupille 1.7x11mm
6816	6	JOINT AMORTISSEUR
6820	8	JOINT TORIQUE SILICONE P-3 (CLAIR)
72111	10	JEU DE CALES 3x5mm (M3x5x0.1-0.2-0.3mm/10pcs chacune)
72302	4	ROTULE POUR BARRE ANTI-ROULIS
73486	1	ENS. BAGUES A
73522	1	JEU VIS ET ECRU RENFORCE (2mm) DIFFERENTIEL
75106	20	CLIP CARR. (6mm/NOIR)
75115	4	ROTULE SUR TIGE 4.3x10.3mm (DOUILLE 2mm)
75116	4	ROTULE SUR TIGE 4.3x13mm (DOUILLE 2mm)
75122	4	BAGUE BLOC DIRECTION
75188	2	KIT UNIVERSEL DE REPARATION
93464	2	BIELLETTTE TITANE M3x29mm (VIOLET)
93467	2	BIELLETTTE PAS INVERSE TITANE 3x34 mm
93473	2	BIELLETTTE PAS INVERSE TITANE 3x46 mm
A133	4	ROTULE 5.8x6mm
A150	12	BILLES 2mm
A157	12	BILLE CARBURE (3/32 in./2.4mm)
A162	2	VIS DIFFERENTIEL M2x25mm
A164	2	JOINT 13x19mm
A165	2	RESSORT 6x7x1.5mm (DIFFERENTIEL) NOIR
A166	2	RONDELLE POUSSÉE 2.2x6mm
B015	2	ROULEMENT 4x7x2.5mm
B020	2	ROULEMENT 5x8x2.5mm
B121	2	ROULEMENT À BILLES 5x10x4mm
B130	2	ROULEMENT À BILLES 10x15x4mm
Z081	10	VIS TETE PLATE M3x6mm (SIX PANS CREUX)
Z082	10	VIS TETE PLATE M3x8mm (SIX PANS CREUX)
Z083	10	VIS TETE PLATE M3x10mm (SIX PANS CREUX)
Z150	1	ENSEMBLE ANTENNE
Z216	4	VIS BTR M3x15mm
Z224	10	RONDELLE M3x8mm NOIR
Z234	10	VIS TETE CYLINDRIQUE M2x5mm
Z242	20	CIRCLIPS 2mm
Z264	10	GOUPILLE 2x10mm ARGENT
Z273	12	AXE 1.6x8mm
Z298	8	VIS A EPAULEMENT M3x5x11mm (SIX PANS CREUX)
Z305	4	MONTANT A VIS M3x15mm
Z350	10	VIS TETE RONDE M3x5mm (SIX PANS CREUX)
Z352	10	VIS TETE RONDE M3x8mm (SIX PANS CREUX)
Z354	10	VIS TETE RONDE M3x12mm (SIX PANS CREUX)
Z356	10	VIS TETE RONDE M3x18mm (SIX PANS CREUX)
Z541	6	VIS TETE CYLINDRIQUE M3x6mm
Z661	4	ECROU NYLON M2.6
Z676	4	ECROU NYLSTOP M3
Z684	4	ECROU M4
Z700	6	VIS SANS TETE M3x4mm
Z705	6	VIS HALLEN SANS TETE M3x10mm
Z813	10	RONDELLE ALUMINIUM 3x6x0.5mm (VIOLET)
Z814	10	RONDELLE ALUMINIUM 3x6x0.75mm (VIOLET)
Z815	10	RONDELLE ALUMINIUM 3x6x1.0mm (VIOLET)
Z818	10	RONDELLE ALUMINIUM 3x6x2.5mm (VIOLET)
Z852	10	RONDELLE 5x7x0.2 mm
Z891	10	RONDELLE 10x12x0.1 mm (CUIVRE)
Z892	10	RONDELLE 10x12x0.2 mm

パーツリスト

品番	入数	品名
61420	1	フロントギヤボックスセット
61421	1	リアギヤボックスセット
61422	1	フロントサスアームセット
61423	1	リアサスアームセット
61424	1	フロントアッパースタット
61425	1	リアハブキャリアセット
61426	1	フロントハブキャリア (7度/10度)
61427	1	バンパー/ウイングマウントセット
61428	1	バッテリーマウントセット
61429	2	ショックピストンセット
61431	1	ステアリングパーツセット
61432	2	ボールエンド/ショックパーツセット
61433	1	ベベルギアセット (39T/16T)
61435	1	スパーギア (80T/48pitch)
61440	1	メインシャーシ 2.5mm (グラファイト)
61441	1	フロントショックタワー (グラファイト)
61442	1	リアショックタワー (グラファイト)
61443	1	フロントアッパースタット (グラファイト)
61444	1	リアアッパースタット (グラファイト)
61450	1	デフカップジョイントセット
61453	1	モーターマウント (アルミ/ブラック)
61454	1	センタールックヘッド (アルミ/ブラック)
61455	1	センタールックヘッドアッパースタット (アルミ/ブラック)
61456	2	インプットシャフト (5 x 23mm)
61457	1	センタードライブシャフト (5 x 109mm)
61458	1	センタードライブシャフト (5 x 71mm)
61459	1	フロントサスペンションマウント (アルミ/ブラック)
61460	1	フロントサスペンションブレース (アルミ/ブラック)
61461	1	リアサスペンションブロック (フロント/アルミ/ブラック)
61464	1	リアサスペンションブロック (リア/3度/アルミ/ブラック)
61465	1	ステアリングポスト 4x34mm
61466	1	サーボセイバーセット
61467	2	サスペンションシャフト 3 x 37mm
61468	2	サスペンションシャフト 3 x 48.5mm
61469	2	サスペンションシャフト 2.5x30mm
61470	2	フロントアクスルシャフト
61471	2	リアアクスルシャフト
61472	1	ハードスチールドライブシャフト 76mm
61473	1	ハードスチールドライブシャフト 62mm
61474	2	フロント六角ホイールハブ (スチール/ブラック)
61475	2	アルミリア六角ホイールハブ (クランプタイプ/ブラック)
61476	2	アルミスレッドショックボディー (78-58mm)
61477	2	アルミスレッドショックボディー (95-67mm)
61478	2	Oリングアダプターセット
61480	2	ショックキャップ 15x7.5mm (ブラック)
61481	2	ショックシャフト 3 x 45mm
61482	2	ショックシャフト 3x54mm
61483	2	ショックリテーナーセット
61484	2	ショックスプリングアジャストナット (ブラック)
61485	4	ショックキャップボール 4.8x8mm (ハードアルマイト)
61486	2	スリッパプレート
61487	2	スリッパパッド
61488	1	センタースタットジョイント
61490	2	ベアリングカラー (5x7x1.0/7.0mm)
61494	1	スタビライザー 1.4mm (シルバー)
61497	8	Oリング SS090 (1.0 x 9.0mm/ブラック)
61498	8	Oリング AS568-014 (1.8x12.4mm/ブラック)
61503	2	ショックスプリング 14x40x1.1mm 8.75巻き (フロント/ブラック/63gf)
61508	2	ショックスプリング 14x70x1.1mm 14.5巻き (リア/ブラック/34gf)
61515	2	フロントホイール (ホワイト)
61518	2	リアホイール (ホワイト)
61524	1	ハイダウンフォースウイングセット (160mm)
61535	1	スリッパースクリューセット
6163	5	強力両面テープ 20x100mm
66581	10	ピン 1.7x11mm
6816	6	シリコンOリング S10
6820	8	シリコンOリング P-3 クリア
72111	10	シムセット 3x5mm
72302	4	スタビボールセット
73486	1	ブッシュセット A
73522	1	デフスクリー、タイトロックデフナットセット
75106	20	ボディーピン (6mm/ブラック)
75115	4	ボールスタッド 4.3x10.3mm (2mmソケット)
75116	4	ボールスタッド 4.3x13mm (2mmソケット)
75122	4	ステアリングブロックブッシュ
75188	2	ユニバーサルリビルドキット
93464	2	チタンターンバックル M3x29mm
93467	2	チタン ターンバックル M3x34mm
93473	2	チタン ターンバックル M3x46mm
A133	4	ボール5.8x6mm
A150	12	キット標準スラストボール 2mm
A157	12	デフボール カーバイト 2.4mm
A162	2	デフスクリー-M2x25mm
A164	2	デフリング
A165	2	スプリング6x7x1.5
A166	2	デフスラストワッシャー
B015	2	ボールベアリング 4x7x2.5mm
B020	2	ベアリング5x8x2.5 ZZ
B121	2	ボールベアリング 5x10x4mm (ラバーシールド)
B130	2	ボールベアリング 10x15x4mm (ラバーシールド)
Z081	10	サラネジ M3x6mm (六角ソケット)
Z082	10	サラネジ M3x8mm (六角ソケット)
Z083	10	サラネジ M3x10mm (六角ソケット)
Z150	1	アンテナバイブセット
Z216	4	ボタンヘッドネジ六角ソケットM3x15mm
Z224	10	ワッシャー-M3x8mm
Z234	10	キャップスクリー M2x5mm
Z242	20	ERリングE2
Z264	10	ピン 2x10mm
Z273	12	ストレートピン 1.6x8mm
Z298	8	ステップスクリー M3x5x11mm (六角ソケット)
Z305	4	スクリーポスト M3x15mm
Z350	10	ナベネジ M3x5mm (六角ソケット)
Z352	10	ナベネジ M3x8mm (六角ソケット)
Z354	10	ナベネジ M3x12mm (六角ソケット)
Z356	10	ナベネジ M3x18mm (六角ソケット)
Z541	6	キャップネジ M3x6mm
Z661	4	ナイロンナット M2.6
Z676	4	ロックナット M3溝型
Z684	4	フランジナイロンナットM4
Z700	6	イモネジM3x3mm
Z705	6	イモネジM3x10mm
Z813	10	アルミカラー 3x6x0.5mm
Z814	10	アルミカラー 3x6x0.75mm
Z815	10	アルミカラー 3x6x1.0mm
Z818	10	アルミカラー 3x6 x 2.5mm
Z852	10	ワッシャー 5x7x0.2mm
Z891	10	シム 10x12x0.1mm (銅色)
Z892	10	シム 10x12x0.2mm



HOT BODIES
70 Icon Street
Foothill Ranch, CA 92610 USA
(949) 753-1099

HOT BODIES 日本総代理店
3-22-20 Takaoka-kita, Naka-ku,
Hamamatsu, Shizuoka, 433-8119,
JAPAN
053-430-0770

HOT BODIES EUROPE
21 William Nadin Way, Swadlin-
cote,
Derbyshire, DE11 0BB, UK
(44) 01283 229400